Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3417-1	Abtshagen Friedhof	P	5,01	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	4,98	4,58		
		P*W	2,50	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		3,71
3417-2	Abtshagen Friedhof	P	5,01	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	4,98	4,58		
		P*W	2,50	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		3,71
3297-1	Abtshagen Hof	P	5,01	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,95
3297-2	Abtshagen Hof	P	5,01	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,95
3177-1	Abtshagen Neubau	P	0,00	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,95
3177-2	Abtshagen Neubau	P	0,00	6,39	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,19	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,95
3176-0	Abtshagen Schule	P	5,01	6,39	9,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	2,50	3,19	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,36		3,99
3175-1	Abtshagen Zentrum	P	9,72	6,39	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	2,30	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,86	3,19	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,06	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,94	1,28	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,03	0,66	0,44	0,36		5,77
3175-2	Abtshagen Zentrum	P	9,72	6,39	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,33	2,30	2,30	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,86	3,19	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,19	0,06	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,94	1,28	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,08	0,03	0,66	0,59	0,36		5,95
2762-1	Abzweig Altenwillershagen	P	2,51	6,92	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	3,54	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
2762-2	Abzweig Altenwillershagen	P	2,51	6,92	9,09	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,19
2761-1	Abzweig Bartelshagen II	P	2,51	6,87	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
2761-2	Abzweig Bartelshagen II	P	2,51	6,87	9,09	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
2764-1	Abzweig Behrenshagen	P	7,01	6,92	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,46	3,54	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,38	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,07
2764-2	Abzweig Behrenshagen	P	7,01	6,92	9,14	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,46	3,65	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,38	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
2902-1	Abzweig Beiershagen	P	5,01	9,54	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
S126-1	Abzweig Benz	P	8,64	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,96
S126-2	Abzweig Benz	P	8,64	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,96
2537-1	Abzweig Bisdorf	P	7,01	3,98	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,99	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,80	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
2537-2	Abzweig Bisdorf	P	7,01	3,98	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,99	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,80	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
2723-1	Abzweig Bliesenrade	P	0,00	9,13	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,56	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,83	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
2723-2	Abzweig Bliesenrade	P	0,00	9,13	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,56	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,83	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
S225-1	Abzweig Breege/Aquamaris	P	9,21	7,19	9,22	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3,32	0,00	4,98	8,47		
		P*W	4,61	3,59	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	0,00	1,11	1,18		
		P*W*V	1,84	1,44	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,44	0,47		5,61
S225-2	Abzweig Breege/Aquamaris	P	9,21	7,19	9,24	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	4,39	0,00	6,67	8,81		
		P*W	4,61	3,59	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,12	0,00	1,48	1,22		
		P*W*V	1,84	1,44	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,59	0,49		5,74
3263-2	Abzweig Brönkow	P	6,26	7,05	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,53	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,41	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,86
S458-1	Abzweig Bubkevitz	P	0,00	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,61
S458-2	Abzweig Bubkevitz	P	0,00	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,61
S275-1	Abzweig Buschvitz	P	0,00	5,53	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,76	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,11	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,11
2862-1	Abzweig Dammerstorf	P	2,51	6,85	8,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,42	3,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,88
2862-2	Abzweig Dammerstorf	P	2,51	6,85	8,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,42	3,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,88
S130-1	Abzweig Drigge	P	7,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
S130-2	Abzweig Drigge	P	7,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
S271-1	Abzweig Dumsevitz bei Bergen	P	7,51	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,39
S271-2	Abzweig Dumsevitz bei Bergen	P	7,51	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,39
S104-1	Abzweig Dumsevitz bei Garz	P	2,51	7,02	8,23	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,29	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14
S104-2	Abzweig Dumsevitz bei Garz	P	2,51	7,02	9,31	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
2613-1	Abzweig Ehmkenhagen	P	0,00	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
2613-2	Abzweig Ehmkenhagen	P	0,00	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,41
S242-2	Abzweig Fernlüttkevitz	P	8,64	4,54	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	2,27	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	0,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
S150-1	Abzweig Gademow	P	9,00	6,75	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,26
S150-2	Abzweig Gademow	P	9,00	6,75	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,23
S150-3	Abzweig Gademow	P	9,00	6,75	8,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,28	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,28
S150-4	Abzweig Gademow	P	9,00	6,75	8,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,56	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,34
S154-1	Abzweig Gagern	P	8,85	4,08	9,20	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	2,04	3,68	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	0,82	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
S154-2	Abzweig Gagern	P	8,85	4,08	8,89	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	2,04	3,56	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	0,82	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,87
S116-1	Abzweig Glutzow	P	0,00	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,28
S116-2	Abzweig Glutzow	P	0,00	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,28
S499-1	Abzweig Gralhof	P	0,00	8,11	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,06	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
S499-2	Abzweig Gralhof	P	0,00	8,11	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,06	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
S268-1	Abzweig Groß Kniepow	P	0,00	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,37
S268-2	Abzweig Groß Kniepow	P	0,00	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S106-1	Abzweig Groß Schoritz	P	5,01	7,02	8,23	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,29	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		3,78
S106-2	Abzweig Groß Schoritz	P	5,01	7,02	9,31	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		3,87
S106-3	Abzweig Groß Schoritz	P	5,01	7,02	8,02	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,21	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,64	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		3,86
S106-4	Abzweig Groß Schoritz	P	5,01	7,02	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		3,54
S029-1	Abzweig Groß Zicker	P	9,00	8,38	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,50	4,19	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,80	1,68	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,25		4,81
S029-2	Abzweig Groß Zicker	P	9,00	8,38	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,61	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,50	4,19	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,80	1,68	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,25		4,81
2934-1	Abzweig Gutglück	P	2,51	7,96	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,98	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,59	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,03
2934-2	Abzweig Gutglück	P	2,51	7,96	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,98	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,59	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,03
S021-1	Abzweig Güttin	P	9,64	6,84	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,82	3,42	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,37	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
S021-2	Abzweig Güttin	P	9,64	6,84	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,82	3,42	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,37	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
S135-1	Abzweig Gützlaffshagen	P	0,00	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34
S135-2	Abzweig Gützlaffshagen	P	0,00	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34
S132-1	Abzweig Jarkvitz	P	2,51	8,11	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,06	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,62	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,12
S132-2	Abzweig Jarkvitz	P	2,51	8,11	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,06	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,62	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,12
S064-1	Abzweig Jarnitz	P	2,51	4,03	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,01	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,81	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,32
S064-2	Abzweig Jarnitz	P	2,51	4,03	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,01	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,81	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,35
2508-1	Abzweig Karlshof	P	0,00	6,15	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,08	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,23	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,90
2508-2	Abzweig Karlshof	P	0,00	6,15	5,41	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,08	2,16	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,23	0,43	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,24
2753-1	Abzweig Kenz	P	0,00	6,10	8,67	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,05	3,47	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,22	0,69	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
2753-2	Abzweig Kenz	P	0,00	6,10	9,09	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,05	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,22	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
S056-1	Abzweig Klementelvitz	P	2,51	9,74	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,87	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,95	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,50
S056-2	Abzweig Klementelvitz	P	2,51	9,74	8,97	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,87	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,95	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,51
S206-1	Abzweig Königsstuhl	P	9,40	9,74	9,58	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,70	4,87	3,83	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,95	0,77	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		7,33
S206-2	Abzweig Königsstuhl	P	9,40	9,74	9,59	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,70	4,87	3,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,95	0,77	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		7,33
S206-3	Abzweig Königsstuhl	P	9,40	9,74	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,70	4,87	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,95	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		6,98
S206-4	Abzweig Königsstuhl	P	9,40	9,74	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,70	4,87	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,95	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		6,98
2904-1	Abzweig Langendamm	P	5,01	9,54	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
2904-2	Abzweig Langendamm	P	5,01	9,54	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,86
2513-1	Abzweig Leplow	P	0,00	3,98	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,81
2513-2	Abzweig Leplow	P	0,00	3,98	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78
S108-1	Abzweig Losentitz	P	7,51	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
S108-2	Abzweig Losentitz	P	7,51	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
7427-1	Abzweig Lüssow	P	6,26	6,87	8,78	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,43	3,51	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,37	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
7427-2	Abzweig Lüssow	P	6,26	6,87	8,94	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,43	3,58	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,37	0,72	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,22
S179-1	Abzweig Malkvitz	P	2,51	8,85	9,49	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,42	3,79	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,77	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
S179-2	Abzweig Malkvitz	P	2,51	8,85	9,50	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,42	3,80	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,77	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,69
S086-1	Abzweig Neklade	P	2,51	9,45	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
S086-2	Abzweig Neklade	P	2,51	9,45	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
S243-2	Abzweig Nobbin	P	2,51	4,54	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,27	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		2,48
7225-1	Abzweig Parow	P	7,51	7,90	8,50	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,95	3,40	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,58	0,68	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
7225-2	Abzweig Parow	P	7,51	7,90	9,05	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,75	3,95	3,62	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,50	1,58	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		4,49
S166-1	Abzweig Poggenhof	P	2,51	6,23	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	6,39		
		P*W	1,25	3,12	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	0,50	1,25	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,36		3,09
S166-2	Abzweig Poggenhof	P	2,51	6,23	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,12	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,25	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
S219-1	Abzweig Polchow	P	5,01	7,68	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,59
S219-2	Abzweig Polchow	P	5,01	7,68	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,64
S219-3	Abzweig Polchow	P	5,01	7,68	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,54
S219-4	Abzweig Polchow	P	5,01	7,68	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,54
S063-1	Abzweig Ralswiek	P	6,26	4,03	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,01	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,81	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,07
S063-2	Abzweig Ralswiek	P	6,26	4,03	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,01	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,81	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,09
S210-1	Abzweig Ranzow	P	8,13	5,83	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,34	0,00	6,67	8,66		
		P*W	4,06	2,91	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	0,00	1,48	1,20		
		P*W*V	1,63	1,17	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,59	0,48		4,99
S210-2	Abzweig Ranzow	P	8,13	5,83	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,34	0,00	6,67	8,94		
		P*W	4,06	2,91	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	0,00	1,48	1,24		
		P*W*V	1,63	1,17	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2422-1	Abzweig Redderstorf	P	8,85	9,00	9,42	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,50	3,77	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,05
2422-2	Abzweig Redderstorf	P	8,85	9,00	9,42	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,50	3,77	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		5,23
5013-1	Abzweig Seedorf	P	9,70	9,02	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,85	4,51	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,80	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,82
5013-2	Abzweig Seedorf	P	9,70	9,02	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,85	4,51	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,80	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,83
3169-1	Abzweig Siemersdorf	P	0,00	8,71	8,76	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,25
3169-2	Abzweig Siemersdorf	P	0,00	8,71	8,83	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,53	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,26
5157-1	Abzweig Silenz	P	2,51	4,08	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,04	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,82	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,35
5157-2	Abzweig Silenz	P	2,51	4,08	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,04	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,82	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,28
3110-1	Abzweig Steinfeld	P	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,53
3110-2	Abzweig Steinfeld	P	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,53
5258-1	Abzweig Streu	P	8,50	9,45	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,72	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,89	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
5258-2	Abzweig Streu	P	8,50	9,45	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,72	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,89	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,51
5011-1	Abzweig Süllitz	P	7,01	6,23	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
5011-2	Abzweig Süllitz	P	7,01	6,23	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
2765-1	Abzweig Tempel	P	7,86	9,54	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,77	3,54	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,91	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,76
2765-2	Abzweig Tempel	P	7,86	9,54	9,14	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,77	3,65	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,91	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,79
3087-1	Abzweig Thomashof	P	0,00	8,71	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
3087-2	Abzweig Thomashof	P	0,00	8,71	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,71
5145-1	Abzweig Unrow	P	0,00	3,37	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,64
5145-2	Abzweig Unrow	P	0,00	3,37	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,64
5169-1	Abzweig Vaschvitz	P	7,51	5,45	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,73	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,09	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
5169-2	Abzweig Vaschvitz	P	7,51	5,45	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,73	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,09	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
5388-1	Abzweig Wandashorst	P	5,01	8,94	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
5388-2	Abzweig Wandashorst	P	5,01	8,94	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
5205-1	Abzweig Welterbeforum	P	9,00	9,74	9,22	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,70	2,70	0,64	7,51	7,85		
		P*W	4,50	4,87	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,23	0,08	0,20	1,67	1,09		
		P*W*V	1,80	1,95	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,03	0,08	0,67	0,44		6,47
5205-2	Abzweig Welterbeforum	P	9,00	9,74	9,32	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,70	0,00	4,98	7,85		
		P*W	4,50	4,87	3,73	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,00	1,11	1,09		
		P*W*V	1,80	1,95	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,44	0,44		6,02
2754-1	Abzweig Wobbelkow	P	6,26	4,49	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,24	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,90	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
2754-2	Abzweig Wobbelkow	P	6,26	4,49	9,09	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,24	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,90	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,45
5102-1	Abzweig Zeiten	P	5,01	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
5102-2	Abzweig Zeiten	P	5,01	6,41	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,20	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
5244-1	Abzweig Zühlitz	P	0,00	8,08	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,04	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
5244-2	Abzweig Zühlitz	P	0,00	8,08	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,04	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
2858-1	A'hg. Altes Dorf	P	8,75	6,92	1,27	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,46	0,51	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,38	0,10	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,81
2858-2	A'hg. Altes Dorf	P	8,75	6,92	0,00	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,46	0,00	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,38	0,00	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,71
3304-0	Ahrendsee	P	8,64	6,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,47	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,39	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
2505-1	Ahrenshagen Gaststätte	P	9,75	6,92	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,46	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,38	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,32
2505-2	Ahrenshagen Gaststätte	P	9,75	6,92	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,46	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,38	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67
2813-0	Ahrenshagen Schule	P	9,12	6,92	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,46	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,38	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	6,45
2506-1	Ahrenshagen Tribohmer Weg	P	8,85	6,92	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,46	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,38	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
2506-2	Ahrenshagen Tribohmer Weg	P	8,85	6,92	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,46	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,38	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
2504-1	Ahrenshagen Wäscherei	P	9,29	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,64	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
2504-2	Ahrenshagen Wäscherei	P	9,29	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,64	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
2716-1	Ahrenshoop Deich	P	9,68	9,09	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,84	4,54	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,82
2716-2	Ahrenshoop Deich	P	9,68	9,09	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,84	4,54	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,82	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,83
2715-1	Ahrenshoop Mitte	P	9,91	9,09	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	3,78	4,95	8,51	9,51	9,48		
		P*W	4,95	4,54	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,31	0,14	2,60	2,11	1,32		
		P*W*V	1,98	1,82	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,13	0,05	1,04	0,85	0,53		7,63
2715-2	Ahrenshoop Mitte	P	9,91	9,09	8,98	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,78	3,78	8,91	9,51	9,45		
		P*W	4,95	4,54	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,31	0,10	2,72	2,11	1,31		
		P*W*V	1,98	1,82	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,04	1,09	0,85	0,53		7,59
2717-1	Ahrenshoop Ost	P	9,49	9,09	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,54	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,78
2717-2	Ahrenshoop Ost	P	9,49	9,09	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,54	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,82	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,79
2410-1	Allerstorf	P	8,34	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13
2410-2	Allerstorf	P	8,34	7,12	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3339-1	Alt Glewitz	P	0,00	3,13	1,27	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	0,51	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,10	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
3339-2	Alt Glewitz	P	0,00	3,13	1,27	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	0,51	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,10	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
2626-1	Alt Guthendorf	P	7,51	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
2626-2	Alt Guthendorf	P	7,51	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
5047-1	Alt Mukran	P	5,01	9,74	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,87	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,95	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56
5047-2	Alt Mukran	P	5,01	9,74	9,51	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,87	3,80	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,95	0,76	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
5203-0	Alt Reddevitz	P	9,43	8,38	9,14	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,61	1,68	5,36	6,67	7,30		
		P*W	4,71	4,19	3,65	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,05	1,64	1,48	1,01		
		P*W*V	1,89	1,68	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,66	0,59	0,41		6,37
2623-1	Alt Steinhorst	P	8,34	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
2623-2	Alt Steinhorst	P	8,34	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
7312-1	Altefähr	P	9,80	8,11	8,84	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	8,02	8,47		
		P*W	4,90	4,06	3,54	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,23	0,08	0,00	1,78	1,18		
		P*W*V	1,96	1,62	0,71	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,71	0,47		6,35
7312-2	Altefähr	P	9,80	8,11	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	8,02	8,47		
		P*W	4,90	4,06	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,08	0,00	1,78	1,18		
		P*W*V	1,96	1,62	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,71	0,47		5,87
7310-1	Altefähr Bahnhof	P	8,50	8,11	8,23	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,25	4,06	3,29	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,70	1,62	0,66	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,59	0,36		5,66
7310-2	Altefähr Bahnhof	P	8,50	8,11	8,90	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,25	4,06	3,56	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,70	1,62	0,71	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,59	0,36		6,14
7310-3	Altefähr Bahnhof	P	8,50	8,11	7,10	2,39	10,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,25	4,06	2,84	0,72	1,40	0,80	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,70	1,62	0,57	0,14	0,28	0,16	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,59	0,36		5,66
7310-4	Altefähr Bahnhof	P	8,50	8,11	7,10	2,39	10,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,25	4,06	2,84	0,72	1,40	0,80	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,70	1,62	0,57	0,14	0,28	0,16	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,59	0,36		5,66
7331-1	Altefähr Bergener Str.	P	9,75	8,11	8,76	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,87	4,06	3,50	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,62	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		5,13
7331-2	Altefähr Bergener Str.	P	9,75	8,11	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,87	4,06	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,62	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,66
7311-1	Altefähr Eingang	P	9,49	8,11	7,82	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,06	3,13	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,62	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
7311-2	Altefähr Eingang	P	9,49	8,11	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,06	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,62	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
3158-1	Altenhagen Dorf	P	8,34	7,25	5,85	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,63	2,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,45	0,47	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
3158-2	Altenhagen Dorf	P	8,34	7,25	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,63	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,45	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,46
3319-1	Altenhagen Haupthst.	P	0,00	6,95	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
3319-2	Altenhagen Haupthst.	P	0,00	6,95	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
5321-0	Altenkirchen Schule	P	9,84	8,08	9,71	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,61	3,52	3,52	5,36	9,12	9,38		
		P*W	4,92	4,04	3,88	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,14	0,29	0,10	1,64	2,03	1,30		
		P*W*V	1,97	1,62	0,78	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	0,04	0,66	0,81	0,52		7,21
3048-1	Altenpleen Ortseingang	P	8,13	7,00	7,58	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,50	3,03	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,61	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,31
3048-2	Altenpleen Ortseingang	P	8,13	7,00	7,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,50	2,88	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,04
3032-1	Altenpleen Schule	P	9,79	7,00	7,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	1,02	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,90	3,50	2,88	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,96	1,40	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,25		4,72
3032-2	Altenpleen Schule	P	9,79	7,00	7,65	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	1,02	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,90	3,50	3,06	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,96	1,40	0,61	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,25		5,00
3051-1	Altenpleen Siedlung	P	5,01	7,00	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,50	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,13
3051-2	Altenpleen Siedlung	P	5,01	7,00	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,50	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,19
5601-1	Altensien	P	7,01	9,02	8,15	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	3,50	4,51	3,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,40	1,80	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,03
2823-1	Altenwillershagen Feuerwehr	P	0,00	6,92	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,06
2822-0	Altenwillershagen Wendeplatz	P	8,50	6,92	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,46	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,38	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
2714-1	Althagen	P	9,66	9,09	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,16	0,00	6,67	7,85		
		P*W	4,83	4,54	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,48	1,09		
		P*W*V	1,93	1,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,59	0,44		5,96
2714-2	Althagen	P	9,66	9,09	9,17	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	2,40	3,16	0,64	6,67	7,85		
		P*W	4,83	4,54	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,20	0,09	0,20	1,48	1,09		
		P*W*V	1,93	1,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,04	0,08	0,59	0,44		6,12
2202-1	Altheide	P	8,50	9,54	8,60	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,77	3,44	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,64
7512-1	Am Feldrain	P	8,93	6,87	9,25	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,33	2,09	2,09	5,36	8,35	8,66		
		P*W	4,47	3,43	3,70	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,17	0,06	1,64	1,86	1,20		
		P*W*V	1,79	1,37	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07	0,02	0,66	0,74	0,48		6,64
7512-2	Am Feldrain	P	8,93	6,87	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	8,20	8,78	8,94		
		P*W	4,47	3,43	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,51	1,95	1,24		
		P*W*V	1,79	1,37	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,00	0,78	0,50		6,90
7512-3	Am Feldrain	P	8,93	6,87	9,67	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,87	2,09	2,09	5,36	8,35	8,66		
		P*W	4,47	3,43	3,87	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,19	0,17	0,06	1,64	1,86	1,20		
		P*W*V	1,79	1,37	0,77	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,08	0,07	0,02	0,66	0,74	0,48		6,86
5380-1	Amt Wittow	P	5,01	8,08	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,04	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,62	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,92
5380-2	Amt Wittow	P	5,01	8,08	9,21	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,04	3,68	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,62	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
3097-1	Angerode	P	7,51	4,22	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,11	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,84	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,07
3097-2	Angerode	P	7,51	4,22	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,11	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,84	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
3351-1	Appelshof B 194	P	8,93	9,90	8,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,95	3,42	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,98	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,03
3351-2	Appelshof B 194	P	8,93	9,90	8,26	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,95	3,30	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,98	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00
3367-0	Appelshof Dorf	P	2,51	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
3135-1	Arbshagen	P	5,01	5,99	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14
3135-2	Arbshagen	P	5,01	5,99	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,00	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,20	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
5062-1	Augustenhof	P	7,86	4,03	8,60	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	2,01	3,44	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,81	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
5062-2	Augustenhof	P	7,86	4,03	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	2,01	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,81	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
5017-1	Baabe	P	9,96	9,96	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,27	6,58	7,73	9,03	9,72		
		P*W	4,98	4,98	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,45	0,27	0,18	2,36	2,01	1,35		
		P*W*V	1,99	1,99	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,11	0,07	0,94	0,80	0,54		7,72
5017-2	Baabe	P	9,96	9,96	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,27	6,58	8,20	9,20	9,71		
		P*W	4,98	4,98	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,45	0,27	0,18	2,51	2,04	1,35		
		P*W*V	1,99	1,99	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,11	0,07	1,00	0,82	0,54		7,80
2435-1	Bad Sülze Blotenberg	P	0,00	9,00	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,50	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,80	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
2435-2	Bad Sülze Blotenberg	P	0,00	9,00	9,29	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,50	3,72	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,80	0,74	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,22
2423-1	Bad Sülze ehem. Bahnhof	P	6,26	9,00	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	2,04	6,94	7,51	8,21		
		P*W	3,13	4,50	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,06	2,12	1,67	1,14		
		P*W*V	1,25	1,80	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,85	0,67	0,46		5,63
2423-2	Bad Sülze ehem. Bahnhof	P	6,26	9,00	9,54	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	1,17	1,17	2,04	6,94	8,02	8,21		
		P*W	3,13	4,50	3,81	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,26	0,10	0,06	2,12	1,78	1,14		
		P*W*V	1,25	1,80	0,76	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	0,04	0,02	0,85	0,71	0,46		6,75
2443-1	Bad Sülze Jägerhaus L19	P	7,86	9,00	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,50	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,80	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,42
2443-2	Bad Sülze Jägerhaus L19	P	7,86	9,00	9,29	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,50	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,80	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,46
2442-1	Bad Sülze Krähenberg	P	7,01	9,00	9,32	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	2,24	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,50	4,50	3,73	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,40	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,36		5,04
2442-2	Bad Sülze Krähenberg	P	7,01	9,00	9,29	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	2,24	0,00	0,00	7,30		
		P*W	3,50	4,50	3,72	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,06	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	1,40	1,80	0,74	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,41		5,09
2400-1	Bad Sülze Scheunenviertel	P	9,80	9,00	9,69	8,70	7,00	0,00	10,00	0,00	0,87	3,27	4,23	5,36	8,92	9,38		
		P*W	4,90	4,50	3,88	2,61	0,98	0,00	0,50	0,00	0,19	0,27	0,12	1,64	1,98	1,30		
		P*W*V	1,96	1,80	0,78	0,52	0,20	0,00	0,10	0,00	0,08	0,11	0,05	0,66	0,79	0,52		7,56
2811-1	Bad Sülze Schule	P	9,55	9,00	9,09	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	4,50	3,64	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,80	0,73	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,28
5338-1	Bakenberg	P	7,01	8,78	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,55	2,55	7,73	8,02	7,85		
		P*W	3,50	4,39	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,21	0,07	2,36	1,78	1,09		
		P*W*V	1,40	1,76	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,09	0,03	0,94	0,71	0,44		6,56
5338-2	Bakenberg	P	7,01	8,78	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,55	2,55	6,94	8,02	7,85		
		P*W	3,50	4,39	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,21	0,07	2,12	1,78	1,09		
		P*W*V	1,40	1,76	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,09	0,03	0,85	0,71	0,44		6,46
5339-0	Bakenberg Strand	P	6,26	8,78	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,39	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,76	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,01
2778-1	Balkenkoppel	P	6,26	7,73	5,85	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,86	2,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,55	0,47	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
3039-0	Barhöft	P	8,50	7,67	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	4,49	0,00	8,35	8,81		
		P*W	4,25	3,84	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,12	0,00	1,86	1,22		
		P*W*V	1,70	1,53	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,00	0,74	0,49		5,64
3349-1	Barkow B 194	P	8,50	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
3349-2	Barkow B 194	P	8,50	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
3368-0	Barkow Dorf	P	2,51	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
2638-2	Bartelshagen I Ausbau I	P	0,00	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,41
2615-1	Bartelshagen I Haupthst.	P	9,72	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,86	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,38
2615-2	Bartelshagen I Haupthst.	P	9,72	7,12	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,86	3,56	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,42	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,33
2639-1	Bartelshagen I Kindergarten	P	2,51	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
2921-1	Bartelshagen II Kreuzung	P	9,25	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13
2921-2	Bartelshagen II Kreuzung	P	9,25	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13
2919-1	Bartelshagen II Schule	P	5,01	6,87	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,44	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,32
2919-2	Bartelshagen II Schule	P	5,01	6,87	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,44	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
2750-1	Barth Bahnhof	P	9,95	9,85	9,31	2,39	7,00	10,00	10,00	0,00	2,45	4,90	4,90	6,94	9,45	9,55		
		P*W	4,98	4,92	3,72	0,72	0,98	0,80	0,50	0,00	0,54	0,41	0,14	2,12	2,10	1,33		
		P*W*V	1,99	1,97	0,74	0,14	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,16	0,05	0,85	0,84	0,53		7,96
2750-2	Barth Bahnhof	P	9,95	9,85	9,46	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,45	4,90	4,90	6,94	9,48	9,55		
		P*W	4,98	4,92	3,79	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,54	0,41	0,14	2,12	2,11	1,33		
		P*W*V	1,99	1,97	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,16	0,05	0,85	0,84	0,53		8,21
2750-3	Barth Bahnhof	P	9,95	9,85	9,31	7,64	7,00	10,00	10,00	0,00	3,57	4,90	4,90	8,20	9,48	9,59		
		P*W	4,98	4,92	3,72	2,29	0,98	0,80	0,50	0,00	0,79	0,41	0,14	2,51	2,11	1,33		
		P*W*V	1,99	1,97	0,74	0,46	0,20	0,16	0,10	0,00	0,32	0,16	0,05	1,00	0,84	0,53		8,53
2750-4	Barth Bahnhof	P	9,95	9,85	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,81	4,90	4,90	7,73	9,48	9,59		
		P*W	4,98	4,92	0,00	0,00	0,00	0,80	0,50	0,00	0,62	0,41	0,14	2,36	2,11	1,33		
		P*W*V	1,99	1,97	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,00	0,25	0,16	0,05	0,94	0,84	0,53		7,01
2752-1	Barth Flugplatz	P	0,00	9,85	9,14	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,92	3,65	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,97	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
2752-2	Barth Flugplatz	P	0,00	9,85	9,31	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,92	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,97	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
2746-1	Barth Grundschule	P	9,77	9,85	9,41	9,29	7,00	0,00	10,00	0,00	0,77	1,94	4,08	0,64	4,98	7,85		
		P*W	4,88	4,92	3,76	2,79	0,98	0,00	0,50	0,00	0,17	0,16	0,11	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,95	1,97	0,75	0,56	0,20	0,00	0,10	0,00	0,07	0,06	0,05	0,08	0,44	0,44		6,66
2751-1	Barth Grüner Weg	P	9,82	9,85	9,46	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	4,13	0,00	6,67	9,12		
		P*W	4,91	4,92	3,78	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,00	1,48	1,27		
		P*W*V	1,96	1,97	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,59	0,51		6,51
2751-2	Barth Grüner Weg	P	9,82	9,85	9,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,77	5,31	0,64	4,98	9,19		
		P*W	4,91	4,92	3,71	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	0,15	0,20	1,11	1,28		
		P*W*V	1,96	1,97	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,06	0,08	0,44	0,51		6,42
2817-1	Barth Gymnasium	P	9,77	9,85	9,31	9,40	7,00	0,00	10,00	0,00	0,92	0,92	1,84	6,94	6,67	7,85		
		P*W	4,88	4,92	3,72	2,82	0,98	0,00	0,50	0,00	0,20	0,08	0,05	2,12	1,48	1,09		
		P*W*V	1,95	1,97	0,74	0,56	0,20	0,00	0,10	0,00	0,08	0,03	0,02	0,85	0,59	0,44		7,54
2745-1	Barth Hafen	P	9,59	9,85	9,15	6,33	7,00	0,00	0,00	10,00	3,83	6,73	7,70	9,36	9,69	9,78		
		P*W	4,79	4,92	3,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,30	0,85	0,56	0,21	2,86	2,15	1,36		
		P*W*V	1,92	1,97	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,06	0,34	0,22	0,09	1,14	0,86	0,54		8,45
2745-2	Barth Hafen	P	9,59	9,85	9,26	7,64	7,00	0,00	0,00	10,00	5,10	6,73	7,70	9,42	9,69	9,78		
		P*W	4,79	4,92	3,71	2,29	0,98	0,00	0,00	0,30	1,13	0,56	0,21	2,88	2,15	1,36		
		P*W*V	1,92	1,97	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,06	0,45	0,22	0,09	1,15	0,86	0,54		8,66
2748-1	Barth Heizwerk	P	0,00	9,85	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,98	4,13	8,51	9,12	9,19		
		P*W	0,00	4,92	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,45	0,33	0,11	2,60	2,03	1,28		
		P*W*V	0,00	1,97	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13	0,05	1,04	0,81	0,51		5,61
2743-1	Barth Scharlackenweg	P	9,56	9,85	9,43	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,78	4,92	3,77	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,97	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		5,45
2743-2	Barth Scharlackenweg	P	9,56	9,85	9,44	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,78	4,92	3,78	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,91	1,97	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		5,60
2742-1	Barth Siedlung	P	9,40	9,85	9,36	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,92	2,30	0,64	4,98	8,21		
		P*W	4,70	4,92	3,74	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,06	0,20	1,11	1,14		
		P*W*V	1,88	1,97	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,03	0,08	0,44	0,46		6,28
2742-2	Barth Siedlung	P	9,40	9,85	9,40	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,92	2,30	0,64	4,98	8,21		
		P*W	4,70	4,92	3,76	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,06	0,20	1,11	1,14		
		P*W*V	1,88	1,97	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,03	0,08	0,44	0,46		6,36
2819-1	Barth Süd	P	9,62	9,85	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,99	3,16	0,64	7,51	8,47		
		P*W	4,81	4,92	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	0,09	0,20	1,67	1,18		
		P*W*V	1,92	1,97	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,08	0,67	0,47		5,56
2819-2	Barth Süd	P	9,62	9,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,99	3,16	0,64	7,51	8,47		
		P*W	4,81	4,92	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	0,09	0,20	1,67	1,18		
		P*W*V	1,92	1,97	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,08	0,67	0,47		6,19
3139-1	Barth Sundische Straße	P	2,51	9,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,92	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,97	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3139-2	Barth Sundische Straße	P	2,51	9,85	8,07	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,92	3,23	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,97	0,65	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
2741-1	Barth Tannenheim	P	9,77	9,85	9,50	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,88	4,92	3,80	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,97	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,26

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2741-2	Barth Tannenheim	P	9,77	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,88	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,92
2741-3	Barth Tannenheim	P	9,77	9,85	9,51	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,88	4,92	3,80	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,97	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,34
2744-1	Barth Werft	P	8,64	9,85	9,15	6,33	7,00	0,00	0,00	10,00	5,41	7,55	7,55	8,74	9,68	9,78		
		P*W	4,32	4,92	3,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,30	1,20	0,63	0,21	2,67	2,15	1,36		
		P*W*V	1,73	1,97	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,06	0,48	0,25	0,08	1,07	0,86	0,54		8,35
2744-2	Barth Werft	P	8,64	9,85	9,26	7,64	7,00	0,00	0,00	10,00	3,27	7,55	7,55	8,20	9,69	9,77		
		P*W	4,32	4,92	3,71	2,29	0,98	0,00	0,00	0,30	0,73	0,63	0,21	2,51	2,15	1,36		
		P*W*V	1,73	1,97	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,06	0,29	0,25	0,08	1,00	0,86	0,54		8,19
3309-1	Bartmannshagen Ausbau	P	2,51	6,30	8,92	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,57	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,71	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,13
3309-2	Bartmannshagen Ausbau	P	2,51	6,30	8,92	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,57	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,71	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,13
3378-1	Bartmannshagen Friedhof	P	2,51	6,30	7,82	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,13	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,63	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
3378-2	Bartmannshagen Friedhof	P	2,51	6,30	7,82	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,13	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,63	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
3308-0	Bartmannshagen Krhs	P	9,00	6,30	9,04	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,15	3,62	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,31	0,11	0,04	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,26	0,72	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	0,02	0,08	0,00	0,00		4,70
3285-0	Bassendorf	P	8,85	5,54	7,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	2,77	2,80	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,11	0,56	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,97
3257-0	Bassin	P	8,64	6,47	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,24	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,29	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,70
3045-0	Batevitz	P	7,86	6,00	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,71
3303-1	Behnkendorf	P	9,00	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,29
3303-2	Behnkendorf	P	9,00	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,29
3238-1	Behnkenhagen	P	7,01	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,10
3238-2	Behnkenhagen	P	7,01	6,30	0,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	0,12	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,02	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
2826-1	Behrenshagen	P	5,01	6,92	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,46	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,38	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
3108-1	Behrenwalde Hof	P	8,93	3,69	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	1,85	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	0,74	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,97
3108-2	Behrenwalde Hof	P	8,93	3,69	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	1,85	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	0,74	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,20
3107-1	Behrenwalde Ortseingang	P	2,51	3,69	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,85	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,74	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,68
3107-2	Behrenwalde Ortseingang	P	2,51	3,69	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,85	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,74	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,14
3423-0	Behrenwalde Süd	P	2,51	3,69	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,85	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,74	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,91
5123-1	Benz	P	2,51	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,73
5123-2	Benz	P	2,51	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,73
5548-1	Bergen Aldi	P	9,63	9,45	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,63	1,79	0,64	4,98	8,21		
		P*W	4,81	4,72	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,14	0,05	0,20	1,11	1,14		
		P*W*V	1,93	1,89	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,02	0,08	0,44	0,46		5,82
5548-2	Bergen Aldi	P	9,63	9,45	6,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,63	1,79	0,64	4,98	8,21		
		P*W	4,81	4,72	2,61	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,14	0,05	0,20	1,11	1,14		
		P*W*V	1,93	1,89	0,52	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,02	0,08	0,44	0,46		5,89
5371-1	Bergen Feldstraße	P	7,51	9,45	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,98	3,98	6,94	9,12	9,19		
		P*W	3,75	4,72	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,33	0,11	2,12	2,03	1,28		
		P*W*V	1,50	1,89	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,04	0,85	0,81	0,51		6,72
5371-2	Bergen Feldstraße	P	7,51	9,45	6,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,98	3,98	6,94	9,12	9,19		
		P*W	3,75	4,72	2,61	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,33	0,11	2,12	2,03	1,28		
		P*W*V	1,50	1,89	0,52	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,04	0,85	0,81	0,51		6,79
5370-1	Bergen Hosanweg	P	9,56	9,45	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	3,98	0,00	6,67	8,81		
		P*W	4,78	4,72	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,11	0,00	1,48	1,22		
		P*W*V	1,91	1,89	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,59	0,49		5,55
5370-2	Bergen Hosanweg	P	9,56	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	4,13	0,00	6,67	8,94		
		P*W	4,78	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,11	0,00	1,48	1,24		
		P*W*V	1,91	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,59	0,50		6,06
5476-1	Bergen Sparkasse	P	6,26	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,90	6,58	7,55	9,23	9,84	9,86		
		P*W	3,13	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,09	0,55	0,21	2,82	2,19	1,37		
		P*W*V	1,25	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,44	0,22	0,08	1,13	0,87	0,55		7,45
5476-2	Bergen Sparkasse	P	6,26	9,45	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,90	6,58	7,55	9,14	9,83	9,86		
		P*W	3,13	4,72	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,09	0,55	0,21	2,79	2,18	1,37		
		P*W*V	1,25	1,89	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,44	0,22	0,08	1,12	0,87	0,55		7,29
5149-1	Bergen Arbeitsamt	P	8,64	9,45	8,19	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,32	4,72	3,28	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,73	1,89	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,44		5,31
5149-2	Bergen Arbeitsamt	P	8,64	9,45	8,81	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,32	4,72	3,53	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,73	1,89	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,44		5,36
5538-1	Bergen Arndt-Heim	P	8,13	9,45	8,98	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	9,30		
		P*W	4,06	4,72	3,59	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	1,29		
		P*W*V	1,63	1,89	0,72	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,52		5,57
5538-2	Bergen Arndt-Heim	P	8,13	9,45	9,14	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	8,21		
		P*W	4,06	4,72	3,65	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,14		
		P*W*V	1,63	1,89	0,73	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,46		5,49
5069-1	Bergen Arndt-Stadion	P	9,07	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,73
5069-2	Bergen Arndt-Stadion	P	9,07	9,45	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	4,72	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,89	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,79
5404-2	Bergen Bahnhof	P	7,86	9,45	9,81	9,29	10,00	10,00	10,00	0,00	1,63	2,40	2,40	5,36	6,67	6,39		
		P*W	3,93	4,72	3,92	2,79	1,40	0,80	0,50	0,00	0,36	0,20	0,07	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,57	1,89	0,78	0,56	0,28	0,16	0,10	0,00	0,15	0,08	0,03	0,66	0,59	0,36		7,20
5001-1	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	7,10	2,39	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	7,51	9,30		
		P*W	4,99	4,72	2,84	0,72	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,67	1,29		
		P*W*V	2,00	1,89	0,57	0,14	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,67	0,52		6,19
5001-2	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	9,36	2,39	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	7,51	9,30		
		P*W	4,99	4,72	3,75	0,72	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,67	1,29		
		P*W*V	2,00	1,89	0,75	0,14	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,67	0,52		6,37
5001-3	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	9,02	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	6,67	9,30		
		P*W	4,99	4,72	3,61	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,48	1,29		
		P*W*V	2,00	1,89	0,72	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,59	0,52		6,51
5001-4	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	9,38	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	6,67	9,34		
		P*W	4,99	4,72	3,75	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,48	1,30		
		P*W*V	2,00	1,89	0,75	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,59	0,52		6,62
5001-5	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	8,48	2,39	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	6,67	9,34		
		P*W	4,99	4,72	3,39	0,72	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,48	1,30		
		P*W*V	2,00	1,89	0,68	0,14	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,59	0,52		6,23
5001-6	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	7,51	9,34		
		P*W	4,99	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,27	0,09	0,00	1,67	1,30		
		P*W*V	2,00	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,67	0,52		6,26
5001-7	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	8,42	2,39	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	8,02	9,38		
		P*W	4,99	4,72	3,37	0,72	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,78	1,30		
		P*W*V	2,00	1,89	0,67	0,14	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,71	0,52		6,43
5001-8	Bergen Busbahnhof	P	9,98	9,45	9,85	9,40	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,40	3,27	0,00	6,67	9,19		
		P*W	4,99	4,72	3,94	2,82	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,09	0,00	1,48	1,28		
		P*W*V	2,00	1,89	0,79	0,56	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,59	0,51		6,84
5541-0	Bergen Famila	P	8,34	9,45	7,82	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	3,27	8,74	8,59	8,66		
		P*W	4,17	4,72	3,13	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,09	2,67	1,91	1,20		
		P*W*V	1,67	1,89	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,04	1,07	0,76	0,48		7,21
5492-1	Bergen Finanzamt	P	7,51	9,45	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,73	4,39	4,39	5,36	8,35	8,66		
		P*W	3,75	4,72	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,39	0,37	0,12	1,64	1,86	1,20		
		P*W*V	1,50	1,89	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,05	0,66	0,74	0,48		6,49
5492-2	Bergen Finanzamt	P	7,51	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,73	4,39	4,39	5,36	8,35	8,66		
		P*W	3,75	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,39	0,37	0,12	1,64	1,86	1,20		
		P*W*V	1,50	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,05	0,66	0,74	0,48		6,64

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S004-1	Bergen Friedhof	P	9,86	9,45	1,27	2,39	10,00	0,00	10,00	0,00	1,94	2,96	4,49	5,36	8,78	9,45		
		P*W	4,93	4,72	0,51	0,72	1,40	0,00	0,50	0,00	0,43	0,25	0,12	1,64	1,95	1,31		
		P*W*V	1,97	1,89	0,10	0,14	0,28	0,00	0,10	0,00	0,17	0,10	0,05	0,66	0,78	0,53		6,77
S004-2	Bergen Friedhof	P	9,86	9,45	9,51	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,94	2,09	4,49	5,36	7,51	9,45		
		P*W	4,93	4,72	3,80	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,43	0,17	0,12	1,64	1,67	1,31		
		P*W*V	1,97	1,89	0,76	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,17	0,07	0,05	0,66	0,67	0,53		7,64
S004-3	Bergen Friedhof	P	9,86	9,45	9,46	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,94	2,09	5,46	5,36	8,02	9,51		
		P*W	4,93	4,72	3,79	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,43	0,17	0,15	1,64	1,78	1,32		
		P*W*V	1,97	1,89	0,76	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,17	0,07	0,06	0,66	0,71	0,53		7,49
S550-1	Bergen Graskammer	P	6,26	9,45	7,10	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	7,85		
		P*W	3,13	4,72	2,84	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,25	1,89	0,57	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44		4,59
S550-2	Bergen Graskammer	P	6,26	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	7,85		
		P*W	3,13	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,25	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44		4,62
S002-1	Bergen Grundschule	P	9,66	9,45	9,78	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	3,27	6,94	9,03	9,59		
		P*W	4,83	4,72	3,91	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,09	2,12	2,01	1,33		
		P*W*V	1,93	1,89	0,78	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,04	0,85	0,80	0,53		7,83
S002-2	Bergen Grundschule	P	9,66	9,45	9,78	9,48	7,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	1,88	6,94	9,03	9,64		
		P*W	4,83	4,72	3,91	2,85	0,98	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,11	2,12	2,01	1,34		
		P*W*V	1,93	1,89	0,78	0,57	0,20	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,04	0,85	0,80	0,54		7,95
S368-1	Bergen Haus der Dienste	P	9,47	9,45	8,33	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,63	2,81	2,96	5,36	8,02	9,25		
		P*W	4,73	4,72	3,33	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,36	0,23	0,08	1,64	1,78	1,28		
		P*W*V	1,89	1,89	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,15	0,09	0,03	0,66	0,71	0,51		7,36
S368-2	Bergen Haus der Dienste	P	9,47	9,45	8,39	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,63	2,81	2,96	5,36	8,35	9,25		
		P*W	4,73	4,72	3,36	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,36	0,23	0,08	1,64	1,86	1,28		
		P*W*V	1,89	1,89	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,15	0,09	0,03	0,66	0,74	0,51		7,40
S068-1	Bergen Kiebitzmoor	P	7,86	9,45	9,14	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,97	2,04	6,94	8,35	8,66		
		P*W	3,93	4,72	3,65	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,08	0,06	2,12	1,86	1,20		
		P*W*V	1,57	1,89	0,73	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,02	0,85	0,74	0,48		7,23
S068-2	Bergen Kiebitzmoor	P	7,86	9,45	9,14	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,97	2,04	6,94	8,35	8,66		
		P*W	3,93	4,72	3,65	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,08	0,06	2,12	1,86	1,20		
		P*W*V	1,57	1,89	0,73	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,02	0,85	0,74	0,48		7,23
S066-1	Bergen Markt	P	9,17	9,45	8,15	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	6,94	7,55	7,55	9,89	9,87	9,88		
		P*W	4,59	4,72	3,26	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	1,54	0,63	0,21	3,02	2,19	1,37		
		P*W*V	1,83	1,89	0,65	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,62	0,25	0,08	1,21	0,88	0,55		8,72
S066-2	Bergen Markt	P	9,17	9,45	8,71	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	6,94	7,55	7,55	9,89	9,87	9,88		
		P*W	4,59	4,72	3,48	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	1,54	0,63	0,21	3,02	2,19	1,37		
		P*W*V	1,83	1,89	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,62	0,25	0,08	1,21	0,88	0,55		8,77
S618-1	Bergen Neuer Friedhof	P	8,34	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	5,36	7,51	7,30		
		P*W	4,17	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	1,64	1,67	1,01		
		P*W*V	1,67	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,66	0,67	0,41		6,39
S618-2	Bergen Neuer Friedhof	P	8,34	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	5,36	7,51	7,30		
		P*W	4,17	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	1,64	1,67	1,01		
		P*W*V	1,67	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,66	0,67	0,41		6,33
S491-1	Bergen Putbusser Chaussee	P	7,51	9,45	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,78	4,39	6,94	8,02	8,81		
		P*W	3,75	4,72	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,45	0,31	0,12	2,12	1,78	1,22		
		P*W*V	1,50	1,89	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13	0,05	0,85	0,71	0,49		6,32
S491-2	Bergen Putbusser Chaussee	P	7,51	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,78	4,39	6,94	8,02	8,81		
		P*W	3,75	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,45	0,31	0,12	2,12	1,78	1,22		
		P*W*V	1,50	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13	0,05	0,85	0,71	0,49		6,82
S003-1	Bergen Ringstraße	P	9,88	9,45	9,78	9,48	7,00	0,00	10,00	0,00	2,30	2,30	4,23	7,73	8,59	9,25		
		P*W	4,94	4,72	3,91	2,85	0,98	0,00	0,50	0,00	0,51	0,19	0,12	2,36	1,91	1,28		
		P*W*V	1,98	1,89	0,78	0,57	0,20	0,00	0,10	0,00	0,20	0,08	0,05	0,94	0,76	0,51		8,06
S003-2	Bergen Ringstraße	P	9,88	9,45	9,78	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	4,23	8,20	8,59	9,19		
		P*W	4,94	4,72	3,91	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,12	2,51	1,91	1,28		
		P*W*V	1,98	1,89	0,78	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,05	1,00	0,76	0,51		8,01
S553-2	Bergen Rügencenter	P	9,29	9,45	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,40	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,64	4,72	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,86	1,89	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,36		5,17
S616-1	Bergen Sanakrankenhaus	P	8,93	9,45	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,95	6,22	7,19	9,68	9,80	9,85		
		P*W	4,47	4,72	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,10	0,52	0,20	2,96	2,18	1,37		
		P*W*V	1,79	1,89	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,44	0,21	0,08	1,18	0,87	0,55		7,53
S616-2	Bergen Sanakrankenhaus	P	8,93	9,45	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,95	6,22	7,55	9,70	9,81	9,85		
		P*W	4,47	4,72	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,10	0,52	0,21	2,96	2,18	1,37		
		P*W*V	1,79	1,89	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,44	0,21	0,08	1,19	0,87	0,55		7,54
S500-1	Bergen Sassnitzer Chaussee	P	8,34	9,45	9,55	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,72	3,82	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,89	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,97
S500-2	Bergen Sassnitzer Chaussee	P	8,34	9,45	8,96	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,72	3,58	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,89	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,85
S477-1	Bergen Str. der DSF	P	9,82	9,45	8,39	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	3,42	3,42	3,42	9,23	9,12	9,25		
		P*W	4,91	4,72	3,36	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,76	0,28	0,09	2,82	2,03	1,28		
		P*W*V	1,96	1,89	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,30	0,11	0,04	1,13	0,81	0,51		8,19
S477-2	Bergen Str. der DSF	P	9,82	9,45	8,90	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	3,42	3,42	3,42	9,23	9,20	9,25		
		P*W	4,91	4,72	3,56	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,76	0,28	0,09	2,82	2,04	1,28		
		P*W*V	1,96	1,89	0,71	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,30	0,11	0,04	1,13	0,82	0,51		8,24
S199-1	Bergen Süd	P	7,01	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,42	3,42	8,91	9,03	9,19		
		P*W	3,50	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,28	0,09	2,72	2,01	1,28		
		P*W*V	1,40	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,09	0,80	0,51		7,13
S199-2	Bergen Süd	P	7,01	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,42	3,42	8,91	9,12	9,19		
		P*W	3,50	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,28	0,09	2,72	2,03	1,28		
		P*W*V	1,40	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,09	0,81	0,51		7,08
S501-1	Bergen Waldstraße	P	7,51	9,45	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,27	0,00	4,98	9,42		
		P*W	3,75	4,72	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,00	1,11	1,31		
		P*W*V	1,50	1,89	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,44	0,52		4,76
S136-1	Berglase	P	8,34	8,67	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,33	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,73	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
S136-2	Berglase	P	8,34	8,67	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,33	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,73	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
3073-0	Berthke	P	9,12	8,95	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,56	4,47	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,82	1,79	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,90
3072-1	Berthke Abzweig	P	0,00	8,95	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	4,58		
		P*W	0,00	4,47	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	0,00	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,25		3,06
3072-2	Berthke Abzweig	P	0,00	8,95	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	4,98	4,58		
		P*W	0,00	4,47	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	0,00	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		3,52
S041-1	Binz Dollahner Straße	P	9,93	10,00	9,56	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,36	2,45	3,67	0,64	9,26	9,45		
		P*W	4,97	5,00	3,82	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,08	0,20	0,10	0,20	2,06	1,31		
		P*W*V	1,99	2,00	0,76	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,03	0,08	0,04	0,08	0,82	0,53		7,17
S041-2	Binz Dollahner Straße	P	9,93	10,00	9,56	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,45	3,67	0,00	9,26	9,45		
		P*W	4,97	5,00	3,83	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	2,06	1,31		
		P*W*V	1,99	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,04	0,00	0,82	0,53		7,06
S038-1	Binz Dünenstraße	P	8,85	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,44	5,05	9,23	9,77	9,84		
		P*W	4,43	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,51	0,37	0,14	2,82	2,17	1,37		
		P*W*V	1,77	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,06	1,13	0,87	0,55	-1,97	5,72
S406-1	Binz Ecke Sonnenstraße	P	6,26	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,57	6,94	6,94	9,66	9,87	9,94		
		P*W	3,13	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,79	0,58	0,19	2,85	2,19	1,38		
		P*W*V	1,25	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,32	0,23	0,08	1,18	0,88	0,55	-1,97	5,49
S418-1	Binz Ferienpark	P	9,35	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,45	3,67	7,73	9,20	9,48		
		P*W	4,68	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,18	0,20	0,10	2,36	2,04	1,32		
		P*W*V	1,87	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,04	0,94	0,82	0,53	-1,97	5,36
S040-1	Binz Großbahnhof	P	9,96	10,00	9,47	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,09	3,98	5,05	6,94	9,45	9,65		
		P*W	4,98	5,00	3,79	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,46	0,33	0,14	2,12	2,10	1,34		
		P*W*V	1,99	2,00	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,19	0,13	0,06	0,85	0,84	0,54		8,19
S040-2	Binz Großbahnhof	P	9,96	10,00	9,37	2,39	7,00	10,00	10,00	0,00	2,09	3,98	5,05	6,94	9,45	9,67		
		P*W	4,98	5,00	3,75	0,72	0,98	0,80	0,50	0,00	0,46	0,33	0,14	2,12	2,10	1,34		
		P*W*V	1,99	2,00	0,75	0,14	0,20	0,16	0,10	0,00	0,19	0,13	0,06	0,85	0,84	0,54		7,94
S040-3	Binz Großbahnhof	P	9,96	10,00	8,96	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	2,09	5,05	5,05	6,94	9,56	9,72		
		P*W	4,98	5,00	3,58	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,46	0,42	0,14	2,12	2,12	1,35		
		P*W*V	1,99	2,00	0,72	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,19	0,17	0,06	0,85	0,85	0,54		8,28
S415-1	Binz Grundschule	P	9,52	10,00	9,68	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	5,00	3,87	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		5,52
S415-2	Binz Grundschule	P	9,52	10,00	9,68	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	5,00	3,87	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		5,52
S042-1	Binz Haus des Gastes	P	8,50	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,24	4,44	5,31	6,94	9,67	9,87		
		P*W	4,25	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,37	0,15	2,12	2,15	1,37		
		P*W*V	1,70	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,06	0,85	0,86	0,55	-1,97	5,37
S414-1	Binz Jugendherberge	P	9,07	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	5,97	6,94	9,74	9,83	9,92		
		P*W	4,53	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,50	0,19	2,98	2,19	1,38		
		P*W*V	1,81	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,20	0,08	1,19	0,87	0,55	-1,97	6,09
S037-1	Binz Kleinbahnhof Binz-Ost	P	9,93	10,00	9,48	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	2,76	2,76	3,83	8,74	8,78	8,81		
		P*W	4,96	5,00	3,79	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,61	0,23	0,11	2,67	1,95	1,22		
		P*W*V	1,99	2,00	0,76	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,24	0,09	0,04	1,07	0,78	0,49		8,38
S037-2	Binz Kleinbahnhof Binz-Ost	P	9,93	10,00	9,48	7,64	10,00	10,00	10,00	0,00	2,76	2,76	3,83	8,74	8,78	8,81		
		P*W	4,96	5,00	3,79	2,29	1,40	0,80	0,50	0,00	0,61	0,23	0,11	2,67	1,95	1,22		
		P*W*V	1,99	2,00	0,76	0,46	0,28	0,16	0,10	0,00	0,24	0,09	0,04	1,07	0,78	0,49		8,46
S407-1	Binz Klünderberg	P	9,65	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	3,83	0,00	8,35	9,03		
		P*W	4,82	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,11	0,00	1,86	1,25		
		P*W*V	1,93	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	0,00	0,74	0,50	-1,97	4,31
S413-1	Binz Lottumstraße	P	7,51	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,44	4,44	9,56	9,73	9,83		
		P*W	3,75	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,51	0,37	0,12	2,92	2,16	1,37		
		P*W*V	1,50	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,05	1,17	0,87	0,55	-1,97	5,48

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S039-1	Binz Ortsmitte	P	9,98	10,00	9,48	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	6,58	6,94	6,94	9,66	9,91	9,94		
		P*W	4,99	5,00	3,79	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	1,46	0,58	0,19	2,95	2,20	1,38		
		P*W*V	2,00	2,00	0,76	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,59	0,23	0,08	1,18	0,88	0,55		9,10
S039-2	Binz Ortsmitte	P	9,98	10,00	9,38	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	6,94	6,94	7,55	9,86	9,92	9,94		
		P*W	4,99	5,00	3,75	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	1,54	0,58	0,21	3,01	2,21	1,38		
		P*W*V	2,00	2,00	0,75	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,62	0,23	0,08	1,21	0,88	0,55		9,08
S411-1	Binz Proraer Str.	P	9,17	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,57	6,28	6,28	9,42	9,72	9,77		
		P*W	4,59	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,79	0,52	0,17	2,88	2,16	1,36		
		P*W*V	1,83	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,32	0,21	0,07	1,15	0,86	0,54	-1,97	5,99
S408-1	Binz Putbuser Str.	P	8,85	10,00	6,89	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,98	5,31	7,55	9,59	9,90	9,92		
		P*W	4,43	5,00	2,76	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,88	0,44	0,21	2,93	2,20	1,38		
		P*W*V	1,77	2,00	0,55	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,35	0,18	0,08	1,17	0,88	0,55	-1,97	5,99
S255-1	Bischofsdorf	P	7,01	7,70	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,85	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
S255-2	Bischofsdorf	P	7,01	7,70	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,85	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
S214-1	Bisdamitz	P	2,51	5,83	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	2,91	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,17	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		4,16
S214-2	Bisdamitz	P	2,51	5,83	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	2,91	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,17	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		4,17
S043-1	Bisdorf	P	5,01	6,00	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,00	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,20	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	5,05
S043-2	Bisdorf	P	5,01	6,00	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,00	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,20	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,99
S212-1	Blandow	P	5,01	5,83	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,91	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,17	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14
S212-2	Blandow	P	5,01	5,83	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,91	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,17	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
S218-1	Bobbin	P	8,34	7,68	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,84	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,26
S218-2	Bobbin	P	8,34	7,68	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,84	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,54	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,25
2931-1	Bodstedt Abzw. Pruchten	P	5,01	7,96	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,98	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,59	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,63
2930-1	Bodstedt Hafen	P	8,64	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	0,46	0,46	0,46	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,32	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,10	0,04	0,01	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,73	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,04	0,02	0,01	0,08	0,44	0,25		5,12
2930-2	Bodstedt Hafen	P	8,64	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	0,46	0,46	0,46	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,32	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,10	0,04	0,01	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,73	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,04	0,02	0,01	0,08	0,44	0,25		5,12
2935-1	Bodstedt Kirche	P	8,93	7,96	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	3,98	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,59	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,42
S251-1	Bohlendorf	P	0,00	7,70	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
S251-2	Bohlendorf	P	0,00	7,70	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,40
2425-1	Böhlendorf	P	9,00	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
2425-2	Böhlendorf	P	9,00	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
S347-0	Boldevitz Hof	P	8,50	6,75	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,37	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,35	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,96
3379-1	Boltenhagen bei GMN	P	7,01	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,10
3379-2	Boltenhagen bei GMN	P	7,01	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,34
3250-1	Boltenhagen bei HGW	P	2,51	0,00	8,74	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,00	3,50	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,00	0,70	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
3250-2	Boltenhagen bei HGW	P	2,51	0,00	8,86	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,00	3,54	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,00	0,71	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00
3359-0	Bookhagen	P	2,51	6,47	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,24	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,29	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,47
2835-1	Bookhorst	P	8,34	7,12	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
S060-1	Borchtitz	P	7,01	7,64	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,82	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,53	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,94
S060-2	Borchtitz	P	7,01	7,64	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,82	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,53	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
2201-1	Borg	P	7,51	9,54	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,77	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,91	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,61
2201-2	Borg	P	7,51	9,54	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,77	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,91	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,64
S258-0	Borgstedt	P	7,01	6,47	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,24	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,29	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
2718-1	Born Drei Eichen	P	8,13	7,60	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,06	3,80	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,63	1,52	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		4,71
2718-2	Born Drei Eichen	P	8,13	7,60	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,06	3,80	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,63	1,52	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		4,70
2734-1	Born Einkaufszentrum	P	9,43	7,60	9,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	8,20	8,35	8,21		
		P*W	4,71	3,80	3,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,51	1,86	1,14		
		P*W*V	1,89	1,52	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,00	0,74	0,46		6,95
2719-1	Born Ibenhorst	P	8,85	7,60	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,80	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,52	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
2719-2	Born Ibenhorst	P	8,85	7,60	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,80	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,52	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,37
2722-2	Born Kuhlenbruch	P	8,75	7,60	8,96	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,80	3,58	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,52	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,62
2720-1	Born Mitte	P	9,91	7,60	9,03	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,99	1,99	8,20	8,59	8,47		
		P*W	4,95	3,80	3,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,17	0,06	2,51	1,91	1,18		
		P*W*V	1,98	1,52	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	0,02	1,00	0,76	0,47		7,02
2720-2	Born Mitte	P	9,91	7,60	8,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,99	1,99	8,20	8,35	8,47		
		P*W	4,95	3,80	3,56	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,17	0,06	2,51	1,86	1,18		
		P*W*V	1,98	1,52	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07	0,02	1,00	0,74	0,47		6,99
3016-1	Brandshagen Gaststätte	P	5,01	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	2,91	0,64	0,00	6,39		
		P*W	2,50	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,08	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,03	0,08	0,00	0,36		3,00
3016-2	Brandshagen Gaststätte	P	5,01	6,95	9,04	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	2,91	0,64	0,00	6,39		
		P*W	2,50	3,47	3,62	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,08	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	1,39	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,03	0,08	0,00	0,36		4,30
3307-1	Brandshagen Schule	P	6,26	6,95	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	2,91	2,91	5,36	6,67	6,39		
		P*W	3,13	3,47	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,24	0,08	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,25	1,39	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,03	0,66	0,59	0,36		5,82
3307-2	Brandshagen Schule	P	6,26	6,95	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	2,91	2,91	5,36	6,67	6,39		
		P*W	3,13	3,47	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,24	0,08	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,25	1,39	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	0,03	0,66	0,59	0,36		5,82
3014-1	Brandshagen Siedlung	P	9,70	6,95	9,25	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	2,60	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,85	3,47	3,70	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,07	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,94	1,39	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,03	0,66	0,44	0,36		6,34
3014-2	Brandshagen Siedlung	P	9,70	6,95	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	2,60	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,85	3,47	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,07	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,94	1,39	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,03	0,66	0,44	0,36		5,76
3195-1	Brandshagen Wohnpark	P	2,51	6,95	8,76	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
3195-2	Brandshagen Wohnpark	P	2,51	6,95	8,76	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
5325-1	Breege Hafen	P	9,29	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	4,18	4,18	4,18	8,20	8,78	8,81		
		P*W	4,64	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,93	0,35	0,12	2,51	1,95	1,22		
		P*W*V	1,86	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,37	0,14	0,05	1,00	0,78	0,49		6,98
5325-2	Breege Hafen	P	9,29	7,19	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	4,18	4,18	4,18	8,51	8,78	8,66		
		P*W	4,64	3,59	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,93	0,35	0,12	2,60	1,95	1,20		
		P*W*V	1,86	1,44	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,37	0,14	0,05	1,04	0,78	0,48		7,08
5331-1	Breege Sparkasse	P	9,12	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	2,40	2,40	6,94	8,35	8,47		
		P*W	4,56	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,20	0,07	2,12	1,86	1,18		
		P*W*V	1,82	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	0,03	0,85	0,74	0,47		6,36
5331-2	Breege Sparkasse	P	9,12	7,19	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	2,40	2,40	6,94	8,35	8,47		
		P*W	4,56	3,59	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,20	0,07	2,12	1,86	1,18		
		P*W*V	1,82	1,44	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	0,03	0,85	0,74	0,47		6,43
2428-2	Breesen an der Kreuzung	P	2,51	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,69
2427-2	Breesen Konsum	P	8,34	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,86
3398-0	Bremerhagen Dorf	P	9,12	6,95	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,47	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,39	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,34
3311-1	Bremerhagen Hauptstraße	P	0,00	6,95	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		2,37
3311-2	Bremerhagen Hauptstraße	P	0,00	6,95	7,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,88	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		2,35
2731-1	Bresewitz Ort	P	9,75	9,41	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,86	3,21	7,73	8,35	8,47		
		P*W	4,87	4,70	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,24	0,09	2,36	1,86	1,18		
		P*W*V	1,95	1,88	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,04	0,94	0,74	0,47		7,35
2731-2	Bresewitz Ort	P	9,75	9,41	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,86	3,21	7,73	8,35	8,47		
		P*W	4,87	4,70	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,24	0,09	2,36	1,86	1,18		
		P*W*V	1,95	1,88	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,04	0,94	0,74	0,47		7,37
3342-1	Bretwisch	P	9,43	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,71	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
3342-2	Bretwisch	P	9,43	6,30	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,71	3,15	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,26	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,49
3262-1	Brönkow	P	8,85	7,05	7,10	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,53	2,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,41	0,57	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,32
2608-1	Brünkendorf Gaststätte	P	7,86	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,93	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,57	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		5,49
2608-2	Brünkendorf Gaststätte	P	7,86	7,12	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,93	3,56	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,57	1,42	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		5,59
2632-1	Brünkendorf Kreuzung	P	0,00	7,12	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	0,00	3,56	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	0,00	1,42	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		4,52
2609-1	Brünkendorf Lindenstraße	P	6,26	7,12	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,70	2,70	6,64	6,67	6,39		
		P*W	3,13	3,56	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,23	0,08	2,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,25	1,42	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,03	0,08	0,59	0,36		4,87
2609-2	Brünkendorf Lindenstraße	P	6,26	7,12	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,13	3,56	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,25	1,42	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,85	0,59	0,36		5,80
2416-1	Brunstorf Abzweig	P	8,50	7,12	8,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	7,30		
		P*W	4,25	3,56	3,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	1,01		
		P*W*V	1,70	1,42	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,41		6,17
2416-2	Brunstorf Abzweig	P	8,50	7,12	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	7,30		
		P*W	4,25	3,56	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	1,01		
		P*W*V	1,70	1,42	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,41		6,14
2447-1	Brunstorf Wendeplatz	P	0,00	7,12	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,86
5197-1	Bubkevitz	P	7,86	3,36	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	1,68	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,67	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
5197-2	Bubkevitz	P	7,86	3,36	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	1,68	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,67	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
3095-0	Buchholz	P	8,50	4,22	7,10	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	2,11	2,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	0,84	0,57	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,69
3293-1	Buchholz Abzweig	P	2,51	4,22	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,11	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,84	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,02
3293-2	Buchholz Abzweig	P	2,51	4,22	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,11	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,84	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,79
5235-1	Buhrkow	P	5,01	7,70	8,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,85	3,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
5235-2	Buhrkow	P	5,01	7,70	8,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,85	3,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
3055-0	Buschenhagen Dorf	P	8,34	7,05	8,55	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,52	3,42	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,41	0,68	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,42
3130-1	Buschenhagen Wendeplatz	P	5,01	7,05	6,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	2,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,54	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
3130-2	Buschenhagen Wendeplatz	P	5,01	7,05	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,32
3130-3	Buschenhagen Wendeplatz	P	5,01	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,41
5274-1	Buschvitz	P	8,50	5,53	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,04	2,04	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,25	2,76	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,06	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,70	1,11	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,02	0,08	0,44	0,25		4,76
5274-2	Buschvitz	P	8,50	5,53	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,04	2,04	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,25	2,76	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,17	0,06	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,70	1,11	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,02	0,08	0,44	0,25		4,76
3373-1	Bussin Ortseingang	P	0,00	7,25	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,63	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,45	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
3373-2	Bussin Ortseingang	P	0,00	7,25	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,63	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,45	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,36
3155-0	Bussin Wendeplatz	P	2,51	7,25	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,63	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,45	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
2553-1	Camitz	P	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,23
2553-2	Camitz	P	0,00	6,15	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,08	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,23	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,24
2406-1	Carlewitz	P	8,93	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,47	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,79	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		6,20
2406-2	Carlewitz	P	8,93	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,47	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,79	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		6,20
2622-1	Carlsruhe	P	7,01	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,83
2622-2	Carlsruhe	P	7,01	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,81
2429-1	Carlsthal	P	8,13	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
2833-1	Dabitz	P	7,01	6,10	7,28	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,05	2,91	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,22	0,58	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
5007-1	Dalkvitz	P	8,50	6,23	9,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,07
5007-2	Dalkvitz	P	8,50	6,23	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,11	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,25	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,01
2087-1	Damgarten Ärztehaus	P	9,64	9,54	9,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,33	0,64	4,98	8,47		
		P*W	4,82	4,77	3,77	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,04	0,20	1,11	1,18		
		P*W*V	1,93	1,91	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,44	0,47		6,31
2087-2	Damgarten Ärztehaus	P	9,64	9,54	9,49	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,33	1,33	0,64	6,67	8,47		
		P*W	4,82	4,77	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,11	0,04	0,20	1,48	1,18		
		P*W*V	1,93	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,59	0,47		6,48
2074-0	Damgarten Bahnhof Ost	P	2,51	9,54	2,73	2,39	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,77	1,09	0,72	0,28	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,91	0,22	0,14	0,06	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,99

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2111-1	Damgarten Bildungszentrum	P	9,72	9,54	9,45	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,86	4,77	3,78	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,91	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,26
2111-2	Damgarten Bildungszentrum	P	9,72	9,54	9,52	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,86	4,77	3,81	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,91	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,27
2071-1	Damgarten Bürgerhalle	P	8,84	9,54	9,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,40	2,40	0,64	8,02	8,21		
		P*W	4,42	4,77	3,77	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	0,07	0,20	1,78	1,14		
		P*W*V	1,77	1,91	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,03	0,08	0,71	0,46		6,46
2071-2	Damgarten Bürgerhalle	P	8,84	9,54	9,47	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,33	2,40	0,64	7,51	8,21		
		P*W	4,42	4,77	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,11	0,07	0,20	1,67	1,14		
		P*W*V	1,77	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,03	0,08	0,67	0,46		6,39
2108-1	Damgarten Friedhof	P	8,13	9,54	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,06	4,77	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,63	1,91	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,33
2108-2	Damgarten Friedhof	P	8,13	9,54	6,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,06	4,77	2,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,63	1,91	0,55	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		4,73
2072-1	Damgarten Kino	P	9,77	9,54	9,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	2,24	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,89	4,77	3,76	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,06	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,95	1,91	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,08	0,00	0,25		5,68
2072-2	Damgarten Kino	P	9,77	9,54	9,49	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	2,24	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,89	4,77	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,06	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,95	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,08	0,00	0,25		5,69
2805-0	Damgarten Schule	P	9,52	9,54	9,25	9,15	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,76	4,77	3,70	2,74	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,90	1,91	0,74	0,55	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		7,06
2073-1	Damgarten Siedlung	P	9,32	9,54	9,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	4,77	3,77	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,91	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,10
2073-2	Damgarten Siedlung	P	9,32	9,54	9,49	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	4,77	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,11
2120-1	Damgarten Stralsunder Chaussee	P	8,34	9,54	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,17	4,77	3,54	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,67	1,91	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,61
2120-2	Damgarten Stralsunder Chaussee	P	8,34	9,54	9,14	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,17	4,77	3,65	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,67	1,91	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,63
2050-0	Damgarten Wendeplatz	P	9,12	9,54	9,46	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,77	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,07
2448-1	Dammerstorf	P	8,64	6,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
2704-1	Dändorf	P	9,70	9,06	9,17	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,85	4,53	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,81	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,83
2704-2	Dändorf	P	9,70	9,06	9,03	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,85	4,53	3,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,81	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
2619-1	Dänschenburg Ausbau	P	0,00	7,12	9,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,51
2620-0	Dänschenburg Wendeplatz	P	9,21	7,12	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,61	3,56	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,84	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,82
2502-1	Daskow Hauptstraße	P	8,64	6,92	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,46	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,38	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,02
2502-2	Daskow Hauptstraße	P	8,64	6,92	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,46	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,38	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
2829-2	Daskow Konsum	P	7,51	6,92	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,46	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,38	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
2828-2	Daskow Neubau	P	9,25	6,92	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,46	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,38	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,26
2901-1	Dechowshof Hauptstraße	P	5,01	9,54	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	2,50	4,77	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,00	1,91	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,15
2901-2	Dechowshof Hauptstraße	P	5,01	9,54	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	2,50	4,77	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,00	1,91	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,28
2900-1	Dechowshof Kreuzung	P	6,26	9,54	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	4,77	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,91	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,70
2900-2	Dechowshof Kreuzung	P	6,26	9,54	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	4,77	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,91	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,46
2856-1	Dettmannsdorf Ort	P	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		1,38
2418-1	Dettmannsdorf-Kölzow Ort	P	8,50	6,85	9,16	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	3,42	4,39	4,39	9,04	9,26	9,19		
		P*W	4,25	3,42	3,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,76	0,37	0,12	2,76	2,06	1,28		
		P*W*V	1,70	1,37	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30	0,15	0,05	1,10	0,82	0,51		7,32
2418-2	Dettmannsdorf-Kölzow Ort	P	8,50	6,85	9,33	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	3,42	4,39	4,39	9,04	9,26	9,19		
		P*W	4,25	3,42	3,73	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,76	0,37	0,12	2,76	2,06	1,28		
		P*W*V	1,70	1,37	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30	0,15	0,05	1,10	0,82	0,51		7,33
2818-1	Dettmannsdorf-Kölzow Schule	P	8,34	6,85	8,83	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	3,42	4,39	4,39	8,51	9,12	9,19		
		P*W	4,17	3,42	3,53	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,76	0,37	0,12	2,60	2,03	1,28		
		P*W*V	1,67	1,37	0,71	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,30	0,15	0,05	1,04	0,81	0,51		7,28
7234-1	Deutsche Rentenversicherung Bund	P	9,49	9,88	9,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,94	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,03
7234-2	Deutsche Rentenversicherung Bund	P	9,49	9,88	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	4,94	3,65	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,03
3283-1	Deyelsdorf	P	9,25	5,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	2,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,11	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
2705-1	Dierhagen Dorf	P	8,84	9,06	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,24	4,34	5,36	6,67	9,30		
		P*W	4,42	4,53	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,19	0,12	1,64	1,48	1,29		
		P*W*V	1,77	1,81	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,05	0,66	0,59	0,52		6,65
2705-2	Dierhagen Dorf	P	8,84	9,06	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,24	4,34	5,36	6,67	9,30		
		P*W	4,42	4,53	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,19	0,12	1,64	1,48	1,29		
		P*W*V	1,77	1,81	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,05	0,66	0,59	0,52		6,64
2737-1	Dierhagen Kreuzung	P	9,59	9,06	9,40	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	8,78	8,66		
		P*W	4,79	4,53	3,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,09	0,00	1,95	1,20		
		P*W*V	1,92	1,81	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,78	0,48		6,23
2737-2	Dierhagen Kreuzung	P	9,59	9,06	9,48	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	8,78	8,66		
		P*W	4,79	4,53	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,09	0,00	1,95	1,20		
		P*W*V	1,92	1,81	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,78	0,48		6,23
2709-1	Dierhagen Ost	P	7,86	9,06	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,53	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,81	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,33
2709-2	Dierhagen Ost	P	7,86	9,06	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,53	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,81	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,07
2721-1	Dierhagen Schule	P	0,00	9,06	0,00	2,39	5,00	0,00	0,00	0,00	2,24	3,57	4,34	6,94	8,78	9,19		
		P*W	0,00	4,53	0,00	0,72	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,12	2,12	1,95	1,28		
		P*W*V	0,00	1,81	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,05	0,85	0,78	0,51		4,60
2721-2	Dierhagen Schule	P	0,00	9,06	0,00	2,39	5,00	0,00	0,00	0,00	2,24	4,34	4,34	6,94	8,92	9,19		
		P*W	0,00	4,53	0,00	0,72	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,36	0,12	2,12	1,98	1,28		
		P*W*V	0,00	1,81	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,20	0,14	0,05	0,85	0,79	0,51		4,64
2706-1	Dierhagen Strand	P	9,64	9,06	9,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,40	2,76	0,64	8,59	9,12		
		P*W	4,82	4,53	3,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,20	0,08	0,20	1,91	1,27		
		P*W*V	1,93	1,81	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,03	0,08	0,76	0,51		6,39
2706-2	Dierhagen Strand	P	9,64	9,06	9,47	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,94	5,36	4,98	7,30		
		P*W	4,82	4,53	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,05	1,64	1,11	1,01		
		P*W*V	1,93	1,81	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,66	0,44	0,41		6,51
2791-1	Divitz	P	9,21	4,49	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	2,24	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,90	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
2791-2	Divitz	P	9,21	4,49	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	2,24	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,90	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
2794-1	Divitz Wasserwerk	P	0,00	4,49	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,24	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,90	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,12
2794-2	Divitz Wasserwerk	P	0,00	4,49	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,24	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,90	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,34
5088-1	Dolgemost	P	5,01	8,94	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
5088-2	Dolgemost	P	5,01	8,94	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3083-1	Dolgen	P	8,64	2,65	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	1,32	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	0,53	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3083-2	Dolgen	P	8,64	2,65	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	1,32	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	0,53	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
3337-0	Dömitzow	P	2,51	6,95	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
3338-1	Dömitzow B 105	P	0,00	6,95	7,10	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,84	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,57	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,63
3338-2	Dömitzow B 105	P	0,00	6,95	5,64	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,26	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,45	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
3345-0	Dönnie	P	8,64	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
3279-1	Dorow	P	6,26	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,13	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,25	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		3,28
3279-2	Dorow	P	6,26	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,13	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,25	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		3,28
5077-1	Drammendorf	P	7,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
5077-2	Drammendorf	P	7,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
5240-0	Dranske	P	9,73	8,78	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,67	5,36	6,12	8,20	9,26	9,48		
		P*W	4,86	4,39	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,82	0,45	0,17	2,51	2,06	1,32		
		P*W*V	1,95	1,76	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	0,18	0,07	1,00	0,82	0,53		7,71
5466-1	Dranske Friedhof	P	8,34	8,78	9,48	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,99	0,00	4,98	6,39		
		P*W	4,17	4,39	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	1,67	1,76	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,44	0,36		5,37
5237-1	Dranske Lancken	P	7,86	8,78	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,39	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,76	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,41
5237-2	Dranske Lancken	P	7,86	8,78	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,39	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,76	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,41
5239-0	Dranske Wittower Straße	P	9,80	8,78	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,90	4,39	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,96	1,76	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,44	0,25		5,59
3085-1	Drechow	P	7,51	3,86	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	1,93	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,77	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,50
3085-2	Drechow	P	7,51	3,86	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	1,93	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,77	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
5142-0	Dreschvitz	P	9,74	6,84	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,87	3,42	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,95	1,37	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,44	0,25		5,10
5146-1	Dreschvitz Ausbau	P	5,01	6,84	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,34
5146-2	Dreschvitz Ausbau	P	5,01	6,84	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,34
5567-3	Dreschvitz Schule	P	8,13	6,84	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,96
5227-1	Drewoldke	P	7,86	8,08	9,34	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,04	3,74	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,62	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,60
5227-2	Drewoldke	P	7,86	8,08	9,38	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,04	3,75	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,62	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,64
5181-1	Dubkevitz	P	7,01	8,85	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,42	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,77	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
5181-2	Dubkevitz	P	7,01	8,85	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,42	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,77	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
5046-1	Dubnitz	P	9,29	9,74	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,64	4,87	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,95	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,42
5046-2	Dubnitz	P	9,29	9,74	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,64	4,87	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,95	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,42
2420-1	Dudendorf	P	0,00	6,85	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,42	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,37	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,23
5335-1	Dumsevitz bei Garz	P	7,01	7,02	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,51	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,40	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
3127-1	Duvendiek	P	8,75	7,05	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,52	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,41	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13
3127-2	Duvendiek	P	8,75	7,05	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,52	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,41	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,10
2932-2	Ecke Damm	P	5,01	7,96	3,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,98	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,59	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62
2932-3	Ecke Damm	P	5,01	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,59
2614-1	Ehmkenhagen Ausbau	P	0,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76
2614-2	Ehmkenhagen Ausbau	P	0,00	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,41
2635-0	Ehmkenhagen Wendeplatz	P	7,01	7,12	8,98	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
3094-1	Eichholz	P	2,51	4,22	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,11	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,84	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
3094-2	Eichholz	P	2,51	4,22	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,11	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,84	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,79
2518-1	Eickhof	P	0,00	5,44	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,72	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,09	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,95
2511-1	Eixen Schule	P	5,01	3,98	9,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,99	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,80	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,87
2511-2	Eixen Schule	P	5,01	3,98	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,99	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,80	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,14
2512-1	Eixen Wendeplatz	P	9,54	3,98	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	1,99	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	0,80	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
2512-2	Eixen Wendeplatz	P	9,54	3,98	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	1,99	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	0,80	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
3181-1	Elmenhorst Kirschenweg	P	5,01	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
3185-1	Elmenhorst Ortseingang	P	6,26	6,47	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,24	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,29	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,34
3185-2	Elmenhorst Ortseingang	P	6,26	6,47	5,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,24	2,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,29	0,41	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
3184-0	Elmenhorst Schule	P	9,80	6,47	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,90	3,24	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,96	1,29	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,25
3392-1	Engelswacht Alte Schule	P	2,51	6,95	3,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	1,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,30	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3392-2	Engelswacht Alte Schule	P	2,51	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,89
3318-1	Engelswacht Dorf	P	8,50	6,95	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,47	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,39	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00
3318-2	Engelswacht Dorf	P	8,50	6,95	0,00	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,47	0,00	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,39	0,00	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
5031-0	EuroBaltic	P	0,00	9,74	7,77	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,87	3,11	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,95	0,62	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,99
2849-1	Fahrenhaupt	P	9,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,56
5256-1	Fährhof	P	0,00	7,70	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
5256-2	Fährhof	P	0,00	7,70	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3284-0	Fäsekow	P	9,07	5,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	2,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,11	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,86
3136-1	Flemendorf	P	8,13	5,99	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,00	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,20	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,50
3136-2	Flemendorf	P	8,13	5,99	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
3136-3	Flemendorf	P	8,13	5,99	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,00	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,20	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
2510-1	Forkenbeck Kreuzung	P	8,34	3,98	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	1,99	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	0,80	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,48
2510-2	Forkenbeck Kreuzung	P	8,34	3,98	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	1,99	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	0,80	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,46
2509-1	Forkenbeck Stüwe	P	0,00	3,98	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,80
2509-2	Forkenbeck Stüwe	P	0,00	3,98	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,80
5224-1	Forsthaus Gelm	P	2,51	7,19	9,22	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,59	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,44	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
5224-2	Forsthaus Gelm	P	2,51	7,19	9,24	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,59	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,44	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
3092-1	Franzburg Ausbau	P	6,26	8,80	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,40	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,76	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,69
3092-2	Franzburg Ausbau	P	6,26	8,80	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,40	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,76	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,57
3078-0	Franzburg Neubau	P	9,17	8,80	9,39	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,59	4,40	3,76	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,76	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00
3078-2	Franzburg Neubau	P	9,17	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,59	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
3419-1	Franzburg Neubauhof	P	2,51	8,80	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,40	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,76	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
3077-1	Franzburg Promenade	P	9,58	8,80	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	4,59	0,00	8,02	8,66		
		P*W	4,79	4,40	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,13	0,00	1,78	1,20		
		P*W*V	1,92	1,76	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	0,00	0,71	0,48		6,03
3077-2	Franzburg Promenade	P	9,58	8,80	9,06	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	3,72	3,72	5,36	8,59	8,66		
		P*W	4,79	4,40	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,31	0,10	1,64	1,91	1,20		
		P*W*V	1,92	1,76	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	0,04	0,66	0,76	0,48		6,96
2792-1	Frauendorf	P	9,00	4,49	6,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,24	2,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,90	0,48	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,52
5561-1	Freesenort	P	0,00	3,37	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,66
7507-1	Freienlande	P	0,00	9,88	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,94	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,65
7507-2	Freienlande	P	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,98
2404-1	Freudenberg Altersheim	P	5,01	9,54	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,93
2405-1	Freudenberg Ausbau	P	2,51	9,54	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	6,39		
		P*W	1,25	4,77	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	0,50	1,91	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		5,56
2402-1	Freudenberg Eigenheim	P	8,75	9,54	8,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,77	3,43	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,68
2402-2	Freudenberg Eigenheim	P	8,75	9,54	8,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,77	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,91	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	2,74
2845-1	Freudenberg Schmiede	P	7,01	9,54	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,77	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,91	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,32
2845-2	Freudenberg Schmiede	P	7,01	9,54	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,77	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
2401-1	Freudenberg Strübingsberg	P	8,50	9,54	8,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,77	3,43	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,63
2401-2	Freudenberg Strübingsberg	P	8,50	9,54	8,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,77	3,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,91	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,65
2403-1	Freudenberg zum Altersheim	P	8,13	9,54	8,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	4,77	3,43	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56
2403-2	Freudenberg zum Altersheim	P	8,13	9,54	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	4,77	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,91	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58
3148-1	Friedrichshof	P	2,51	3,82	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,91	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,76	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,06
3148-2	Friedrichshof	P	2,51	3,82	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,91	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,76	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,06
2929-1	Fuhlendorf Mühle	P	7,51	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,01
2929-2	Fuhlendorf Mühle	P	7,51	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,01
2928-1	Fuhlendorf Schule	P	9,73	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	2,60	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,86	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,07	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,95	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,03	0,08	0,00	0,36		5,02
2928-2	Fuhlendorf Schule	P	9,73	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	2,60	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,86	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,07	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,95	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,03	0,08	0,00	0,36		5,02
2927-1	Fuhlendorf Vogelsberg	P	2,51	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,22
2927-2	Fuhlendorf Vogelsberg	P	2,51	7,96	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,98	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,59	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,22
5330-0	Gademow Ort	P	9,62	6,75	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,81	3,37	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,35	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
5030-0	Gager	P	9,54	8,38	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	3,11	3,57	3,57	8,20	8,78	8,94		
		P*W	4,77	4,19	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,69	0,30	0,10	2,51	1,95	1,24		
		P*W*V	1,91	1,68	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,28	0,12	0,04	1,00	0,78	0,50		7,43
5421-0	Gagern	P	9,40	4,08	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	2,04	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	0,82	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
5159-1	Ganschvitz	P	6,26	5,45	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,73	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
5159-2	Ganschvitz	P	6,26	5,45	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,73	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
5160-1	Ganschvitz Hof	P	5,01	5,45	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,73	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,09	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,27
5160-2	Ganschvitz Hof	P	5,01	5,45	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,73	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,09	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,17

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S134-1	Garz An den Gärten	P	2,51	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
S134-2	Garz An den Gärten	P	2,51	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
S270-1	Garz Bergener Straße	P	6,26	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,66	0,44	0,25		5,10
S270-2	Garz Bergener Straße	P	6,26	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,66	0,44	0,25		5,08
S098-1	Garz Jugenddorf	P	8,64	7,02	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,51	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,40	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,16
S098-2	Garz Jugenddorf	P	8,64	7,02	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,51	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,40	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,16
S099-1	Garz Stadtmitte	P	9,56	7,02	9,08	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,91	4,69	5,87	8,74	9,20	9,19		
		P*W	4,78	3,51	3,63	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,65	0,39	0,16	2,67	2,04	1,28		
		P*W*V	1,91	1,40	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	0,07	1,07	0,82	0,51		7,50
S099-2	Garz Stadtmitte	P	9,56	7,02	9,08	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,91	4,34	5,87	8,51	9,03	9,19		
		P*W	4,78	3,51	3,63	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,65	0,36	0,16	2,60	2,01	1,28		
		P*W*V	1,91	1,40	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,14	0,07	1,04	0,80	0,51		7,44
S445-1	Garz Wendeschleife	P	9,64	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	5,97	0,00	8,92	9,30		
		P*W	4,82	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,17	0,00	1,98	1,29		
		P*W*V	1,93	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	0,00	0,79	0,52		4,84
S445-2	Garz Wendeschleife	P	9,64	7,02	9,36	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	5,97	0,00	8,78	9,30		
		P*W	4,82	3,51	3,75	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,17	0,00	1,95	1,29		
		P*W*V	1,93	1,40	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07	0,00	0,78	0,52		6,23
S445-3	Garz Wendeschleife	P	9,64	7,02	0,00	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,83	5,97	0,64	8,78	9,30		
		P*W	4,82	3,51	0,00	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32	0,17	0,20	1,95	1,29		
		P*W*V	1,93	1,40	0,00	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,07	0,08	0,78	0,52		5,54
S445-4	Garz Wendeschleife	P	9,64	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,83	5,97	0,64	8,78	9,30		
		P*W	4,82	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32	0,17	0,20	1,95	1,29		
		P*W*V	1,93	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,07	0,08	0,78	0,52		4,97
S445-5	Garz Wendeschleife	P	9,64	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,83	5,97	0,64	8,78	9,30		
		P*W	4,82	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32	0,17	0,20	1,95	1,29		
		P*W*V	1,93	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,07	0,08	0,78	0,52		4,97
7416-1	Gemeindeamt	P	5,01	7,40	7,10	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,70	2,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,48	0,57	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,81
7416-2	Gemeindeamt	P	5,01	7,40	6,51	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,70	2,61	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,48	0,52	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
3080-1	Gersdin	P	5,01	8,80	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,40	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,76	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
3080-2	Gersdin	P	5,01	8,80	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,40	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,76	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,75
S180-1	Gingst	P	9,49	8,85	9,51	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,12	6,12	9,53	9,48	9,53		
		P*W	4,74	4,42	3,81	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	1,33	0,51	0,17	2,91	2,11	1,32		
		P*W*V	1,90	1,77	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,07	1,17	0,84	0,53		8,42
S180-2	Gingst	P	9,49	8,85	9,55	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	5,97	6,12	7,09	9,53	9,48	9,55		
		P*W	4,74	4,42	3,82	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	1,33	0,51	0,20	2,91	2,11	1,33		
		P*W*V	1,90	1,77	0,76	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,08	1,17	0,84	0,53		8,44
S148-1	Gingst Ausbau	P	7,01	8,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,77	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
S148-2	Gingst Ausbau	P	7,01	8,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,77	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
S464-1	Gingst Schulhof	P	9,72	8,85	8,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,60	0,00	0,00	8,21		
		P*W	4,86	4,42	3,42	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	1,14		
		P*W*V	1,94	1,77	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,46		5,46
S464-2	Gingst Schulhof	P	9,72	8,85	9,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,60	0,00	0,00	8,66		
		P*W	4,86	4,42	3,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	1,20		
		P*W*V	1,94	1,77	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,48		5,54
S464-3	Gingst Schulhof	P	9,72	8,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,67	0,00	4,98	8,94		
		P*W	4,86	4,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10	0,00	1,11	1,24		
		P*W*V	1,94	1,77	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,44	0,50		5,69
S464-4	Gingst Schulhof	P	9,72	8,85	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	3,67	0,00	4,98	9,23		
		P*W	4,86	4,42	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10	0,00	1,11	1,25		
		P*W*V	1,94	1,77	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,44	0,50		5,76
3298-1	Glashagen Ortseingang	P	6,26	6,39	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,19	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,28	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3298-2	Glashagen Ortseingang	P	6,26	6,39	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,19	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,28	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3399-1	Glashagen Wendeplatz	P	8,64	6,39	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,19	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,28	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,87
3271-1	Glewitz Dorf	P	0,00	3,13	4,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	1,82	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,36	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,57
3271-2	Glewitz Dorf	P	0,00	3,13	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,54
3269-0	Glewitz Zentrum	P	8,85	3,13	8,07	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00	6,67	6,39		
		P*W	4,43	1,57	3,23	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,00	1,48	0,89		
		P*W*V	1,77	0,63	0,65	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,59	0,36		4,73
7414-1	Globus Baumarkt	P	8,85	7,40	7,82	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,70	3,13	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,48	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
7414-2	Globus Baumarkt	P	8,85	7,40	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,70	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,48	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,33
S222-1	Glowe Gasthaus zur Schaabe	P	9,86	7,68	9,25	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	3,27	9,66	9,65	9,66		
		P*W	4,93	3,84	3,70	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,27	0,09	2,95	2,14	1,34		
		P*W*V	1,97	1,54	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,18	0,86	0,54		7,91
S222-2	Glowe Gasthaus zur Schaabe	P	9,86	7,68	9,27	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	3,27	9,62	9,65	9,66		
		P*W	4,93	3,84	3,71	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,27	0,09	2,94	2,14	1,34		
		P*W*V	1,97	1,54	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,18	0,86	0,54		7,91
S221-1	Glowe Rügenradio	P	9,65	7,68	9,25	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,12	2,76	0,64	4,98	7,30		
		P*W	4,82	3,84	3,70	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,08	0,20	1,11	1,01		
		P*W*V	1,93	1,54	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,03	0,08	0,44	0,41		5,84
S221-2	Glowe Rügenradio	P	9,65	7,68	9,27	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	1,58	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,82	3,84	3,71	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,04	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,93	1,54	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,02	0,08	0,00	0,36		5,33
S223-1	Glowe Strand	P	9,40	7,68	9,26	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	3,27	4,49	7,73	9,26	9,30		
		P*W	4,70	3,84	3,71	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27	0,12	2,36	2,06	1,29		
		P*W*V	1,88	1,54	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,05	0,94	0,82	0,52		7,22
S223-2	Glowe Strand	P	9,40	7,68	9,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,42	0,00	7,51	9,25		
		P*W	4,70	3,84	3,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	1,67	1,28		
		P*W*V	1,88	1,54	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,67	0,51		6,00
S615-0	Glowe Wendeplatz	P	8,34	7,68	0,00	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,84	0,00	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,54	0,00	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
S118-1	Glutzow Hof	P	9,07	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
S118-2	Glutzow Hof	P	9,07	6,41	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,20	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,28	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
S192-1	Gnies	P	9,21	4,03	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	2,01	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,81	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
S192-2	Gnies	P	9,21	4,03	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	2,01	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,81	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
S317-1	Gobbin	P	0,00	7,72	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,86	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,07
S317-2	Gobbin	P	0,00	7,72	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,86	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,97
S023-1	Göhren Bahnhof	P	9,96	8,39	9,35	7,64	10,00	10,00	10,00	0,00	2,40	3,78	4,90	8,74	9,56	9,69		
		P*W	4,98	4,19	3,74	2,29	1,40	0,80	0,50	0,00	0,53	0,31	0,14	2,67	2,12	1,35		
		P*W*V	1,99	1,68	0,75	0,46	0,28	0,16	0,10	0,00	0,21	0,13	0,05	1,07	0,85	0,54		8,27
S023-2	Göhren Bahnhof	P	9,96	8,39	7,93	2,39	10,00	10,00	10,00	0,00	2,40	3,78	4,90	8,51	9,56	9,67		
		P*W	4,98	4,19	3,17	0,72	1,40	0,80	0,00	0,00	0,53	0,31	0,14	2,60	2,12	1,34		
		P*W*V	1,99	1,68	0,63	0,14	0,28	0,16	0,00	0,00	0,21	0,13	0,05	1,04	0,85	0,54		7,71
S024-0	Göhren Campingplatz	P	8,93	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4,08	4,08	8,20	9,03	9,30		
		P*W	4,47	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,42	0,34	0,11	2,51	2,01	1,29		
		P*W*V	1,79	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,05	1,00	0,80	0,52		7,19
S201-1	Göhren Försterei	P	7,51	8,39	9,05	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	4,58		
		P*W	3,75	4,19	3,62	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,50	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		4,81
S019-1	Göhren Forsthaus	P	9,58	8,39	9,71	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,79	4,19	3,89	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,92	1,68	0,78	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		5,25

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S074-1	Göhren Heimatmuseum	P	9,87	8,39	9,67	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	9,73	9,80	9,82		
		P*W	4,93	4,19	3,87	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,97	2,18	1,36		
		P*W*V	1,97	1,68	0,77	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,19	0,87	0,55		8,18
S074-2	Göhren Heimatmuseum	P	9,87	8,39	8,23	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	9,73	9,80	9,82		
		P*W	4,93	4,19	3,29	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,97	2,18	1,36		
		P*W*V	1,97	1,68	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,19	0,87	0,55		7,92
S115-1	Göhren Hövtstraße	P	7,86	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,63	0,00	4,98	8,21		
		P*W	3,93	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	1,11	1,14		
		P*W*V	1,57	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,44	0,46		5,35
S115-2	Göhren Hövtstraße	P	7,86	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,63	0,00	4,98	8,47		
		P*W	3,93	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	1,11	1,18		
		P*W*V	1,57	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,44	0,47		5,36
S121-1	Göhren Museumsschiff Luise	P	7,51	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,75	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,50	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,85	0,59	0,36		6,24
S121-2	Göhren Museumsschiff Luise	P	7,51	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,75	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,50	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,85	0,59	0,36		6,24
S155-0	Göhren Nordperdstraße	P	9,29	8,39	8,19	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	4,34	4,34	7,73	9,72	9,77		
		P*W	4,64	4,19	3,28	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,12	2,36	2,16	1,36		
		P*W*V	1,86	1,68	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14	0,05	0,94	0,86	0,54		7,20
S020-2	Göhren Poststraße	P	9,87	8,39	5,15	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,27	4,34	4,34	9,70	9,75	9,80		
		P*W	4,94	4,19	2,06	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,73	0,36	0,12	2,96	2,17	1,36		
		P*W*V	1,97	1,68	0,41	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,05	1,19	0,87	0,54		7,57
S122-1	Göhren RehaKlinik	P	8,50	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
S122-2	Göhren RehaKlinik	P	8,50	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
S314-1	Göhren Salzweg	P	7,51	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	6,67	7,30		
		P*W	3,75	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,48	1,01		
		P*W*V	1,50	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,59	0,41		5,37
S067-0	Göhren Seebrücke	P	8,34	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,47	4,85	9,30	9,64	9,78		
		P*W	4,17	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,53	0,29	0,13	2,84	2,14	1,36		
		P*W*V	1,67	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,05	1,14	0,86	0,54		7,32
S234-1	Göhren Stabenweg	P	7,51	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,94	3,47	5,36	7,51	8,66		
		P*W	3,75	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	0,10	1,64	1,67	1,20		
		P*W*V	1,50	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,04	0,66	0,67	0,48		6,33
S234-2	Göhren Stabenweg	P	7,51	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,94	3,47	5,36	7,51	8,66		
		P*W	3,75	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	0,10	1,64	1,67	1,20		
		P*W*V	1,50	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,04	0,66	0,67	0,48		6,33
S191-1	Göhren Strandstraße	P	8,85	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	9,71	9,80	9,83		
		P*W	4,43	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,97	2,18	1,37		
		P*W*V	1,77	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,19	0,87	0,55		7,69
S144-1	Göhren Südstrand	P	8,93	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,24	2,70	0,64	4,98	8,21		
		P*W	4,47	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	0,08	0,20	1,11	1,14		
		P*W*V	1,79	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,03	0,08	0,44	0,46		5,70
S144-2	Göhren Südstrand	P	8,93	8,39	7,93	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,24	2,70	0,64	4,98	8,47		
		P*W	4,47	4,19	3,17	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	0,08	0,20	1,11	1,18		
		P*W*V	1,79	1,68	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,03	0,08	0,44	0,47		5,71
S114-1	Göhren Thiessower Straße	P	8,34	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,27	4,34	4,34	9,62	9,74	9,79		
		P*W	4,17	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,73	0,36	0,12	2,94	2,17	1,36		
		P*W*V	1,67	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,05	1,18	0,87	0,54		7,55
S114-2	Göhren Thiessower Straße	P	8,34	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,27	4,34	4,34	9,62	9,74	9,79		
		P*W	4,17	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,73	0,36	0,12	2,94	2,17	1,36		
		P*W*V	1,67	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,14	0,05	1,18	0,87	0,54		7,55
S022-0	Göhren Ulmenallee	P	9,81	8,39	9,79	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	2,55	4,49	5,36	8,78	9,67		
		P*W	4,90	4,19	3,92	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,21	0,12	1,64	1,95	1,34		
		P*W*V	1,96	1,68	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,09	0,05	0,66	0,78	0,54		7,49
S085-2	Göhren Waldstraße	P	8,34	8,39	7,51	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,49	9,76	9,79	9,83		
		P*W	4,17	4,19	3,01	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,98	2,18	1,36		
		P*W*V	1,67	1,68	0,60	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,19	0,87	0,55		7,56
S124-0	Göhren Wendeplatz	P	8,13	8,39	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	7,73	7,51	7,30		
		P*W	4,06	4,19	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	2,36	1,67	1,01		
		P*W*V	1,63	1,68	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,94	0,67	0,41		6,67
2211-1	Graal Müritz Birkenallee	P	9,17	0,00	9,09	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	3,27	6,94	8,02	8,81		
		P*W	4,59	0,00	3,64	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,09	2,12	1,78	1,22		
		P*W*V	1,83	0,00	0,73	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,04	0,85	0,71	0,49		5,58
2211-2	Graal Müritz Birkenallee	P	9,17	0,00	9,18	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	3,27	6,94	8,02	8,81		
		P*W	4,59	0,00	3,67	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,09	2,12	1,78	1,22		
		P*W*V	1,83	0,00	0,73	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,04	0,85	0,71	0,49		5,59
2210-1	Graal Müritz Ost	P	7,86	0,00	9,49	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	2,04	2,04	2,04	7,73	7,51	7,30		
		P*W	3,93	0,00	3,79	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,45	0,17	0,06	2,36	1,67	1,01		
		P*W*V	1,57	0,00	0,76	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,18	0,07	0,02	0,94	0,67	0,41		5,30
2212-1	Graal Müritz Ostseering	P	9,68	0,00	9,04	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,03	4,03	7,73	9,20	9,12		
		P*W	4,84	0,00	3,62	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,53	0,34	0,11	2,36	2,04	1,27		
		P*W*V	1,94	0,00	0,72	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,21	0,13	0,04	0,94	0,82	0,51		6,00
2212-2	Graal Müritz Ostseering	P	9,68	0,00	8,30	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	3,42	4,03	4,03	9,14	9,12	9,19		
		P*W	4,84	0,00	3,32	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,76	0,34	0,11	2,79	2,03	1,28		
		P*W*V	1,94	0,00	0,66	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,30	0,13	0,04	1,12	0,81	0,51		6,02
2213-1	Graal Müritz Süd	P	8,13	0,00	8,74	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	4,54	4,54	8,51	9,20	9,30		
		P*W	4,06	0,00	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,38	0,13	2,60	2,04	1,29		
		P*W*V	1,63	0,00	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,05	1,04	0,82	0,52		5,77
2213-2	Graal Müritz Süd	P	8,13	0,00	9,14	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,54	4,54	8,51	9,20	9,42		
		P*W	4,06	0,00	3,65	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,53	0,38	0,13	2,60	2,04	1,31		
		P*W*V	1,63	0,00	0,73	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,21	0,15	0,05	1,04	0,82	0,52		5,91
2209-1	Graal Müritz Wald	P	7,51	0,00	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	0,00	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,00	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,71
2209-2	Graal Müritz Wald	P	7,51	0,00	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	0,00	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,00	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,73
3277-1	Grammendorf Ausbau	P	5,01	4,35	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,17	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,81
3276-1	Grammendorf Gaststätte	P	2,51	4,35	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,17	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,31
3276-2	Grammendorf Gaststätte	P	2,51	4,35	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,17	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,31
3274-1	Grammendorf Mitte	P	6,26	4,35	4,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,17	1,82	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,87	0,36	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,09
3274-2	Grammendorf Mitte	P	6,26	4,35	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,17	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,87	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,04
3275-0	Grammendorf Schule	P	8,85	4,35	8,45	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	2,17	3,38	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	0,87	0,68	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,29
3264-0	Gransebieth	P	9,12	7,05	7,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,53	3,01	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,41	0,60	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,41
S163-1	Granskevitz	P	8,64	6,23	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,12	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,25	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,94
S163-2	Granskevitz	P	8,64	6,23	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,12	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,25	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00
3421-1	Greifswald Fetten Vorstadt	P	2,51	0,00	9,83	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,02	3,88	3,88	5,36	9,26	9,19		
		P*W	1,25	0,00	3,93	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,23	0,32	0,11	1,64	2,06	1,28		
		P*W*V	0,50	0,00	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,09	0,13	0,04	0,66	0,82	0,51		4,42
3421-2	Greifswald Fetten Vorstadt	P	2,51	0,00	9,83	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,02	3,88	3,88	5,36	9,26	9,19		
		P*W	1,25	0,00	3,93	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,23	0,32	0,11	1,64	2,06	1,28		
		P*W*V	0,50	0,00	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,09	0,13	0,04	0,66	0,82	0,51		4,42
3415-1	Greifswald Ziegelhof	P	6,26	0,00	9,86	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,92	2,96	0,64	4,98	7,85		
		P*W	3,13	0,00	3,95	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,08	0,08	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,25	0,00	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,03	0,08	0,44	0,44		4,01
3415-2	Greifswald Ziegelhof	P	6,26	0,00	9,86	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,92	2,96	0,64	4,98	7,85		
		P*W	3,13	0,00	3,95	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,08	0,08	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,25	0,00	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,03	0,08	0,44	0,44		4,01
3252-7	Greifswald ZOB	P	9,79	0,00	8,86	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	3,42	6,68	7,76	9,30	9,68	9,83		
		P*W	4,89	0,00	3,54	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,76	0,56	0,22	2,84	2,15	1,37		
		P*W*V	1,96	0,00	0,71	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,30	0,22	0,09	1,14	0,86	0,55		6,66
3255-0	Grellenberg	P	8,34	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,32
3099-1	Gremersdorf	P	9,00	4,22	7,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,11	2,91	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,84	0,58	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,04
3099-2	Gremersdorf	P	9,00	4,22	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,11	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,84	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,98
3375-1	Grenzin	P	5,01	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
3375-2	Grenzin	P	5,01	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2621-1	Gresenhorst Bäckerei	P	9,07	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,23
2621-2	Gresenhorst Bäckerei	P	9,07	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,53	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,81	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,25		4,51
2617-1	Gresenhorst Gaststätte	P	5,01	7,12	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	2,14	0,64	0,00	6,39		
		P*W	2,50	3,56	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	1,42	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,08	0,00	0,36		3,89
2617-2	Gresenhorst Gaststätte	P	5,01	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	2,14	0,64	0,00	6,39		
		P*W	2,50	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,02	0,08	0,00	0,36		3,83
2642-2	Gresenhorst Sägewerk	P	0,00	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
2808-0	Gresenhorst Schule	P	9,35	7,12	6,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,61	1,79	2,14	0,64	4,98	6,39		
		P*W	4,68	3,56	2,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,14	0,15	0,06	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,87	1,42	0,55	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,02	0,08	0,44	0,36		5,20
2616-1	Gresenhorst Teich	P	8,13	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,79	1,79	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,06	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,15	0,05	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,63	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,02	0,08	0,44	0,25		5,01
2616-2	Gresenhorst Teich	P	8,13	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,79	1,79	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,06	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,15	0,05	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,63	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,02	0,08	0,44	0,25		5,01
5638-0	Grieben	P	8,85	8,81	7,10	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32	8,20	8,02	7,85		
		P*W	4,43	4,40	2,84	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,74	0,28	0,09	2,51	1,78	1,09		
		P*W*V	1,77	1,76	0,57	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,00	0,71	0,44		7,12
3397-1	Griebenow Gärtnerei	P	7,01	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
3397-2	Griebenow Gärtnerei	P	7,01	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
3364-1	Griebenow Gaststätte	P	5,01	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,94
3364-2	Griebenow Gaststätte	P	5,01	6,30	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
3237-1	Griebenow Hauptstraße	P	8,13	6,30	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,15	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,26	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,87
3237-2	Griebenow Hauptstraße	P	8,13	6,30	7,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,15	3,03	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,26	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,83
3236-0	Griebenow Schloß	P	9,40	6,30	8,07	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,15	3,23	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
3200-1	Grimmen Bahnhof	P	9,74	9,90	8,55	9,15	7,00	10,00	0,00	0,00	1,17	2,45	2,91	5,36	8,78	9,12		
		P*W	4,87	4,95	3,42	2,74	0,98	0,80	0,00	0,00	0,26	0,20	0,08	1,64	1,95	1,27		
		P*W*V	1,95	1,98	0,68	0,55	0,20	0,16	0,00	0,00	0,10	0,08	0,03	0,66	0,78	0,51		7,68
3200-2	Grimmen Bahnhof	P	9,74	9,90	7,10	7,64	7,00	10,00	0,00	0,00	0,15	2,45	2,91	0,64	8,78	9,12		
		P*W	4,87	4,95	2,84	2,29	0,98	0,80	0,00	0,00	0,03	0,20	0,08	0,20	1,95	1,27		
		P*W*V	1,95	1,98	0,57	0,46	0,20	0,16	0,00	0,00	0,01	0,08	0,03	0,08	0,78	0,51		6,80
3200-3	Grimmen Bahnhof	P	9,74	9,90	9,43	7,64	7,00	10,00	0,00	0,00	1,33	2,45	2,91	6,94	8,78	9,19		
		P*W	4,87	4,95	3,77	2,29	0,98	0,80	0,00	0,00	0,29	0,20	0,08	2,12	1,95	1,28		
		P*W*V	1,95	1,98	0,75	0,46	0,20	0,16	0,00	0,00	0,12	0,08	0,03	0,85	0,78	0,51		7,87
3200-4	Grimmen Bahnhof	P	9,74	9,90	8,69	8,30	7,00	10,00	0,00	0,00	1,33	2,45	2,91	6,94	8,78	9,19		
		P*W	4,87	4,95	3,47	2,49	0,98	0,80	0,00	0,00	0,29	0,20	0,08	2,12	1,95	1,28		
		P*W*V	1,95	1,98	0,69	0,50	0,20	0,16	0,00	0,00	0,12	0,08	0,03	0,85	0,78	0,51		7,85
3203-1	Grimmen Bauamt	P	5,01	9,90	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,21	0,00	4,98	8,21		
		P*W	2,50	4,95	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	1,11	1,14		
		P*W*V	1,00	1,98	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,44	0,46		5,00
3203-2	Grimmen Bauamt	P	5,01	9,90	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,21	0,00	4,98	8,21		
		P*W	2,50	4,95	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,00	1,11	1,14		
		P*W*V	1,00	1,98	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,44	0,46		5,00
3410-0	Grimmen Förderschule	P	7,01	9,90	9,31	9,56	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,36	2,76	0,00	0,00	7,85		
		P*W	3,50	4,95	3,72	2,87	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,03	0,08	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,40	1,98	0,74	0,57	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,44		5,47
3416-1	Grimmen Friedrich Straße	P	9,65	9,90	9,43	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,55	3,42	6,94	9,03	9,51		
		P*W	4,82	4,95	3,77	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,21	0,09	2,12	2,01	1,32		
		P*W*V	1,93	1,98	0,75	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	0,04	0,85	0,80	0,53		7,83
3416-2	Grimmen Friedrich Straße	P	9,65	9,90	9,50	8,29	7,00	0,00	0,00	0,00	1,33	3,42	3,42	6,94	9,32	9,42		
		P*W	4,82	4,95	3,80	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,28	0,09	2,12	2,07	1,31		
		P*W*V	1,93	1,98	0,76	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,04	0,85	0,83	0,52		7,89
3363-1	Grimmen Gewerbegebiet	P	5,01	9,90	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,46
3363-2	Grimmen Gewerbegebiet	P	5,01	9,90	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,43
3205-1	Grimmen Greifswalder Straße	P	7,86	9,90	9,43	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,96	0,00	8,35	8,66		
		P*W	3,93	4,95	3,77	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,08	0,00	1,86	1,20		
		P*W*V	1,57	1,98	0,75	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,74	0,48		6,41
3205-2	Grimmen Greifswalder Straße	P	7,86	9,90	9,48	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,96	0,00	8,35	8,66		
		P*W	3,93	4,95	3,79	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,08	0,00	1,86	1,20		
		P*W*V	1,57	1,98	0,76	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,74	0,48		6,42
3405-0	Grimmen Gymnasium	P	7,51	9,90	9,53	9,83	7,00	0,00	10,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	4,98	4,58		
		P*W	3,75	4,95	3,81	2,95	0,98	0,00	0,50	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,50	1,98	0,76	0,59	0,20	0,00	0,10	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,44	0,25		5,97
3420-0	Grimmen Koch Schule	P	6,26	9,90	9,11	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,13	4,95	3,64	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,25	1,98	0,73	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,25		4,99
3422-0	Grimmen LIDL-Markt	P	7,51	9,90	9,28	9,29	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3,27	0,00	8,35	9,12		
		P*W	3,75	4,95	3,71	2,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	0,00	1,86	1,27		
		P*W*V	1,50	1,98	0,74	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,74	0,51		6,33
3204-0	Grimmen Neubauer Schule	P	5,01	9,90	7,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,22	2,09	5,36	7,51	8,66		
		P*W	2,50	4,95	3,01	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,06	1,64	1,67	1,20		
		P*W*V	1,00	1,98	0,60	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,02	0,66	0,67	0,48		6,04
3211-1	Grimmen Neuer Friedhof	P	6,26	9,90	8,42	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,95	3,37	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,67	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56
3211-2	Grimmen Neuer Friedhof	P	6,26	9,90	8,55	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,95	3,42	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,68	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,57
3401-1	Grimmen Sky-Markt	P	7,86	9,90	8,86	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,07	2,04	0,64	6,67	7,85		
		P*W	3,93	4,95	3,54	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,06	0,20	1,48	1,09		
		P*W*V	1,57	1,98	0,71	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02	0,08	0,59	0,44		6,12
3401-2	Grimmen Sky-Markt	P	7,86	9,90	8,94	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	2,04	0,64	4,98	7,85		
		P*W	3,93	4,95	3,58	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,06	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,57	1,98	0,72	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,08	0,44	0,44		5,96
3207-1	Grimmen Stralsunder Straße	P	7,51	9,90	8,45	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,95	3,38	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,98	0,68	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		5,05
3207-2	Grimmen Stralsunder Straße	P	7,51	9,90	8,45	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,95	3,38	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,98	0,68	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		5,05
3202-1	Grimmen Südwest	P	7,86	9,90	6,51	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,09	2,09	7,73	8,02	8,47		
		P*W	3,93	4,95	2,61	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,43	0,17	0,06	2,36	1,78	1,18		
		P*W*V	1,57	1,98	0,52	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	0,02	0,94	0,71	0,47		7,12
3202-2	Grimmen Südwest	P	7,86	9,90	7,10	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,09	2,09	7,73	8,02	8,47		
		P*W	3,93	4,95	2,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,43	0,17	0,06	2,36	1,78	1,18		
		P*W*V	1,57	1,98	0,57	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07	0,02	0,94	0,71	0,47		7,09
3201-0	Grimmen Südwest Wendeplatz	P	8,75	9,90	7,10	8,30	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,79	2,24	5,36	6,67	7,85		
		P*W	4,38	4,95	2,84	2,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,15	0,06	1,64	1,48	1,09		
		P*W*V	1,75	1,98	0,57	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,02	0,66	0,59	0,44		6,91
3210-1	Grimmen Waldschenke	P	5,01	9,90	8,30	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	2,82	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,66	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,31
3210-2	Grimmen Waldschenke	P	5,01	9,90	8,42	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	3,37	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,67	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,32
3346-1	Grischow Abzweig	P	7,51	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3346-2	Grischow Abzweig	P	7,51	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3393-1	Grischow Dorf	P	0,00	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,70
3393-2	Grischow Dorf	P	0,00	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
3241-1	Groß Bisdorf	P	7,01	6,30	0,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	0,12	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,02	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
3241-2	Groß Bisdorf	P	7,01	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,10

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3240-1	Groß Bisdorf Abzweig	P	2,51	6,30	8,07	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,23	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,98
3240-2	Groß Bisdorf Abzweig	P	2,51	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,99
3189-1	Groß Damitz	P	0,00	7,90	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,95	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,58	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,61
3209-1	Groß Kedingshagen	P	9,73	7,90	8,33	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,95	3,33	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,58	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,95
3209-2	Groß Kedingshagen	P	9,73	7,90	7,93	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,95	3,17	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,58	0,63	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,92
3134-1	Groß Kordshagen	P	9,38	5,99	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,00	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,20	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,14
3134-2	Groß Kordshagen	P	9,38	5,99	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,11
5133-1	Groß Kubbelkow	P	8,34	7,77	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,89	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,55	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
5133-2	Groß Kubbelkow	P	8,34	7,77	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,89	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,55	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,21
5182-1	Groß Kubitz	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
5182-2	Groß Kubitz	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
3457-1	Groß Lehmhagen Abzweig	P	0,00	9,90	8,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,95	3,37	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,98	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3457-2	Groß Lehmhagen Abzweig	P	0,00	9,90	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,95	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,98	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,92
3444-1	Groß Lehmhagen Mitte	P	2,51	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
7415-1	Groß Lüdershagen	P	5,01	7,40	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,70	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,48	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
7415-2	Groß Lüdershagen	P	5,01	7,40	8,76	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,70	3,50	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,48	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,94
7415-3	Groß Lüdershagen	P	5,01	7,40	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,70	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,48	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,90
3018-1	Groß Miltzow	P	2,51	6,95	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,09
3018-2	Groß Miltzow	P	2,51	6,95	8,07	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,23	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,11
3044-1	Groß Mohrdorf	P	9,74	6,00	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,00	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,20	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,21
3427-1	Groß Rakow	P	8,34	6,30	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,15	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,26	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,27
3427-2	Groß Rakow	P	8,34	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
5333-1	Groß Schoritz	P	6,26	7,02	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	3,13	3,51	3,54	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,40	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		4,69
5295-1	Groß Stresow Wendeplatz	P	7,01	8,94	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	7,30		
		P*W	3,50	4,47	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,40	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,41		4,81
5311-0	Groß Zicker	P	9,52	8,38	9,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	2,24	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,76	4,19	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,90	1,68	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,08	0,00	0,36		5,24
2554-1	Gruel	P	7,01	6,92	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,46	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,38	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
2554-2	Gruel	P	7,01	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
2419-1	Grünheide	P	5,01	6,85	9,16	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,73
2419-2	Grünheide	P	5,01	6,85	9,33	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,73	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,75
3071-0	Grünkordshagen	P	8,85	6,18	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,09	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,24	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
3070-1	Grünkordshagen Abzweig	P	7,01	6,18	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,09	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,24	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,69
3070-2	Grünkordshagen Abzweig	P	7,01	6,18	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,09	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,24	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,86
5229-1	Gudderitz	P	6,26	8,08	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,04	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,62	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,17
5229-2	Gudderitz	P	6,26	8,08	9,21	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,04	3,68	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,62	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,18
3196-1	Günz	P	8,34	7,00	8,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,50	3,21	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,40	0,64	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
3196-2	Günz	P	8,34	7,00	8,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,50	3,21	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,40	0,64	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
5300-1	Güstelitz	P	6,26	8,94	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,47	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,04
5300-2	Güstelitz	P	6,26	8,94	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,47	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,79	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,98
5129-1	Gustow	P	9,64	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,33	2,40	0,64	4,98	7,30		
		P*W	4,82	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11	0,07	0,20	1,11	1,01		
		P*W*V	1,93	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,03	0,08	0,44	0,41		5,19
5129-2	Gustow	P	9,64	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	2,40	0,00	4,98	7,30		
		P*W	4,82	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,00	1,11	1,01		
		P*W*V	1,93	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,44	0,41		5,08
2933-1	Gutglück	P	5,01	7,96	8,48	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,64	4,98	4,58		
		P*W	2,50	3,98	3,39	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,00	1,59	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,01	0,08	0,44	0,25		4,47
5021-3	Güttin	P	9,64	6,84	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,82	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,27
5021-4	Güttin	P	9,64	6,84	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,82	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,27
5208-1	Hagen Ort	P	9,21	5,83	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	2,70	6,94	8,02	8,47		
		P*W	4,61	2,91	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,08	2,12	1,78	1,18		
		P*W*V	1,84	1,17	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,03	0,85	0,71	0,47		6,25
5208-2	Hagen Ort	P	9,21	5,83	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	2,70	6,94	8,02	8,47		
		P*W	4,61	2,91	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,08	2,12	1,78	1,18		
		P*W*V	1,84	1,17	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,03	0,85	0,71	0,47		6,25
5207-0	Hagen Parkplatz	P	9,99	5,83	9,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	8,20	8,02	8,81		
		P*W	4,99	2,91	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,51	1,78	1,22		
		P*W*V	2,00	1,17	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	1,00	0,71	0,49		6,80
5207-1	Hagen Parkplatz	P	9,99	5,83	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	8,20	8,35	8,66		
		P*W	4,99	2,91	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,08	2,51	1,86	1,20		
		P*W*V	2,00	1,17	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	1,00	0,74	0,48		6,75
5563-1	Haide	P	2,51	3,37	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	2,70	5,36	6,67	7,30		
		P*W	1,25	1,69	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,08	1,64	1,48	1,01		
		P*W*V	0,50	0,67	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,03	0,66	0,59	0,41		4,03
5147-1	Haidhof	P	7,51	8,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,77	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24
5147-2	Haidhof	P	7,51	8,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,77	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3322-1	Hankenhagen Abzweig	P	0,00	6,95	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
3322-2	Hankenhagen Abzweig	P	0,00	6,95	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
2758-1	Heidberg	P	5,01	8,22	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,11	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,64	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
2758-2	Heidberg	P	5,01	8,22	8,98	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,11	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,64	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,70
5158-1	Heidemühl	P	2,51	5,45	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,73	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,09	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,79
5158-2	Heidemühl	P	2,51	5,45	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,73	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,09	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,86
5643-2	Heiderose	P	6,26	8,81	8,55	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,92	0,64	0,00	4,58		
		P*W	3,13	4,40	3,42	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,25	1,76	0,68	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,00	0,25		4,48
3251-1	Heilgeisthof	P	5,01	0,00	8,64	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	0,00	3,46	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,00	0,69	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
3251-2	Heilgeisthof	P	5,01	0,00	8,86	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	0,00	3,54	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,00	0,71	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50
2911-1	Hermannshagen Dorf	P	2,51	6,87	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80
2924-1	Hermannshagen Heide	P	9,12	6,87	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,44	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,37	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,29
2924-2	Hermannshagen Heide	P	9,12	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,34
2922-1	Hermannshagen Raifeisen	P	7,01	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
2922-2	Hermannshagen Raifeisen	P	7,01	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
2923-1	Hermannshof	P	8,85	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,26
2923-2	Hermannshof	P	8,85	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,26
2918-1	Hessenburg Ausbau	P	2,51	6,87	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80
2918-2	Hessenburg Ausbau	P	2,51	6,87	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,82
2917-1	Hessenburg Dorf	P	9,12	6,87	8,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	1,43	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,56	3,44	3,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,82	1,37	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		5,78
3219-1	Hildebrandshagen Abzweig	P	7,51	6,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,56
3219-2	Hildebrandshagen Abzweig	P	7,51	6,95	8,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	3,37	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
3219-3	Hildebrandshagen Abzweig	P	7,51	6,95	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33
3219-4	Hildebrandshagen Abzweig	P	7,51	6,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,56
3391-1	Hildebrandshagen Südhof	P	2,51	6,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,57
3391-2	Hildebrandshagen Südhof	P	2,51	6,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,57
2207-1	Hirschburg Denkmal	P	5,01	9,54	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,13
2207-2	Hirschburg Denkmal	P	5,01	9,54	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,15
2206-1	Hirschburg Dorf	P	9,35	9,54	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	4,77	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,77
2206-2	Hirschburg Dorf	P	9,35	9,54	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	4,77	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,91	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,78
3096-1	Hohenbarnekow	P	7,51	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14
3096-2	Hohenbarnekow	P	7,51	4,22	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,11	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,84	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,27
3041-1	Hohendorf Hauptstraße	P	9,40	6,00	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,00	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,20	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	5,93
3041-2	Hohendorf Hauptstraße	P	9,40	6,00	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,00	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,20	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	6,11
3040-1	Hohendorf Siedlung	P	7,51	6,00	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
3040-2	Hohendorf Siedlung	P	7,51	6,00	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,00	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,20	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
3042-0	Hohendorf Wendeplatz	P	2,51	6,00	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,00	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,20	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,67
3225-0	Hohenwarth	P	7,01	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
3290-1	Hoikenhagen	P	6,26	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60
3290-2	Hoikenhagen	P	6,26	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,84
3212-1	Holthof	P	8,64	5,52	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	2,76	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,10	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,27
3212-2	Holthof	P	8,64	5,52	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	2,76	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,10	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,51
3326-1	Horst Ortseingang	P	7,01	6,95	4,87	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,47	1,95	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,39	0,39	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
3326-2	Horst Ortseingang	P	7,01	6,95	4,87	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,47	1,95	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,39	0,39	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
3327-0	Horst Schule	P	9,52	6,95	8,42	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	3,47	3,37	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,39	0,67	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,77
2707-1	Hotel Fischland	P	9,21	9,06	9,40	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,53	3,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,81	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,75
2707-2	Hotel Fischland	P	9,21	9,06	9,47	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,53	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,81	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,75
3156-0	Hövet	P	6,26	7,25	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,63	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,45	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38
3165-1	Hugoldsdorf Dorf	P	2,51	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,98
3165-2	Hugoldsdorf Dorf	P	2,51	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,98
3166-1	Hugoldsdorf Gaststätte	P	2,51	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,98
3166-2	Hugoldsdorf Gaststätte	P	2,51	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3164-0	Hugoldsdorf Wendeplatz	P	7,86	0,20	5,64	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	0,10	2,26	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,04	0,45	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,74
3329-1	Jager Abzweig	P	0,00	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,16
3329-2	Jager Abzweig	P	0,00	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,16
3330-0	Jager Hof	P	2,51	6,95	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
3412-1	Jager Ortseingang	P	5,01	6,95	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
3412-2	Jager Ortseingang	P	5,01	6,95	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
3331-1	Jager Wald	P	2,51	6,95	5,85	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,47	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,70
3331-2	Jager Wald	P	2,51	6,95	5,85	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,47	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,70
2409-1	Jahnkendorf	P	8,13	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,32
2409-2	Jahnkendorf	P	8,13	7,12	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,33
3340-1	Jahnkow	P	7,51	3,13	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	1,57	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,63	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
3340-2	Jahnkow	P	7,51	3,13	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	1,57	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,63	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
3121-1	Jakobsdorf	P	8,85	6,18	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,09	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,24	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,03
3121-2	Jakobsdorf	P	8,85	6,18	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,09	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,24	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
3188-1	Jakobsdorf Abzweig	P	2,51	6,18	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,09	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,24	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,31
3188-2	Jakobsdorf Abzweig	P	2,51	6,18	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,09	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,24	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,65
3366-1	Jeeser Bahnhof	P	0,00	6,95	6,21	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,48	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,50	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		2,57
3366-2	Jeeser Bahnhof	P	0,00	6,95	5,41	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,16	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,43	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		2,50
3332-1	Jeeser Dorf	P	2,51	6,95	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
3253-1	Jessin Abzweig	P	2,51	9,90	8,92	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,95	3,57	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,98	0,71	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,86
3253-2	Jessin Abzweig	P	2,51	9,90	8,80	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,95	3,52	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,98	0,70	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,85
3254-0	Jessin Dorf	P	8,93	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
5226-1	Juliusruh	P	9,62	7,19	9,34	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	3,62	8,74	8,92	8,94		
		P*W	4,81	3,59	3,74	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,57	0,21	0,10	2,67	1,98	1,24		
		P*W*V	1,92	1,44	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,23	0,09	0,04	1,07	0,79	0,50		7,47
5226-2	Juliusruh	P	9,62	7,19	9,38	8,30	7,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	3,62	8,91	8,92	9,03		
		P*W	4,81	3,59	3,75	2,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,57	0,21	0,10	2,72	1,98	1,25		
		P*W*V	1,92	1,44	0,75	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,23	0,09	0,04	1,09	0,79	0,50		7,54
5005-1	Kaiseritz	P	2,51	9,45	9,49	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,80	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
5005-2	Kaiseritz	P	2,51	9,45	9,48	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
3301-1	Kakernehl	P	2,51	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78
3301-2	Kakernehl	P	2,51	6,39	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,19	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,28	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
5215-1	Kampe	P	0,00	7,68	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,84	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
5215-2	Kampe	P	0,00	7,68	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,84	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
3281-0	Kamper Dorf	P	2,51	4,35	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	1,73	7,73	7,51	7,30		
		P*W	1,25	2,17	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	2,36	1,67	1,01		
		P*W*V	0,50	0,87	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,02	0,94	0,67	0,41		4,58
3390-1	Kamper Ortseingang	P	0,00	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,72
3390-2	Kamper Ortseingang	P	0,00	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,72
3247-1	Kandelin Hauptstraße	P	8,64	6,30	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,48	1,48	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,32	3,15	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	0,04	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,73	1,26	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,02	0,66	0,59	0,36		5,70
3247-2	Kandelin Hauptstraße	P	8,64	6,30	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,32	3,15	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,33	0,12	0,04	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,73	1,26	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,13	0,05	0,02	0,85	0,59	0,36		5,92
3246-0	Kandelin Schule	P	9,38	6,30	7,93	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	0,61	1,48	1,48	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,69	3,15	3,17	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,14	0,12	0,04	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,26	0,63	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,05	0,05	0,02	0,08	0,59	0,36		5,71
2417-1	Kanneberg	P	5,01	6,85	9,01	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,60	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,43
2417-2	Kanneberg	P	5,01	6,85	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,42	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
5238-0	Kap Arkona	P	9,07	4,54	8,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	9,04	9,37	9,57		
		P*W	4,53	2,27	3,43	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	2,76	2,08	1,33		
		P*W*V	1,81	0,91	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	1,10	0,83	0,53		6,42
3146-1	Karnin B 105	P	6,26	3,82	7,44	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,91	2,98	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,76	0,60	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,29
3146-2	Karnin B 105	P	6,26	3,82	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,91	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,76	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		2,75
3145-1	Karnin Chausseehaus	P	2,51	3,82	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,91	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,76	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,99
3145-2	Karnin Chausseehaus	P	2,51	3,82	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,91	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,76	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,99
3147-1	Karnin Dorf	P	9,12	3,82	7,28	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	1,91	2,91	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	0,76	0,58	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		3,95
3147-2	Karnin Dorf	P	9,12	3,82	4,87	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	1,91	1,95	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	0,76	0,39	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		3,68
5267-1	Karnitz	P	7,86	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,96
5267-2	Karnitz	P	7,86	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,94
5006-1	Karow	P	7,51	9,45	9,49	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	3,80	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,73
5006-2	Karow	P	7,51	9,45	9,48	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	3,79	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72
5194-1	Kartzitz	P	8,13	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,24
5194-2	Kartzitz	P	8,13	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,24

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3228-1	Kaschow	P	9,38	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00
3228-2	Kaschow	P	9,38	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
5095-1	Kasnevitz	P	9,12	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	1,12	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,56	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,82	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,25		5,30
5095-2	Kasnevitz	P	9,12	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		5,04
5094-1	Kasnevitz Ausbau	P	9,12	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,86
5094-2	Kasnevitz Ausbau	P	9,12	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,86
5079-1	Kasselvitz Ausbau	P	2,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
5079-2	Kasselvitz Ausbau	P	2,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
3194-0	Katzenow	P	9,00	3,86	7,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	1,93	2,91	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,77	0,58	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
3084-1	Katzenow Abzweig	P	8,13	3,86	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	1,93	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,77	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62
3084-2	Katzenow Abzweig	P	8,13	3,86	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	1,93	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,77	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62
2540-1	Kavelsdorf	P	9,21	3,98	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	1,99	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,80	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
2540-2	Kavelsdorf	P	9,21	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
3278-1	Keffenbrink	P	8,75	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,47
3278-2	Keffenbrink	P	8,75	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,47
2838-2	Kenz Bahnhof	P	5,01	6,10	5,41	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,05	2,16	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,22	0,43	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
2837-1	Kenz Ort	P	9,35	6,10	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	3,05	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,22	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
5299-1	Ketelshagen	P	2,51	8,94	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,47	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
5299-2	Ketelshagen	P	2,51	8,94	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,47	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,79	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
2408-1	Kibitzberg	P	0,00	7,12	9,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
2790-1	Kindshagen	P	6,26	6,32	2,73	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,16	1,09	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,26	0,22	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,31
3261-0	Kirch Baggendorf Gaststätte	P	9,32	7,05	7,51	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,66	3,53	3,01	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,86	1,41	0,60	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,59	0,36		6,34
3260-1	Kirch Baggendorf Hauptstraße	P	2,51	7,05	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	1,25	3,53	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	0,50	1,41	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		4,67
3260-2	Kirch Baggendorf Hauptstraße	P	2,51	7,05	8,53	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	1,25	3,53	3,41	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	0,50	1,41	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		4,93
3335-1	Kirchdorf B 105	P	5,01	6,95	7,10	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,84	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,57	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
3335-2	Kirchdorf B 105	P	5,01	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
3333-1	Kirchdorf Dorf	P	9,25	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,01
3333-2	Kirchdorf Dorf	P	9,25	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,01
3030-1	Kirchdorf Ortseingang	P	8,75	6,95	6,21	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,47	2,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,39	0,50	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,98
3030-2	Kirchdorf Ortseingang	P	8,75	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
3334-1	Kirchdorf Sportplatz	P	5,01	6,95	7,10	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,84	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,57	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,87
3334-2	Kirchdorf Sportplatz	P	5,01	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		3,82
3056-1	Klausdorf Arzt	P	9,25	7,67	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,84	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,53	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,39
3056-2	Klausdorf Arzt	P	9,25	7,67	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,53	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,37
3037-1	Klausdorf Ortseingang	P	9,66	7,67	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	6,94	6,67	7,30		
		P*W	4,83	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,12	1,48	1,01		
		P*W*V	1,93	1,53	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,85	0,59	0,41		6,52
3037-2	Klausdorf Ortseingang	P	9,66	7,67	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,83	3,84	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,93	1,53	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,66	0,59	0,36		6,29
3408-1	Klein Behnkenhagen	P	8,13	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
3408-2	Klein Behnkenhagen	P	8,13	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
3239-1	Klein Bisdorf	P	2,51	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3239-2	Klein Bisdorf	P	2,51	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3027-1	Klein Damitz	P	0,00	9,36	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,68	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,87	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
3027-2	Klein Damitz	P	0,00	9,36	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,68	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,87	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,21
3024-1	Klein Kedingshagen Abzweig	P	9,49	7,90	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	3,95	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,58	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
3024-2	Klein Kedingshagen Abzweig	P	9,49	7,90	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,74	3,95	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,58	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
3193-1	Klein Kedingshagen Dorf	P	2,51	7,90	7,93	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,95	3,17	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,58	0,63	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,48
3193-2	Klein Kedingshagen Dorf	P	2,51	7,90	8,33	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,95	3,33	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,58	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,51
3111-0	Klein Kordshagen	P	9,17	6,87	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,59	3,43	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,37	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,55
5084-1	Klein Kubbelkow	P	2,51	7,77	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	4,58		
		P*W	1,25	3,89	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	0,50	1,55	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,25		3,29
5084-2	Klein Kubbelkow	P	2,51	7,77	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	4,58		
		P*W	1,25	3,89	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	0,50	1,55	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,25		3,31
3221-1	Klein Lehmhagen	P	8,93	9,90	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,95	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,98	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
3221-2	Klein Lehmhagen	P	8,93	9,90	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,95	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,98	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3372-0	Klein Miltzow	P	9,07	6,95	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,47	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,39	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,64
3046-0	Klein Mohrdorf	P	7,51	6,00	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,00	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,20	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,73
2208-1	Klein Müritz	P	5,01	0,00	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	2,50	0,00	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,00	0,00	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		3,75
2208-2	Klein Müritz	P	5,01	0,00	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	2,50	0,00	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,00	0,00	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		3,76
5036-0	Klein Zicker	P	9,68	8,38	9,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,40	2,40	0,64	6,67	7,30		
		P*W	4,84	4,19	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,20	0,07	0,20	1,48	1,01		
		P*W*V	1,94	1,68	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,03	0,08	0,59	0,41		5,93
3350-1	Klevenow B 194	P	7,01	6,30	8,58	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	3,43	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,69	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,93
3350-2	Klevenow B 194	P	7,01	6,30	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,90
3395-1	Klevenow Gaststätte	P	8,85	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,75
3395-2	Klevenow Gaststätte	P	8,85	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,51
2203-1	Klockenhagen Eselhof	P	2,51	9,54	7,58	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,77	3,03	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,91	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
2203-2	Klockenhagen Eselhof	P	2,51	9,54	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,77	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,91	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38
2204-1	Klockenhagen Kindergarten	P	9,71	9,54	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,94	4,69	0,64	4,98	8,47		
		P*W	4,85	4,77	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,16	0,13	0,20	1,11	1,18		
		P*W*V	1,94	1,91	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,05	0,08	0,44	0,47		6,06
2204-2	Klockenhagen Kindergarten	P	9,71	9,54	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	0,00	8,35	8,66		
		P*W	4,85	4,77	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,13	0,00	1,86	1,20		
		P*W*V	1,94	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05	0,00	0,74	0,48		6,27
2205-1	Klockenhagen West	P	8,50	9,54	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,77	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,60
2205-2	Klockenhagen West	P	8,50	9,54	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,77	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,91	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,62
5648-1	Kloster Hafenweg	P	9,21	8,81	8,76	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	3,47	5,11	5,46	9,53	9,71	9,72		
		P*W	4,61	4,40	3,50	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,77	0,44	0,16	2,91	2,16	1,35		
		P*W*V	1,84	1,76	0,70	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,31	0,18	0,06	1,17	0,86	0,54		7,91
5640-1	Kloster Weißer Weg	P	9,50	8,81	8,76	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	3,47	4,34	4,34	8,91	9,64	9,75		
		P*W	4,75	4,40	3,50	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,77	0,36	0,12	2,72	2,14	1,35		
		P*W*V	1,90	1,76	0,70	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,31	0,14	0,05	1,09	0,86	0,54		7,84
2852-1	Kloster Wulfshagen Ort	P	8,34	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,05
5306-1	Kluis	P	6,26	4,08	8,89	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	2,04	3,56	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	0,82	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		4,91
5306-2	Kluis	P	6,26	4,08	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	2,04	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	0,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		4,69
5306-3	Kluis	P	6,26	4,08	8,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	4,98	4,58		
		P*W	3,13	2,04	3,46	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,04	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	0,82	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,44	0,25		3,86
5306-4	Kluis	P	6,26	4,08	9,20	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	2,04	3,68	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	0,82	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		4,93
2451-1	Kneese Dorf	P	7,51	7,12	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,56	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,42	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
2449-1	Kneese Ausbau	P	0,00	7,12	9,16	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,66	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,73	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
2449-2	Kneese Ausbau	P	0,00	7,12	9,33	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,73	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
2421-1	Kneese Kreuzung	P	8,85	7,12	9,21	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,56	3,68	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,42	0,74	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,61
2421-2	Kneese Kreuzung	P	8,85	7,12	9,37	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,56	3,75	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,42	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,62
3109-0	Koitenhagen	P	2,51	3,69	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,85	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,74	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,68
5266-1	Koldevitz	P	8,50	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,07
5266-2	Koldevitz	P	8,50	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
2857-1	Kölzow	P	6,26	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,24	2,24	0,64	6,67	7,30		
		P*W	3,13	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,19	0,06	0,20	1,48	1,01		
		P*W*V	1,25	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,02	0,08	0,59	0,41		3,90
2863-1	Kölzow Ausbau	P	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		1,42
5377-1	Königsstuhl	P	9,98	9,74	9,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	9,04	8,92	9,12		
		P*W	4,99	4,87	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,76	1,98	1,27		
		P*W*V	2,00	1,95	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	1,10	0,79	0,51		7,64
5377-2	Königsstuhl	P	9,98	9,74	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	8,74	8,92	9,12		
		P*W	4,99	4,87	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,67	1,98	1,27		
		P*W*V	2,00	1,95	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	1,07	0,79	0,51		7,54
2701-1	Körkwitz Dorf	P	9,32	9,54	9,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,66	4,77	3,78	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,86	1,91	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,62
2701-2	Körkwitz Dorf	P	9,32	9,54	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,66	4,77	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,86	1,91	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,56
2703-1	Körkwitz Hof	P	2,51	9,54	9,24	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	4,77	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,91	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,00
2703-2	Körkwitz Hof	P	2,51	9,54	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	4,77	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		4,36
5269-1	Kowall	P	5,01	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
5269-2	Kowall	P	5,01	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
3086-1	Krakow	P	5,01	3,86	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,93	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,77	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,76
3086-2	Krakow	P	5,01	3,86	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,93	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,77	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
3026-1	Kramerhof	P	8,64	7,90	7,82	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,95	3,13	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,58	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
3026-2	Kramerhof	P	8,64	7,90	8,92	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,95	3,57	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,58	0,71	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,86
3235-1	Kreutzmannshagen	P	9,29	6,30	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,64	3,15	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,26	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
3029-0	Krönnevitz	P	9,35	7,91	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	3,96	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,58	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,48
3066-0	Krummenhagen	P	7,86	9,35	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	1,63	0,64	0,00	4,58		
		P*W	3,93	4,67	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,05	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,57	1,87	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,02	0,08	0,00	0,25		4,52
3065-1	Krummenhagen Abzweig	P	8,64	9,35	8,58	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,67	3,43	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,87	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,94
3065-2	Krummenhagen Abzweig	P	8,64	9,35	8,99	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,67	3,60	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,87	0,72	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,97
3065-3	Krummenhagen Abzweig	P	8,64	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2905-1	Kückenshagen	P	8,93	6,87	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	3,44	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,37	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
2905-2	Kückenshagen	P	8,93	6,87	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	3,44	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,37	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,15
5236-1	Kuhle	P	7,51	8,78	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,71	0,71	0,64	6,67	6,39		
		P*W	3,75	4,39	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,02	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,50	1,76	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,59	0,36		5,44
5236-2	Kuhle	P	7,51	8,78	8,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,71	0,64	4,98	6,39		
		P*W	3,75	4,39	3,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,50	1,76	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,44	0,36		5,24
5236-3	Kuhle	P	7,51	8,78	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	6,67	6,39		
		P*W	3,75	4,39	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	1,48	0,89		
		P*W*V	1,50	1,76	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,59	0,36		5,24
5236-4	Kuhle	P	7,51	8,78	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,71	0,71	0,64	6,67	6,39		
		P*W	3,75	4,39	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,02	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,50	1,76	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,59	0,36		5,36
2604-1	Kuhlrade Ausbau	P	0,00	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
2604-2	Kuhlrade Ausbau	P	0,00	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
2605-1	Kuhlrade Gaststätte	P	7,86	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,93	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,57	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		5,58
2605-2	Kuhlrade Gaststätte	P	7,86	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,93	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,57	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		5,47
2603-1	Kuhlrade Wald	P	6,26	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,69
2603-2	Kuhlrade Wald	P	6,26	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
3143-1	Kummerow	P	9,25	7,05	4,87	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,52	1,95	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,41	0,39	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,15
3143-2	Kummerow	P	9,25	7,05	6,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,52	2,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,41	0,48	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
3144-1	Kummerow Heide	P	9,07	7,05	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,52	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,41	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
3144-2	Kummerow Heide	P	9,07	7,05	6,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,52	2,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,41	0,48	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,04
2834-1	Küstrow	P	8,85	6,10	4,18	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,05	1,67	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,22	0,33	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,01
2834-2	Küstrow	P	8,85	6,10	6,04	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,05	2,41	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,22	0,48	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,15
3138-1	Küstrow Abzweig	P	2,51	6,10	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,05	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,22	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,71
3138-2	Küstrow Abzweig	P	2,51	6,10	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,05	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,22	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,66
5012-1	Lancken Granitz	P	9,82	7,72	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,91	3,86	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,96	1,54	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,36		4,99
5012-2	Lancken Granitz	P	9,82	7,72	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,91	3,86	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,96	1,54	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,36		5,01
3197-1	Landsdorf	P	8,75	8,71	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,36	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,74	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,29
2903-1	Langendamm Mitte	P	7,51	9,54	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,77	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,91	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
2903-2	Langendamm Mitte	P	7,51	9,54	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,77	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,91	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
7510-0	Langendorf	P	7,51	6,87	7,82	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,43	3,13	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,37	0,63	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
7509-1	Langendorfer Weg	P	2,51	6,87	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,43	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
7509-2	Langendorfer Weg	P	2,51	6,87	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,43	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
3272-1	Langenfelde	P	5,01	3,13	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,57	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,63	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,48
3272-2	Langenfelde	P	5,01	3,13	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,57	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,63	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,48
2771-1	Langenhanshagen Bahnhof	P	6,26	7,73	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,86	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,55	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
2773-2	Langenhanshagen DALATECH	P	6,85	7,73	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,86	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,55	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,31
2774-1	Langenhanshagen Hof A	P	7,51	7,73	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,86	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,55	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
2784-1	Langenhanshagen Kirche	P	2,51	7,73	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,86	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,97
2759-1	Langenhanshagen Kreuzung	P	2,51	7,73	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,86	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,08
2759-2	Langenhanshagen Kreuzung	P	2,51	7,73	9,09	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,86	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,35
2783-2	Langenhanshagen Mittelhof	P	0,00	7,73	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,86	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,55	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,47
2772-1	Langenhanshagen Neuhof	P	2,51	7,73	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,86	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,95
2772-2	Langenhanshagen Neuhof	P	2,51	7,73	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,86	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,95
2439-2	Langsdorf Feuerwehr	P	0,00	5,95	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	4,98	6,39		
		P*W	0,00	2,98	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	0,00	1,19	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,44	0,36		3,03
2434-1	Langsdorf Hauptstr.	P	9,07	5,95	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	2,98	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,19	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,06
2434-2	Langsdorf Hauptstr.	P	9,07	5,95	9,29	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,46	1,63	1,63	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,53	2,98	3,72	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,10	0,14	0,05	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,81	1,19	0,74	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,04	0,05	0,02	0,08	0,59	0,36		5,56
5096-1	Lanschvitz	P	0,00	8,94	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,47	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
5096-2	Lanschvitz	P	0,00	8,94	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,47	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
3129-1	Lassentin Ausbau	P	5,01	7,05	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
3129-2	Lassentin Ausbau	P	5,01	7,05	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,35
3216-2	Lassentin Dorf	P	9,12	7,05	6,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,52	2,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,41	0,54	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
3128-1	Lassentin Hauptstraße	P	5,01	7,05	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,32
3128-2	Lassentin Hauptstraße	P	5,01	7,05	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,52	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,41	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,14
5091-1	Lauterbach	P	9,25	8,94	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	5,97	8,74	8,78	9,03		
		P*W	4,63	4,47	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,27	0,17	2,67	1,95	1,25		
		P*W*V	1,85	1,79	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,07	1,07	0,78	0,50		7,52
5091-2	Lauterbach	P	9,25	8,94	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	5,97	8,74	8,78	9,03		
		P*W	4,63	4,47	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,27	0,17	2,67	1,95	1,25		
		P*W*V	1,85	1,79	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,07	1,07	0,78	0,50		7,52

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S091-0	Lauterbach Goor	P	9,25	8,94	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,86	7,73	8,35	8,94		
		P*W	4,63	4,47	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,50	0,19	0,08	2,36	1,86	1,24		
		P*W*V	1,85	1,79	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,07	0,03	0,94	0,74	0,50		6,47
S387-0	Lauterbach Hafen	P	9,71	8,94	9,11	6,33	7,00	0,00	0,00	10,00	3,47	4,49	4,49	9,42	9,58	9,57		
		P*W	4,85	4,47	3,64	1,90	0,98	0,00	0,00	0,30	0,77	0,37	0,12	2,88	2,13	1,33		
		P*W*V	1,94	1,79	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,06	0,31	0,15	0,05	1,15	0,85	0,53		8,14
3160-1	Lendershagen Abzweig	P	0,00	7,25	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,63	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,45	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,39
3160-2	Lendershagen Abzweig	P	0,00	7,25	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,63	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,45	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,79
3161-1	Lendershagen Ausbau	P	0,00	7,25	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,63	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,45	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,31
3162-0	Lendershagen Wendeplatz	P	7,86	7,25	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,63	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,45	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
2514-1	Leplow Wendeplatz	P	7,01	3,98	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,99	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,80	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,25
3249-1	Levenhagen Chausseehaus	P	7,86	0,00	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	0,00	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,00	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80
3249-2	Levenhagen Chausseehaus	P	7,86	0,00	8,86	8,39	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	0,00	3,54	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,00	0,71	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,08
3365-0	Leyerhof Dorf	P	2,51	6,47	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,24	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,29	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,24
3256-1	Leyerhof Hauptstraße	P	9,38	6,47	8,92	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,24	3,57	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,29	0,71	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,54
3256-2	Leyerhof Hauptstraße	P	9,38	6,47	8,80	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,69	3,24	3,52	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,29	0,70	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,53
S185-1	Lieschow	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,36		3,00
S185-2	Lieschow	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,36		3,00
S061-1	Lietzow	P	9,68	7,64	8,60	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,84	3,82	3,44	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,53	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,54
S061-2	Lietzow	P	9,68	7,64	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,84	3,82	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,53	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,48
S143-1	Lobbe Campingplatz	P	0,00	8,38	9,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	7,30		
		P*W	0,00	4,19	3,73	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	0,00	1,68	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,41		3,20
S143-2	Lobbe Campingplatz	P	0,00	8,38	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,19	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		2,77
S026-1	Lobbe Ort	P	9,55	8,38	9,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,57	5,61	8,20	9,20	9,34		
		P*W	4,77	4,19	3,73	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,69	0,30	0,16	2,51	2,04	1,30		
		P*W*V	1,91	1,68	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,28	0,12	0,06	1,00	0,82	0,52		7,47
S026-2	Lobbe Ort	P	9,55	8,38	9,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	5,81	8,91	9,26	9,34		
		P*W	4,77	4,19	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,79	0,30	0,16	2,72	2,06	1,30		
		P*W*V	1,91	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	0,06	1,09	0,82	0,52		7,60
S327-1	Lobkevitz	P	8,13	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
S327-2	Lobkevitz	P	8,13	7,19	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,59	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,44	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,92
2756-1	Löbnitz Ausbau	P	5,01	6,32	8,98	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,16	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,32
2756-2	Löbnitz Ausbau	P	5,01	6,32	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,16	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
2755-1	Löbnitz Haupthst.	P	9,54	6,32	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	3,16	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,26	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,46
2755-2	Löbnitz Haupthst.	P	9,54	6,32	9,25	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	3,16	3,70	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,26	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49
2827-1	Löbnitz Schule	P	6,26	6,32	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,16	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,26	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,47
S211-1	Lohme	P	9,77	5,83	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,69	4,69	9,42	9,56	9,61		
		P*W	4,89	2,91	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,96	0,39	0,13	2,88	2,12	1,33		
		P*W*V	1,95	1,17	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,39	0,16	0,05	1,15	0,85	0,53		7,23
S211-2	Lohme	P	9,77	5,83	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,69	4,89	9,30	9,64	9,61		
		P*W	4,89	2,91	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,96	0,39	0,13	2,84	2,14	1,33		
		P*W*V	1,95	1,17	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,39	0,16	0,05	1,14	0,86	0,53		7,23
S233-1	Lohme Am Sportplatz	P	8,85	5,83	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	3,83	0,00	4,98	8,81		
		P*W	4,43	2,91	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11	0,00	1,11	1,22		
		P*W*V	1,77	1,17	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,44	0,49		4,94
S233-2	Lohme Am Sportplatz	P	8,85	5,83	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	3,83	0,00	7,51	8,94		
		P*W	4,43	2,91	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,11	0,00	1,67	1,24		
		P*W*V	1,77	1,17	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	0,00	0,67	0,50		5,21
S298-1	Lonvitz	P	8,50	8,94	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	2,24	0,64	4,98	6,39		
		P*W	4,25	4,47	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,06	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,70	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,08	0,44	0,36		5,51
S298-2	Lonvitz	P	8,50	8,94	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,24	2,24	0,64	6,67	6,39		
		P*W	4,25	4,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	0,06	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	1,70	1,79	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,02	0,08	0,59	0,36		5,62
S340-1	Losentitz	P	7,01	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,77
S340-2	Losentitz	P	7,01	7,02	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,51	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,40	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
S259-1	Lubkow	P	7,51	9,45	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,31
S259-2	Lubkow	P	7,51	9,45	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,72	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,89	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
2775-1	Lüdershagen Ausbau	P	2,51	8,22	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,11	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,64	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,15
2775-2	Lüdershagen Ausbau	P	2,51	8,22	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,11	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,64	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,15
2776-1	Lüdershagen Dorfmitte	P	9,35	8,22	8,90	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	4,11	3,56	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,64	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80
2920-1	Lüdershagen Heide	P	8,50	8,22	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,11	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,64	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,31
2777-0	Lüdershagen Wendeplatz	P	8,34	8,22	8,89	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,11	3,56	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,64	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,60
S117-1	Luppath	P	0,00	6,41	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,20	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
S117-2	Luppath	P	0,00	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,28
S193-1	Lüßmitz	P	8,50	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,31
S193-2	Lüßmitz	P	8,50	3,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	1,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,31
3243-1	Lüssow Abzweig	P	5,01	6,30	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3243-2	Lüssow Abzweig	P	5,01	6,30	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,20
3058-0	Lüssow Am Wasserwerk	P	8,64	6,87	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,43	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,37	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,78
3058-2	Lüssow Am Wasserwerk	P	8,64	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,10
3244-0	Lüssow Dorf	P	2,51	6,30	5,41	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,16	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,43	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,77

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3455-1	Lüssow Obstbau	P	5,01	6,87	8,93	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,43	3,57	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,71	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
3455-2	Lüssow Obstbau	P	5,01	6,87	8,99	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,43	3,60	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,37	0,72	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
5230-1	Lüttkevitz	P	6,26	7,70	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
5230-2	Lüttkevitz	P	6,26	7,70	9,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	3,71	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
5230-3	Lüttkevitz	P	6,26	7,70	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,83
5230-4	Lüttkevitz	P	6,26	7,70	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
5109-1	Maltzien Ort	P	9,12	7,02	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,51	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,40	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,60
5109-2	Maltzien Ort	P	9,12	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,39
5109-3	Maltzien Ort	P	9,12	7,02	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	3,51	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,40	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,60
5110-0	Maltzien Wendeplatz	P	0,00	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34
3320-0	Mannhagen	P	8,13	6,95	6,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,47	2,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,39	0,55	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
3150-1	Manschenhagen	P	7,51	7,25	6,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,63	2,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,45	0,53	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
5202-1	Mariendorf	P	7,01	8,38	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,19	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,68	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,16
7228-1	Marinetechnikschule	P	8,13	7,90	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,95	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,58	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,29
7228-2	Marinetechnikschule	P	8,13	7,90	8,07	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,95	3,23	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,58	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
5564-1	Markow	P	0,00	3,37	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		1,80
2411-1	Marlow Ausbau	P	6,26	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,71
2411-2	Marlow Ausbau	P	6,26	7,12	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,56	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
2850-1	Marlow Ausbau I	P	7,51	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
2850-2	Marlow Ausbau I	P	7,51	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
2600-0	Marlow Markt	P	9,70	7,12	9,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,67	4,54	8,20	8,78	8,81		
		P*W	4,85	3,56	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,31	0,13	2,51	1,95	1,22		
		P*W*V	1,94	1,42	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,05	1,00	0,78	0,49		7,10
2415-1	Marlow Recknitztal-Hotel	P	9,45	7,12	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,91	2,91	0,64	7,51	7,30		
		P*W	4,72	3,56	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,24	0,08	0,20	1,67	1,01		
		P*W*V	1,89	1,42	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,03	0,08	0,67	0,41		5,60
2415-2	Marlow Recknitztal-Hotel	P	9,45	7,12	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,91	2,91	0,64	7,51	7,30		
		P*W	4,72	3,56	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,24	0,08	0,20	1,67	1,01		
		P*W*V	1,89	1,42	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,03	0,08	0,67	0,41		5,65
2809-1	Marlow Schule	P	8,13	7,12	8,58	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,43	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,69	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,50
2809-2	Marlow Schule	P	8,13	7,12	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,26
2412-1	Marlow Sendeturm	P	2,51	7,12	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,56	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,91
2412-2	Marlow Sendeturm	P	2,51	7,12	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,56	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,42	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,94
2445-1	Marlow Vogelpark	P	9,12	7,12	8,76	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,17	3,57	3,57	8,20	9,26	9,57		
		P*W	4,56	3,56	3,50	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,26	0,30	0,10	2,51	2,06	1,33		
		P*W*V	1,82	1,42	0,70	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,10	0,12	0,04	1,00	0,82	0,53		7,25
2450-1	Marlow Wald	P	0,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76
2450-2	Marlow Wald	P	0,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76
2452-1	Marlower Chaussee 1	P	0,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76
2452-2	Marlower Chaussee 1	P	0,00	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,76
3122-1	Martensdorf B 105	P	8,85	7,05	7,88	6,33	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,52	3,15	1,90	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,41	0,63	0,38	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,55
3122-2	Martensdorf B 105	P	8,85	7,05	8,33	6,33	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,52	3,33	1,90	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,41	0,67	0,38	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58
3198-1	Martensdorf Dorf	P	9,32	7,05	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	3,52	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,41	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
3198-2	Martensdorf Dorf	P	9,32	7,05	6,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	3,52	2,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,41	0,48	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,10
2757-1	Martenshagen	P	8,34	4,49	8,98	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,24	3,59	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	0,90	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62
2757-2	Martenshagen	P	8,34	4,49	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,24	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	0,90	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62
2757-3	Martenshagen	P	8,34	4,49	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,24	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	0,90	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,43
5248-1	Mattchow	P	0,00	8,08	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,04	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
2925-1	Michaelsdorf	P	7,01	7,96	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,98	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,59	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,98
5025-1	Middelhagen Rügen	P	9,73	8,38	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,30	3,37	5,36	8,02	8,47		
		P*W	4,86	4,19	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,43	0,19	0,09	1,64	1,78	1,18		
		P*W*V	1,95	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,04	0,66	0,71	0,47		6,82
5025-2	Middelhagen Rügen	P	9,73	8,38	9,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,30	3,37	5,36	8,02	8,47		
		P*W	4,86	4,19	3,73	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,43	0,19	0,09	1,64	1,78	1,18		
		P*W*V	1,95	1,68	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,08	0,04	0,66	0,71	0,47		6,83
3106-1	Millienhagen	P	8,75	2,65	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	1,32	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	0,53	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,95
3106-2	Millienhagen	P	8,75	2,65	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	1,32	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	0,53	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,72
3321-1	Miltzow	P	9,40	6,95	8,02	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,47	3,21	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,39	0,64	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,45
3321-2	Miltzow	P	9,40	6,95	7,44	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,47	2,98	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,39	0,60	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,40
5177-1	Moor Abzweig Grubnow	P	6,26	3,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,66	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,66	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,82
5177-2	Moor Abzweig Grubnow	P	6,26	3,32	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,66	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,66	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
5350-1	Moordorf	P	2,51	3,37	9,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,69	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,67	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,27
5602-0	Moritzdorf	P	2,51	9,02	8,48	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	1,17	1,17	1,17	6,94	8,02	7,85		
		P*W	1,25	4,51	3,39	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,26	0,10	0,03	2,12	1,78	1,09		
		P*W*V	0,50	1,80	0,68	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,10	0,04	0,01	0,85	0,71	0,44		5,62

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3076-1	Müggenhall Alte Tankstelle	P	5,01	8,80	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,40	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,76	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,75
3076-2	Müggenhall Alte Tankstelle	P	5,01	8,80	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,40	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,76	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
3105-1	Müggenhall Ausbau	P	0,00	8,80	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,40	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,76	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,20
3105-2	Müggenhall Ausbau	P	0,00	8,80	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,40	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,76	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,43
3079-1	Müggenhall Dorf	P	8,85	8,80	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,40	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,76	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
3079-2	Müggenhall Dorf	P	8,85	8,80	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,40	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,76	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,52
3213-1	Müggenwalde	P	8,85	8,80	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,40	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,76	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
3213-2	Müggenwalde	P	8,85	8,80	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	4,40	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,76	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
5346-0	Muglitz Ort	P	7,51	6,75	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,37	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,35	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,76
5365-0	Mukran Fährhafen	P	8,93	9,74	8,89	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,87	3,56	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,95	0,71	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,93
5054-1	Mukran Fährkomplex	P	6,26	9,74	7,77	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	4,87	3,11	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,48	0,18	0,06	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,95	0,62	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,66	0,44	0,25		5,88
5054-2	Mukran Fährkomplex	P	6,26	9,74	7,77	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,13	4,87	3,11	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,48	0,18	0,06	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,25	1,95	0,62	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,66	0,44	0,25		5,88
5045-1	Mukran Hülsenkrug	P	9,78	9,74	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	6,94	7,51	7,85		
		P*W	4,89	4,87	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,37	0,14	0,05	2,12	1,67	1,09		
		P*W*V	1,96	1,95	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,02	0,85	0,67	0,44		7,17
5045-2	Mukran Hülsenkrug	P	9,78	9,74	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	6,94	7,51	7,85		
		P*W	4,89	4,87	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,37	0,14	0,05	2,12	1,67	1,09		
		P*W*V	1,96	1,95	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,02	0,85	0,67	0,44		7,17
5044-1	Mukran Strand	P	8,50	9,74	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,87	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,95	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,74
5044-2	Mukran Strand	P	8,50	9,74	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,87	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,95	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,74
5186-1	Mursewiek	P	6,26	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,13	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,25	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,36		3,27
5186-2	Mursewiek	P	6,26	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,13	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,25	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,36		3,27
5187-1	Mursewiek Am Focker Strom	P	2,51	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		2,13
5187-2	Mursewiek Am Focker Strom	P	2,51	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		2,13
3036-1	Muuks Siedlung	P	6,26	9,36	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,68	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,87	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
3036-2	Muuks Siedlung	P	6,26	9,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
5296-1	Nadelitz	P	8,34	8,94	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,47	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
5296-2	Nadelitz	P	8,34	8,94	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,79	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
5213-2	Nardevitz	P	7,01	5,83	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	2,91	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,17	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,55
5303-1	Neddesitz	P	9,40	9,08	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	4,54	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,82	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,69
5140-1	Negast	P	7,51	8,67	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,33	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,73	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
5140-2	Negast	P	7,51	8,67	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,33	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,73	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
3063-1	Negast Borgwallsee	P	9,92	9,35	8,93	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,77	2,30	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,96	4,67	3,57	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,98	1,87	0,71	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,36		5,85
3063-2	Negast Borgwallsee	P	9,92	9,35	8,94	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	3,47	3,47	0,64	8,02	7,85		
		P*W	4,96	4,67	3,58	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,29	0,10	0,20	1,78	1,09		
		P*W*V	1,98	1,87	0,72	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,12	0,04	0,08	0,71	0,44		6,90
3064-1	Negast Seniorenheim	P	9,21	9,35	8,69	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,67	3,47	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,87	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,07
3064-2	Negast Seniorenheim	P	9,21	9,35	8,80	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,67	3,52	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,87	0,70	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,08
3064-3	Negast Seniorenheim	P	9,21	9,35	4,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,67	1,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,87	0,33	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
3064-4	Negast Seniorenheim	P	9,21	9,35	4,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	4,67	1,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,87	0,33	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
3280-1	Nehringen	P	7,51	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,75	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,50	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,36		3,63
3280-2	Nehringen	P	7,51	4,35	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,75	2,17	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,50	0,87	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,36		3,63
5113-1	Neparmitz	P	7,01	6,41	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,20	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,98
5113-2	Neparmitz	P	7,01	6,41	8,97	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,20	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,98
5131-1	Nesebanz	P	5,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
5131-2	Nesebanz	P	5,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3132-1	Neu Bartelshagen	P	7,86	7,05	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,93	3,52	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,06	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,57	1,41	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,03	0,85	0,59	0,36		6,15
3131-1	Neu Bartelshagen Abzweig	P	2,51	7,05	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,58
3131-2	Neu Bartelshagen Abzweig	P	2,51	7,05	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
3226-0	Neu Elmenhorst	P	8,75	6,47	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,24	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,29	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
3226-2	Neu Elmenhorst	P	8,75	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
3226-3	Neu Elmenhorst	P	8,75	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
3226-4	Neu Elmenhorst	P	8,75	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
2625-1	Neu Guthendorf	P	8,50	7,12	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,56	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,42	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
2625-2	Neu Guthendorf	P	8,50	7,12	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,56	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,42	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
5329-1	Neu Lobkevitz	P	2,51	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,73
5329-2	Neu Lobkevitz	P	2,51	7,19	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,59	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,44	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3377-0	Neu Lüdershagen	P	0,00	7,40	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,70	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,48	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		2,56
7417-0	Neu Lüdershagen	P	7,01	7,40	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,70	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,48	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		3,71
2633-1	Neu Poppendorf	P	2,51	7,12	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,56	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,42	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60
3426-1	Neu Rakow	P	2,51	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,20
3426-2	Neu Rakow	P	2,51	6,30	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,10
5316-0	Neu Reddevitz	P	5,01	7,72	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,86	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,97
3230-1	Neuendorf Abzweig	P	5,01	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,11
3230-2	Neuendorf Abzweig	P	5,01	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,12
3232-1	Neuendorf Ausbau	P	2,51	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3232-2	Neuendorf Ausbau	P	2,51	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
2913-1	Neuendorf bei Saal	P	9,77	6,87	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,88	3,44	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,37	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,89
2913-2	Neuendorf bei Saal	P	9,77	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,88	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,24
5174-1	Neuendorf Dorf	P	2,51	3,32	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,66	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,66	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,11
5174-2	Neuendorf Dorf	P	2,51	3,32	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,66	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,66	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,03
5644-0	Neuendorf Hafen	P	9,79	8,81	7,10	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	1,22	2,40	2,76	8,20	8,35	8,66		
		P*W	4,89	4,40	2,84	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,27	0,20	0,08	2,51	1,86	1,20		
		P*W*V	1,96	1,76	0,57	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,11	0,08	0,03	1,00	0,74	0,48		7,22
2914-1	Neuendorf Heide	P	8,75	6,87	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,44	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,37	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
5173-1	Neuendorf Hof	P	2,51	3,32	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,66	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,66	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,03
5173-2	Neuendorf Hof	P	2,51	3,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,66	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,66	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,07
3231-1	Neuendorf K 20	P	2,51	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		2,65
3231-2	Neuendorf K 20	P	2,51	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		2,67
5647-1	Neuendorf Pluderbarg	P	9,50	8,81	7,10	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,58	2,35	9,14	9,12	9,19		
		P*W	4,75	4,40	2,84	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	0,07	2,79	2,03	1,28		
		P*W*V	1,90	1,76	0,57	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,03	1,12	0,81	0,51		7,21
5176-1	Neuenkirchen	P	9,21	3,32	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,94	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,61	1,66	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,84	0,66	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,25		3,68
5176-2	Neuenkirchen	P	9,21	3,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,94	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,61	1,66	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,84	0,66	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,25		3,73
2768-1	Neuenlübke	P	8,75	7,73	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,86	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,55	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,16
2768-2	Neuenlübke	P	8,75	7,73	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,86	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,55	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
3050-0	Neuenpleen	P	8,34	7,00	8,02	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,50	3,21	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,40	0,64	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
3049-1	Neuenpleen Abzweig	P	6,26	7,00	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,50	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,40	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
3049-2	Neuenpleen Abzweig	P	6,26	7,00	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,50	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,40	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,99
2769-1	Neuenrost	P	6,26	5,44	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,72	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,32
2769-2	Neuenrost	P	6,26	5,44	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,72	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,68
5422-1	Neuensien	P	7,51	9,02	8,33	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,51	3,33	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,80	0,67	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,45
5422-2	Neuensien	P	7,51	9,02	8,15	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,51	3,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,80	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,43
5429-1	Neuensien / Seedorf	P	9,50	9,02	8,39	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3,72	3,72	5,36	8,35	8,94		
		P*W	4,75	4,51	3,36	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,43	0,31	0,10	1,64	1,86	1,24		
		P*W*V	1,90	1,80	0,67	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,12	0,04	0,66	0,74	0,50		7,03
2708-1	Neuhaus	P	7,51	9,06	9,47	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,53	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,81	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,43
2888-2	Neuhof (bei Bartelshg,II)	P	0,00	6,87	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,44	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,37	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,71
2631-1	Neuhof bei Ribnitz	P	7,86	9,54	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,77	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
3386-1	Neuhof Mitte	P	7,01	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,12
3386-2	Neuhof Mitte	P	7,01	6,95	8,07	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,47	3,23	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,39	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,25
3015-0	Neuhof Wendeplatz	P	2,51	6,95	8,26	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,30	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,13
5165-1	Neuholstein	P	2,51	6,23	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,12	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,25	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,71
5165-2	Neuholstein	P	2,51	6,23	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,12	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,25	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
5294-0	Neukamp	P	0,00	8,94	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,47	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		2,91
3376-1	Neumühl	P	7,01	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
3376-2	Neumühl	P	7,01	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
3017-0	Niederhof	P	8,13	6,95	8,26	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,47	3,30	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,39	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,47
3168-1	Niederhof Abzweig	P	9,00	6,95	9,04	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,47	3,62	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,39	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,49
3168-2	Niederhof Abzweig	P	9,00	6,95	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,47	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,39	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,53
2713-1	Niehagen	P	9,17	9,09	8,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,59	4,54	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,82	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,84
2713-2	Niehagen	P	9,17	9,09	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,59	4,54	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,82	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,84
3119-1	Nienhagen Ausbau	P	0,00	6,18	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,09	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,24	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,68
3119-2	Nienhagen Ausbau	P	0,00	6,18	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,09	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,24	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,91

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3120-0	Nienhagen Dorf	P	8,85	6,18	7,10	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,09	2,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,24	0,57	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,39
3199-1	Nienhagen Eingang	P	0,00	6,18	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,09	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,24	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,58
3199-2	Nienhagen Eingang	P	0,00	6,18	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,09	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,24	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,14
3124-0	Niepars Schule	P	5,01	7,05	8,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	2,14	5,36	4,98	6,39		
		P*W	2,50	3,52	3,42	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,06	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,00	1,41	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,02	0,66	0,44	0,36		5,27
3123-2	Niepars Zentrum	P	9,67	7,05	8,50	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,84	3,52	3,40	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,93	1,41	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,66	0,44	0,25		6,08
5209-1	Nipmerow	P	9,25	5,83	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	2,91	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,17	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,01
5209-2	Nipmerow	P	9,25	5,83	7,93	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	2,91	3,17	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,17	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
3054-0	Nisdorf Abzweig	P	2,51	7,00	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,50	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,84
3054-2	Nisdorf Abzweig	P	2,51	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,90
3191-0	Nisdorf Dorf	P	2,51	7,00	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,50	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,85
3053-0	Nisdorf Wendeplatz	P	8,85	7,00	8,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,43	3,50	3,21	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,06	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,77	1,40	0,64	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,03	0,85	0,59	0,36		6,49
2432-1	Nütschow	P	5,01	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,19
3019-1	Oberhinrichshagen	P	6,26	6,95	8,98	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,47	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,39	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,94
3019-2	Oberhinrichshagen	P	6,26	6,95	0,00	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,47	0,00	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,39	0,00	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,22
3117-1	Obermützkow Dorf	P	9,17	7,05	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,59	3,52	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,41	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
3117-2	Obermützkow Dorf	P	9,17	7,05	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,59	3,52	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,83	1,41	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
3374-1	Obermützkow Hauptstraße	P	2,51	7,05	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
3374-2	Obermützkow Hauptstraße	P	2,51	7,05	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
3118-1	Obermützkow Hof	P	2,51	7,05	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,35
3118-2	Obermützkow Hof	P	2,51	7,05	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,58
3396-1	Obermützkow L 21	P	2,51	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,91
3396-2	Obermützkow L 21	P	2,51	7,05	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,86
3082-1	Oebelitz	P	7,86	2,65	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	1,32	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,53	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
3081-1	Oebelitz Abzweig	P	5,01	2,65	7,88	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,32	3,15	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,53	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50
3081-2	Oebelitz Abzweig	P	5,01	2,65	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,32	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,53	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
7511-1	Ostsee-Center	P	9,68	6,87	9,48	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	3,16	8,74	9,12	9,19		
		P*W	4,84	3,43	3,79	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,09	2,67	2,03	1,28		
		P*W*V	1,94	1,37	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,04	1,07	0,81	0,51		7,17
7511-2	Ostsee-Center	P	9,68	6,87	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	8,74	9,03	9,12		
		P*W	4,84	3,43	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,67	2,01	1,27		
		P*W*V	1,94	1,37	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,07	0,80	0,51		6,84
2551-1	Palmzin	P	8,50	6,15	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,08	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,23	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
2551-2	Palmzin	P	8,50	6,15	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,08	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,23	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
3114-1	Pantelitz B 105	P	9,75	7,19	8,60	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,87	3,60	3,44	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,95	1,44	0,69	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		6,17
3114-2	Pantelitz B 105	P	9,75	7,19	7,88	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,87	3,60	3,15	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,95	1,44	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		6,11
3384-1	Pantelitz Posten IV	P	5,01	7,19	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,60	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,44	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
3384-2	Pantelitz Posten IV	P	5,01	7,19	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,60	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,44	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,11
3113-1	Pantelitz Posten IV B 105	P	0,00	7,19	8,11	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,60	3,24	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,44	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,66
3113-2	Pantelitz Posten IV B 105	P	0,00	7,19	7,93	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,60	3,17	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,44	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,65
2503-1	Pantlitz Abzweig	P	0,00	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,42
2503-2	Pantlitz Abzweig	P	0,00	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,42
2503-3	Pantlitz Abzweig	P	0,00	6,92	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,72
2830-2	Pantlitz Schloß	P	8,75	6,92	8,50	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,46	3,40	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,38	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,15
5009-1	Pantow	P	7,86	6,23	9,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,92
5009-2	Pantow	P	7,86	6,23	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,96
3292-1	Papenhagen Ausbau	P	6,26	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,84
3292-2	Papenhagen Ausbau	P	6,26	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,60
3291-1	Papenhagen Dorf	P	8,50	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
3291-2	Papenhagen Dorf	P	8,50	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
5252-1	Parchow	P	0,00	7,70	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
5252-2	Parchow	P	0,00	7,70	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,21
5252-3	Parchow	P	0,00	7,70	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
5252-4	Parchow	P	0,00	7,70	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,85	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,54	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,40
5189-1	Parchtitz Dorf	P	9,00	6,75	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
5189-2	Parchtitz Dorf	P	9,00	6,75	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	3,37	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,35	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
5151-1	Parchtitz Hof	P	5,01	6,75	8,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,37	3,56	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,35	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
5151-2	Parchtitz Hof	P	5,01	6,75	8,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,37	3,28	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,35	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,35
7229-0	Parow	P	9,82	7,90	8,07	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,91	3,95	3,23	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,96	1,58	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,61
7226-1	Parow Dorf	P	9,35	7,90	9,39	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	3,95	3,76	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,58	0,75	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,04
7226-2	Parow Dorf	P	9,35	7,90	9,14	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	3,95	3,66	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,58	0,73	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,94
5089-1	Pastitz	P	9,25	8,94	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	4,47	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,79	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,65
5089-2	Pastitz	P	9,25	8,94	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	4,47	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,79	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,64
5691-1	Patzig	P	9,73	7,72	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,86	3,86	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,54	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,62
5691-2	Patzig	P	9,73	7,72	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,86	3,86	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,54	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,49
2602-1	Petersdorf Ausbau	P	0,00	9,54	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,77	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,91	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,87
2602-2	Petersdorf Ausbau	P	0,00	9,54	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,77	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
2601-1	Petersdorf Berg	P	8,75	9,54	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,77	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,91	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,71
2601-2	Petersdorf Berg	P	8,75	9,54	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,77	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,91	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,64
2630-1	Petersdorf Ort	P	8,13	9,54	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,06	4,77	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,63	1,91	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25	-1,92	4,20
2612-1	Petersdorf Range	P	5,01	9,54	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
2612-2	Petersdorf Range	P	5,01	9,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,91	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
2552-1	Plennin Ort	P	8,34	6,15	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,08	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,23	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,85
2501-1	Plummendorf	P	8,85	6,92	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,46	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,38	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
2501-2	Plummendorf	P	8,85	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
2507-1	Plummendorf Gewerbegebiet	P	2,51	6,92	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
2507-2	Plummendorf Gewerbegebiet	P	2,51	6,92	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
3370-1	Poggendorf Amt	P	0,00	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,70
3370-2	Poggendorf Amt	P	0,00	6,30	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,60
3348-1	Poggendorf B 194	P	9,40	6,30	8,26	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,15	3,30	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,38
3348-2	Poggendorf B 194	P	9,40	6,30	8,07	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,15	3,23	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,65	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
5320-0	Poggenhof	P	9,25	6,23	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,12	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,25	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,29
3098-1	Pöglitz	P	6,26	4,22	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,11	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,84	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
5405-1	Polchow	P	9,07	7,68	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,47
5302-1	Polkvitz	P	5,01	9,08	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,54	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,82	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
5302-2	Polkvitz	P	5,01	9,08	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,54	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,82	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,80
5105-1	Poltenbusch	P	0,00	7,02	8,23	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,29	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
5105-2	Poltenbusch	P	0,00	7,02	9,31	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,51	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,40	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,72
5463-1	Poppelvitz	P	8,13	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
5463-2	Poppelvitz	P	8,13	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,02
2841-1	Poppendorf Wendeplatz	P	8,64	7,12	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,56	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,42	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,19
5451-0	Poseritz	P	9,79	6,41	9,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,90	3,20	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,37	0,14	0,05	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,96	1,28	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,06	0,02	0,85	0,59	0,36		6,32
3047-1	Preetz	P	9,52	7,91	7,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	3,96	3,01	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,58	0,60	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,66
3047-2	Preetz	P	9,52	7,91	7,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	3,96	2,88	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,58	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,40
2727-1	Prerow Alter Bahnhof	P	9,47	9,94	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	2,70	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,73	4,97	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,08	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,89	1,99	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,03	0,66	0,44	0,36		6,63
2727-2	Prerow Alter Bahnhof	P	9,47	9,94	9,32	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	2,70	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,73	4,97	3,73	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,08	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,89	1,99	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,03	0,66	0,44	0,36		6,64
2726-1	Prerow Hafenstr	P	9,71	9,13	9,16	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,54	5,31	5,31	8,74	9,26	9,51		
		P*W	4,85	4,56	3,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	1,01	0,44	0,15	2,67	2,06	1,32		
		P*W*V	1,94	1,83	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,40	0,18	0,06	1,07	0,82	0,53		7,90
2726-2	Prerow Hafenstr	P	9,71	9,13	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	5,31	8,91	9,32	9,51		
		P*W	4,85	4,56	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	1,18	0,44	0,15	2,72	2,07	1,32		
		P*W*V	1,94	1,83	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,47	0,18	0,06	1,09	0,83	0,53		8,01
2728-1	Prerow Hertesburg	P	9,50	9,94	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,75	4,97	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,99	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,98
2728-2	Prerow Hertesburg	P	9,50	9,94	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,75	4,97	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,99	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,96
2735-0	Prerow Mitte	P	9,92	9,94	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	4,95	9,75	9,78	9,79		
		P*W	4,96	4,97	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	1,10	0,41	0,14	2,98	2,17	1,36		
		P*W*V	1,98	1,99	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,44	0,16	0,05	1,19	0,87	0,54		8,29
2855-1	Prerow Schule	P	9,55	9,94	8,80	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,16	4,34	5,92	8,74	9,48	9,68		
		P*W	4,77	4,97	3,52	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,70	0,36	0,16	2,67	2,11	1,35		
		P*W*V	1,91	1,99	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,28	0,14	0,07	1,07	0,84	0,54		7,88
3034-1	Prohn Kirche	P	9,58	9,36	8,81	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	4,08	4,54	4,69	8,51	8,59	8,66		
		P*W	4,79	4,68	3,53	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,91	0,38	0,13	2,60	1,91	1,20		
		P*W*V	1,92	1,87	0,71	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,36	0,15	0,05	1,04	0,76	0,48		8,10
3034-2	Prohn Kirche	P	9,58	9,36	9,06	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	4,08	4,54	4,69	8,51	8,59	8,66		
		P*W	4,79	4,68	3,62	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,91	0,38	0,13	2,60	1,91	1,20		
		P*W*V	1,92	1,87	0,72	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,36	0,15	0,05	1,04	0,76	0,48		8,12
3449-0	Prohn Mühlenbergstraße	P	2,51	9,36	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,68	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,87	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,05
3192-0	Prohn Schule	P	8,75	9,36	8,86	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,99	4,74	4,74	7,73	8,78	8,66		
		P*W	4,38	4,68	3,54	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,44	0,40	0,13	2,36	1,95	1,20		
		P*W*V	1,75	1,87	0,71	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,18	0,16	0,05	0,94	0,78	0,48		7,76
3192-2	Prohn Schule	P	8,75	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	4,74	4,74	7,73	8,78	8,66		
		P*W	4,38	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,40	0,13	2,36	1,95	1,20		
		P*W*V	1,75	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,16	0,05	0,94	0,78	0,48		6,22

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) im 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) im 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) im 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3035-1	Prohn Sportplatz	P	7,51	9,36	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,89	3,27	4,74	5,36	8,02	8,66		
		P*W	3,75	4,68	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,42	0,27	0,13	1,64	1,78	1,20		
		P*W*V	1,50	1,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,11	0,05	0,66	0,71	0,48		6,49
3035-2	Prohn Sportplatz	P	7,51	9,36	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4,59	4,74	5,36	8,59	8,66		
		P*W	3,75	4,68	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,42	0,38	0,13	1,64	1,91	1,20		
		P*W*V	1,50	1,87	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	0,05	0,66	0,76	0,48		6,44
3033-1	Prohn Wohnpark	P	9,92	9,36	8,72	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,63	1,63	2,09	6,94	6,67	7,30		
		P*W	4,96	4,68	3,49	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,36	0,14	0,06	2,12	1,48	1,01		
		P*W*V	1,98	1,87	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,15	0,05	0,02	0,85	0,59	0,41		7,38
3033-2	Prohn Wohnpark	P	9,92	9,36	9,11	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,63	2,09	3,27	6,94	7,51	8,21		
		P*W	4,96	4,68	3,64	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,36	0,17	0,09	2,12	1,67	1,14		
		P*W*V	1,98	1,87	0,73	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,15	0,07	0,04	0,85	0,67	0,46		7,65
5043-1	Prora Galileo Wissenswelt	P	9,45	10,00	8,67	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,72	5,00	3,47	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	2,00	0,69	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,34
5043-2	Prora Galileo Wissenswelt	P	9,45	10,00	8,67	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,33	1,33	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,72	5,00	3,47	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,11	0,04	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,89	2,00	0,69	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		7,12
5588-0	Prora Jugendherberge	P	9,69	10,00	9,50	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,24	2,70	3,06	5,36	7,51	8,47		
		P*W	4,85	5,00	3,80	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,23	0,09	1,64	1,67	1,18		
		P*W*V	1,94	2,00	0,76	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,20	0,09	0,03	0,66	0,67	0,47		7,65
5588-2	Prora Jugendherberge	P	9,69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	3,06	5,36	6,67	8,47		
		P*W	4,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,19	0,09	1,64	1,48	1,18		
		P*W*V	1,94	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,07	0,03	0,66	0,59	0,47		5,97
5588-3	Prora Jugendherberge	P	9,69	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	2,24	2,70	0,64	6,67	8,21		
		P*W	4,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	0,08	0,20	1,48	1,14		
		P*W*V	1,94	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,03	0,08	0,59	0,46		5,27
5260-1	Prora Naturerbezentrum/Baumwipfelpfad	P	9,88	10,00	8,99	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,79	1,79	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,94	5,00	3,60	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,15	0,05	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,98	2,00	0,72	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,06	0,02	0,66	0,59	0,36		7,26
5260-2	Prora Naturerbezentrum/Baumwipfelpfad	P	9,88	10,00	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,94	5,00	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,15	0,05	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,98	2,00	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	0,02	0,85	0,59	0,36		6,92
5396-1	Prora Neue Mitte	P	9,85	10,00	9,68	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,33	1,33	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,92	5,00	3,87	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,11	0,04	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,97	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		7,56
5396-2	Prora Neue Mitte	P	9,85	10,00	9,72	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,33	1,33	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,92	5,00	3,89	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,11	0,04	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,97	2,00	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		7,56
5587-1	Prora Nordstraße	P	9,00	10,00	8,93	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	5,00	3,57	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	2,00	0,71	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	-1,97	3,43
5587-2	Prora Nordstraße	P	9,00	10,00	8,92	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	5,00	3,57	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	2,00	0,71	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	-1,97	3,43
5398-1	Prora Strandweg	P	9,86	10,00	9,67	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,93	5,00	3,87	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,64
5398-2	Prora Strandweg	P	9,86	10,00	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,93	5,00	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,63
5397-1	Prora Südstraße	P	9,90	10,00	9,67	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	8,47		
		P*W	4,95	5,00	3,87	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1,18		
		P*W*V	1,98	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,47		6,09
5397-2	Prora Südstraße	P	9,90	10,00	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,95	5,00	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,98	2,00	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,44		6,06
5032-0	Prora Wohnmobil-Oase	P	8,50	10,00	8,45	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	5,00	3,38	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	2,00	0,68	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80
5589-1	Proraner Heide	P	8,50	10,00	9,56	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	5,00	3,82	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	2,00	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
5589-2	Proraner Heide	P	8,50	10,00	9,59	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	5,00	3,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	2,00	0,77	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
2732-1	Pruchten	P	9,82	9,41	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,63	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,91	4,70	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,96	1,88	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,36		5,31
2732-2	Pruchten	P	9,82	9,41	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	4,98	6,39		
		P*W	4,91	4,70	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	1,96	1,88	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,44	0,36		5,80
2555-1	Prusdorf Abzweig	P	2,51	6,92	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,90
2555-2	Prusdorf Abzweig	P	2,51	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,89
3229-1	Prützmannshagen	P	7,86	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,69
3229-2	Prützmannshagen	P	7,86	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
5111-1	Puddemin	P	0,00	6,41	9,52	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,97	0,97	0,64	6,67	6,39		
		P*W	0,00	3,20	3,81	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	0,00	1,28	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,08	0,59	0,36		3,70
5111-2	Puddemin	P	0,00	6,41	8,97	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,97	0,97	0,64	6,67	6,39		
		P*W	0,00	3,20	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,08	0,03	0,20	1,48	0,89		
		P*W*V	0,00	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,08	0,59	0,36		3,66
5410-1	Putbus Bahnhof	P	9,75	8,94	9,15	6,33	7,00	10,00	0,00	0,00	1,63	2,40	3,47	7,73	8,59	8,94		
		P*W	4,88	4,47	3,66	1,90	0,98	0,80	0,00	0,00	0,36	0,20	0,10	2,36	1,91	1,24		
		P*W*V	1,95	1,79	0,73	0,38	0,20	0,16	0,00	0,00	0,15	0,08	0,04	0,94	0,76	0,50		7,67
5410-2	Putbus Bahnhof	P	9,75	8,94	9,13	6,33	7,00	10,00	0,00	0,00	1,63	2,40	3,47	7,73	8,59	8,94		
		P*W	4,88	4,47	3,65	1,90	0,98	0,80	0,00	0,00	0,36	0,20	0,10	2,36	1,91	1,24		
		P*W*V	1,95	1,79	0,73	0,38	0,20	0,16	0,00	0,00	0,15	0,08	0,04	0,94	0,76	0,50		7,67
5090-1	Putbus Circus	P	9,75	8,94	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,62	3,62	8,51	9,32	9,59		
		P*W	4,87	4,47	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,30	0,10	2,60	2,07	1,33		
		P*W*V	1,95	1,79	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,12	0,04	1,04	0,83	0,53		7,79
5090-2	Putbus Circus	P	9,75	8,94	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,62	4,69	8,20	9,26	9,62		
		P*W	4,87	4,47	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,30	0,13	2,52	2,06	1,34		
		P*W*V	1,95	1,79	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,05	1,00	0,82	0,53		7,78
5092-1	Putbus Neue Schule	P	9,79	8,94	9,16	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,89	4,47	3,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,96	1,79	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4,82
5092-2	Putbus Neue Schule	P	9,79	8,94	9,16	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,89	4,47	3,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,96	1,79	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		4,92
5093-1	Putbus Park	P	8,64	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,76
5093-2	Putbus Park	P	8,64	8,94	8,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,47	3,36	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,79	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,76
5444-0	Putbus Theater	P	0,00	8,94	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	3,62	9,30	9,41	9,59		
		P*W	0,00	4,47	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,73	0,27	0,10	2,84	2,09	1,33		
		P*W*V	0,00	1,79	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,04	1,14	0,84	0,53		5,07
5241-0	Putgarten	P	9,85	4,54	9,05	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	3,47	8,74	9,32	9,34		
		P*W	4,92	2,27	3,62	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,10	2,67	2,07	1,30		
		P*W*V	1,97	0,91	0,72	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,08	0,04	1,07	0,83	0,52		6,69
3115-2	Pütte	P	7,86	7,19	8,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,93	3,60	3,42	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,57	1,44	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		4,58
3215-1	Quitzin	P	6,26	5,52	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,76	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,10	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		2,81
3215-2	Quitzin	P	6,26	5,52	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,76	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,10	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,04
3344-1	Rakow Alte Schule	P	2,51	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,20
3344-2	Rakow Alte Schule	P	2,51	6,30	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,15	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,26	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,20
3343-1	Rakow Ausbau	P	9,40	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
3343-2	Rakow Ausbau	P	9,40	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,82
5815-0	Ralswiek Ort	P	9,76	4,03	8,97	6,33	7,00	0,00	0,00	10,00	2,65	3,52	3,52	8,74	9,03	8,94		
		P*W	4,88	2,01	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,30	0,59	0,29	0,10	2,67	2,01	1,24		
		P*W*V	1,95	0,81	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,06	0,24	0,12	0,04	1,07	0,80	0,50		6,87
5078-1	Rambin	P	9,78	7,32	7,82	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,97	3,47	4,08	0,64	8,35	8,47		
		P*W	4,89	3,66	3,13	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,22	0,29	0,11	0,20	1,86	1,18		
		P*W*V	1,96	1,46	0,63	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,09	0,12	0,05	0,08	0,74	0,47		6,08
5078-2	Rambin	P	9,78	7,32	7,82	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,97	3,47	4,08	0,64	8,35	8,47		
		P*W	4,89	3,66	3,13	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,22	0,29	0,11	0,20	1,86	1,18		
		P*W*V	1,96	1,46	0,63	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,09	0,12	0,05	0,08	0,74	0,47		6,08

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
5156-1	Ramitz	P	2,51	9,45	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
5156-2	Ramitz	P	2,51	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33
5153-1	Ramitz Hof	P	8,50	9,45	8,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,72	3,28	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58
5153-2	Ramitz Hof	P	8,50	9,45	8,81	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,72	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,89	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,63
5152-1	Ramitz Siedlung	P	8,93	9,45	8,19	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,72	3,28	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,67
5152-2	Ramitz Siedlung	P	8,93	9,45	8,81	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,72	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,89	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72
5198-0	Rappin	P	9,12	3,36	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	1,68	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	0,67	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,54
2516-1	Ravenhorst Bahnhof	P	0,00	3,98	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,80
2516-2	Ravenhorst Bahnhof	P	0,00	3,98	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78
2517-0	Ravenhorst Dorf	P	8,85	3,98	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	1,99	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	0,80	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,61
2523-1	Redebas Brücke	P	7,51	6,32	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,16	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,71
2523-2	Redebas Brücke	P	7,51	6,32	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,16	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,77
2522-1	Redebas Sägewerk	P	5,01	6,32	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,16	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,20
2522-2	Redebas Sägewerk	P	5,01	6,32	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,16	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,26	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
5175-1	Reetz	P	5,01	3,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,66	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,66	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,57
5175-2	Reetz	P	5,01	3,32	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,66	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,66	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
3323-1	Reinberg Ortseingang	P	2,51	6,95	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,80
3323-2	Reinberg Ortseingang	P	2,51	6,95	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
3021-0	Reinberg Schule	P	9,77	6,95	9,31	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,88	3,47	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,95	1,39	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,36		5,04
3316-1	Reinkenhagen Dorf	P	9,76	6,95	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,88	3,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,39	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,44
3316-2	Reinkenhagen Dorf	P	9,76	6,95	8,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,88	3,47	3,21	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,39	0,64	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,75
3317-0	Reinkenhagen Schule	P	7,51	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,86
3100-1	Rekentin Baracke	P	9,25	8,71	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	4,36	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,74	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,69
3100-2	Rekentin Baracke	P	9,25	8,71	7,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	4,36	2,91	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,74	0,58	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,75
3101-1	Rekentin Gaststätte	P	2,51	8,71	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,36	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,74	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,34
3101-2	Rekentin Gaststätte	P	2,51	8,71	7,28	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,36	2,91	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,74	0,58	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
2057-1	Ribnitz Aldi/Famila	P	9,64	9,54	9,65	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	4,54	6,94	8,35	8,81		
		P*W	4,82	4,77	3,86	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,56	0,21	0,13	2,12	1,86	1,22		
		P*W*V	1,93	1,91	0,77	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,05	0,85	0,74	0,49		7,70
2057-2	Ribnitz Aldi/Famila	P	9,64	9,54	9,65	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,50	3,67	0,64	8,35	8,66		
		P*W	4,82	4,77	3,86	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,21	0,10	0,20	1,86	1,20		
		P*W*V	1,93	1,91	0,77	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,08	0,04	0,08	0,74	0,48		6,76
2100-1	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	4,54	8,20	8,59	9,34		
		P*W	4,98	4,77	0,00	0,00	0,00	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,13	2,51	1,91	1,30		
		P*W*V	1,99	1,91	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,05	1,00	0,76	0,52		6,83
2100-2	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	9,48	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	3,37	8,20	8,59	9,19		
		P*W	4,98	4,77	3,79	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,09	2,51	1,91	1,28		
		P*W*V	1,99	1,91	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,04	1,00	0,76	0,51		8,14
2100-3	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	9,18	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	3,37	8,20	8,59	9,12		
		P*W	4,98	4,77	3,67	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,09	2,51	1,91	1,27		
		P*W*V	1,99	1,91	0,73	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,04	1,00	0,76	0,51	0,48	8,60
2100-4	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	9,45	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	3,37	8,20	8,59	9,03		
		P*W	4,98	4,77	3,78	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,09	2,51	1,91	1,25		
		P*W*V	1,99	1,91	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,04	1,00	0,76	0,50		8,13
2100-5	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	9,46	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	3,37	8,20	8,78	9,03		
		P*W	4,98	4,77	3,78	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,09	2,51	1,95	1,25		
		P*W*V	1,99	1,91	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,04	1,00	0,78	0,50		8,15
2100-6	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	4,54	8,20	8,59	9,34		
		P*W	4,98	4,77	0,00	0,00	0,00	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,13	2,51	1,91	1,30		
		P*W*V	1,99	1,91	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,05	1,00	0,76	0,52		6,83
2100-7	Ribnitz Bahnhof West	P	9,97	9,54	8,86	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	2,50	3,37	3,37	8,20	8,78	9,03		
		P*W	4,98	4,77	3,54	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	0,56	0,28	0,09	2,51	1,95	1,25		
		P*W*V	1,99	1,91	0,71	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,22	0,11	0,04	1,00	0,78	0,50	0,48	8,59
2115-2	Ribnitz Berliner Straße	P	5,01	9,54	9,60	8,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	4,23	0,00	8,59	9,19		
		P*W	2,50	4,77	3,84	2,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,12	0,00	1,91	1,28		
		P*W*V	1,00	1,91	0,77	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,00	0,76	0,51		5,77
2106-1	Ribnitz Boddencenter	P	9,93	9,54	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,91	3,06	3,52	9,14	9,12	9,12		
		P*W	4,96	4,77	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,65	0,26	0,10	2,79	2,03	1,27		
		P*W*V	1,99	1,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,04	1,12	0,81	0,51		7,40
2106-2	Ribnitz Boddencenter	P	9,93	9,54	8,72	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	2,91	3,06	3,52	9,14	9,12	9,12		
		P*W	4,96	4,77	3,49	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,65	0,26	0,10	2,79	2,03	1,27		
		P*W*V	1,99	1,91	0,70	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,04	1,12	0,81	0,51		8,08
2058-1	Ribnitz Boddenklinik	P	8,64	9,54	9,56	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,32	4,77	3,82	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,73	1,91	0,76	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,44		5,44
2107-1	Ribnitz Bodden-Therme	P	9,56	9,54	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	2,09	5,36	8,02	8,66		
		P*W	4,78	4,77	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,06	1,64	1,78	1,20		
		P*W*V	1,91	1,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,66	0,71	0,48		6,51
2107-2	Ribnitz Bodden-Therme	P	9,56	9,54	9,72	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,33	1,33	5,36	6,67	8,21		
		P*W	4,78	4,77	3,89	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,11	0,04	1,64	1,48	1,14		
		P*W*V	1,91	1,91	0,78	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,46		7,12
2110-2	Ribnitz Buxtehuder Str.	P	9,43	9,54	9,72	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,94	2,40	7,73	8,59	8,66		
		P*W	4,71	4,77	3,89	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,16	0,07	2,36	1,91	1,20		
		P*W*V	1,89	1,91	0,78	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,03	0,94	0,76	0,48		7,61
2853-1	Ribnitz Demmlerstraße	P	8,64	9,54	9,04	8,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,77	3,62	2,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,91	0,72	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		5,06
2105-1	Ribnitz Drei Linden	P	9,68	9,54	9,67	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,84	4,77	3,87	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,91	0,77	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,28
2114-1	Ribnitz Fontane Str.	P	6,26	9,54	9,71	8,70	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	6,94	6,67	6,39		
		P*W	3,13	4,77	3,88	2,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,25	1,91	0,78	0,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,85	0,59	0,36		6,61
2104-1	Ribnitz K.-G. Platz	P	9,80	9,54	8,60	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,90	4,77	3,44	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,96	1,91	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,21
2103-1	Ribnitz Klüßenberg	P	8,93	9,54	9,61	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,40	0,00	0,00	8,81		
		P*W	4,47	4,77	3,85	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,00	0,00	1,22		
		P*W*V	1,79	1,91	0,77	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,49		5,67
2109-1	Ribnitz Körkwitzer Weg	P	8,64	9,54	9,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,73	3,37	3,37	5,36	8,78	9,03		
		P*W	4,32	4,77	3,78	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,28	0,09	1,64	1,95	1,25		
		P*W*V	1,73	1,91	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	0,04	0,66	0,78	0,50		6,97
2109-2	Ribnitz Körkwitzer Weg	P	8,64	9,54	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,37	3,37	7,73	9,12	9,03		
		P*W	4,32	4,77	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,56	0,28	0,09	2,36	2,03	1,25		
		P*W*V	1,73	1,91	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,11	0,04	0,94	0,81	0,50		7,34
2629-1	Ribnitz Kuhlrader Landweg	P	2,51	9,54	7,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	4,77	3,01	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,91	0,60	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,10

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
2102-1	Ribnitz Markt	P	9,95	9,54	8,67	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	3,37	4,54	4,54	9,30	9,62	9,62		
		P*W	4,98	4,77	3,47	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,75	0,38	0,13	2,84	2,14	1,34		
		P*W*V	1,99	1,91	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30	0,15	0,05	1,14	0,86	0,53		8,27
2102-2	Ribnitz Markt	P	9,95	9,54	9,72	8,30	7,00	0,00	10,00	0,00	3,37	4,54	4,54	9,23	9,56	9,62		
		P*W	4,98	4,77	3,89	2,49	0,98	0,00	0,50	0,00	0,75	0,38	0,13	2,82	2,12	1,34		
		P*W*V	1,99	1,91	0,78	0,50	0,20	0,00	0,10	0,00	0,30	0,15	0,05	1,13	0,85	0,53		8,48
2802-1	Ribnitz Mühlenberg	P	5,01	9,54	8,07	8,30	7,00	0,00	0,00	0,00	1,02	2,19	3,42	5,36	6,67	8,47		
		P*W	2,50	4,77	3,23	2,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	0,09	1,64	1,48	1,18		
		P*W*V	1,00	1,91	0,65	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,04	0,66	0,59	0,47		6,17
2112-1	Ribnitz NETTO	P	9,85	9,54	9,73	8,70	7,00	0,00	0,00	0,00	1,33	2,09	4,54	5,36	8,59	9,42		
		P*W	4,93	4,77	3,89	2,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,17	0,13	1,64	1,91	1,31		
		P*W*V	1,97	1,91	0,78	0,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,12	0,07	0,05	0,66	0,76	0,52		7,56
2112-2	Ribnitz NETTO	P	9,85	9,54	9,75	8,70	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	4,54	4,54	7,73	9,03	9,48		
		P*W	4,93	4,77	3,90	2,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,38	0,13	2,36	2,01	1,32		
		P*W*V	1,97	1,91	0,78	0,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,15	0,05	0,94	0,80	0,53		8,04
2059-1	Ribnitz Sandhufe	P	2,51	9,54	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,94	6,94	6,67	7,30		
		P*W	1,25	4,77	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,05	2,12	1,48	1,01		
		P*W*V	0,50	1,91	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,02	0,85	0,59	0,41		5,50
2113-1	Ribnitz Sportpalast	P	9,45	9,54	8,94	8,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,94	1,94	0,64	4,98	7,30		
		P*W	4,72	4,77	3,58	2,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,05	0,20	1,11	1,01		
		P*W*V	1,89	1,91	0,72	0,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,02	0,08	0,44	0,41		6,31
2113-2	Ribnitz Sportpalast	P	9,45	9,54	9,76	8,70	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,72	4,77	3,90	2,61	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,89	1,91	0,78	0,52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,59	0,36		7,06
3075-1	Richtenberg Markt	P	9,40	8,95	8,58	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	3,27	8,91	8,78	9,12		
		P*W	4,70	4,47	3,43	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,09	2,72	1,95	1,27		
		P*W*V	1,88	1,79	0,69	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,08	0,04	1,09	0,78	0,51		7,64
3075-2	Richtenberg Markt	P	9,40	8,95	8,45	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	3,27	8,91	8,92	9,12		
		P*W	4,70	4,47	3,38	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,09	2,72	1,98	1,27		
		P*W*V	1,88	1,79	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,08	0,04	1,09	0,79	0,51		7,64
3074-1	Richtenberg Sonne	P	9,89	8,95	8,45	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,58	3,21	3,21	5,36	7,51	7,85		
		P*W	4,94	4,47	3,38	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,35	0,27	0,09	1,64	1,67	1,09		
		P*W*V	1,98	1,79	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,04	0,66	0,67	0,44		7,06
3074-2	Richtenberg Sonne	P	9,89	8,95	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,58	3,21	3,21	5,36	7,51	7,85		
		P*W	4,94	4,47	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,35	0,27	0,09	1,64	1,67	1,09		
		P*W*V	1,98	1,79	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,04	0,66	0,67	0,44		6,82
3282-0	Rodde	P	7,51	4,35	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,75	2,17	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	0,87	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,37
3407-1	Rolofshagen Abzweig	P	5,01	4,56	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,28	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,91	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,49
3214-1	Rolofshagen Ortseingang	P	7,01	4,56	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	2,28	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,91	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,22
3361-0	Rolofshagen Wendeplatz	P	0,00	4,56	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,28	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		1,92
3167-1	Rönkendorf	P	7,86	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
3167-2	Rönkendorf	P	7,86	0,20	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	0,10	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,04	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
2636-1	Rookhorst Försterei I	P	0,00	7,12	2,06	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	0,83	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,17	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
2636-2	Rookhorst Försterei I	P	0,00	7,12	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,38
2606-1	Rookhorst Försterei II	P	7,01	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,84
2606-2	Rookhorst Försterei II	P	7,01	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
2637-1	Rookhorst Zum Wald	P	0,00	7,12	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,33
2637-2	Rookhorst Zum Wald	P	0,00	7,12	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,56	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,42	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
2854-1	Rostocker Wulfshagen	P	8,50	7,12	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,56	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,42	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,09
5076-1	Rothenkirchen	P	2,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
5076-2	Rothenkirchen	P	2,51	7,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,66	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,46	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93
2836-1	Rubitz	P	9,21	6,10	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,61	3,05	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,84	1,22	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
5216-1	Ruschvitz	P	7,01	7,68	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,84	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,01
5216-2	Ruschvitz	P	7,01	7,68	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,84	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00		4,02
5216-3	Ruschvitz	P	7,01	7,68	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,84	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,93
5216-4	Ruschvitz	P	7,01	7,68	8,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,84	3,24	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,94
2916-1	Saal Ausbau	P	7,01	6,87	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,44	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,37	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,70
2916-2	Saal Ausbau	P	7,01	6,87	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,44	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,37	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,57
2906-1	Saal Bauernreihe	P	8,50	6,87	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,44	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,37	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,06
2906-2	Saal Bauernreihe	P	8,50	6,87	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,44	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,37	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,03
2910-1	Saal Dorfmitte	P	9,60	6,87	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	3,44	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,37	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,27
2910-2	Saal Dorfmitte	P	9,60	6,87	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	3,44	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,37	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,31
2915-1	Saal Neubau	P	8,75	6,87	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,44	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,37	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		3,83
2915-2	Saal Neubau	P	8,75	6,87	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	3,44	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,37	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,07
2816-1	Saal Schule	P	8,93	6,87	8,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	3,44	3,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,37	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,21
2912-1	Saaler Höhe	P	2,51	6,87	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,43
2912-2	Saaler Höhe	P	2,51	6,87	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,44	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,37	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
2941-1	Saatel Ausbau	P	0,00	6,32	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,16	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,99
2521-1	Saatel Konsum	P	7,51	6,32	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,16	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,73
2521-2	Saatel Konsum	P	7,51	6,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,16	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67
2521-3	Saatel Konsum	P	7,51	6,32	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,16	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,26	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67
2942-1	Saatel Parkstr.	P	7,01	6,32	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,16	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
5220-1	Sagard Schulstraße	P	9,94	9,08	8,74	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,40	2,40	7,73	8,35	8,66		
		P*W	4,97	4,54	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,07	2,36	1,86	1,20		
		P*W*V	1,99	1,82	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	0,03	0,94	0,74	0,48		7,51
5220-2	Sagard Schulstraße	P	9,94	9,08	8,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,40	3,67	7,73	8,59	8,81		
		P*W	4,97	4,54	3,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,10	2,36	1,91	1,22		
		P*W*V	1,99	1,82	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	0,04	0,94	0,76	0,49		7,32

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S220-3	Sagard Schulstraße	P	9,94	9,08	8,83	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,40	2,40	7,73	8,35	8,66		
		P*W	4,97	4,54	3,53	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,07	2,36	1,86	1,20		
		P*W*V	1,99	1,82	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	0,03	0,94	0,74	0,48		7,52
S220-4	Sagard Schulstraße	P	9,94	9,08	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,79	2,40	2,40	7,73	8,59	8,66		
		P*W	4,97	4,54	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,07	2,36	1,91	1,20		
		P*W*V	1,99	1,82	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	0,03	0,94	0,76	0,48		7,24
S075-1	Samtens Bahnhof	P	9,52	8,67	7,82	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	2,30	4,13	4,13	7,73	8,35	8,81		
		P*W	4,76	4,33	3,13	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,51	0,34	0,11	2,36	1,86	1,22		
		P*W*V	1,90	1,73	0,63	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,20	0,14	0,05	0,94	0,74	0,49		7,33
S075-2	Samtens Bahnhof	P	9,52	8,67	7,82	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	2,30	4,13	4,13	7,73	8,59	8,81		
		P*W	4,76	4,33	3,13	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,51	0,34	0,11	2,36	1,91	1,22		
		P*W*V	1,90	1,73	0,63	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,20	0,14	0,05	0,94	0,76	0,49		7,35
S139-1	Samtens Neubau	P	9,50	8,67	9,22	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	4,13	7,73	8,02	8,66		
		P*W	4,75	4,33	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,11	2,36	1,78	1,20		
		P*W*V	1,90	1,73	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,05	0,94	0,71	0,48		7,41
S139-2	Samtens Neubau	P	9,50	8,67	9,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	4,13	7,73	8,02	8,66		
		P*W	4,75	4,33	3,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,11	2,36	1,78	1,20		
		P*W*V	1,90	1,73	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,08	0,05	0,94	0,71	0,48		7,41
S309-0	Samtens Schule	P	9,78	8,67	9,34	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,30	0,00	4,98	7,30		
		P*W	4,89	4,33	3,74	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,00	1,11	1,01		
		P*W*V	1,96	1,73	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,44	0,41		5,92
2839-1	Sandberg	P	0,00	6,92	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,82
S354-1	Sassnitz Bergstraße	P	9,54	9,74	8,99	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	9,23	9,51	9,70		
		P*W	4,77	4,87	3,60	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,82	2,11	1,35		
		P*W*V	1,91	1,95	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,13	0,85	0,54		8,09
S354-2	Sassnitz Bergstraße	P	9,54	9,74	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	4,49	9,30	9,51	9,71		
		P*W	4,77	4,87	3,66	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,12	2,84	2,11	1,35		
		P*W*V	1,91	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,14	0,05	1,14	0,85	0,54		8,11
S051-1	Sassnitz Busbahnhof	P	9,98	9,74	0,00	8,70	10,00	10,00	10,00	0,00	5,51	5,51	7,45	9,70	9,78	9,81		
		P*W	4,99	4,87	0,00	2,61	1,40	0,80	0,50	0,00	1,22	0,46	0,21	2,96	2,17	1,36		
		P*W*V	2,00	1,95	0,00	0,52	0,28	0,16	0,10	0,00	0,49	0,18	0,08	1,19	0,87	0,55		8,36
S051-2	Sassnitz Busbahnhof	P	9,98	9,74	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	5,51	6,58	7,45	9,71	9,80	9,82		
		P*W	4,99	4,87	0,00	0,00	0,00	0,80	0,50	0,00	1,22	0,55	0,21	2,97	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,16	0,10	0,00	0,49	0,22	0,08	1,19	0,87	0,55		7,60
S051-3	Sassnitz Busbahnhof	P	9,98	9,74	9,58	2,39	10,00	10,00	10,00	0,00	5,51	6,58	7,45	9,70	9,80	9,83		
		P*W	4,99	4,87	3,83	0,72	1,40	0,80	0,50	0,00	1,22	0,55	0,21	2,96	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,95	0,77	0,14	0,28	0,16	0,10	0,00	0,49	0,22	0,08	1,19	0,87	0,55		8,79
S051-4	Sassnitz Busbahnhof	P	9,98	9,74	8,74	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	5,51	6,58	7,45	9,71	9,80	9,82		
		P*W	4,99	4,87	3,50	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	1,22	0,55	0,21	2,97	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,95	0,70	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,49	0,22	0,08	1,19	0,87	0,55		8,87
S051-5	Sassnitz Busbahnhof	P	9,98	9,74	9,46	6,33	7,00	10,00	10,00	0,00	5,51	6,58	7,45	9,70	9,79	9,81		
		P*W	4,99	4,87	3,79	1,90	0,98	0,80	0,50	0,00	1,22	0,55	0,21	2,96	2,17	1,36		
		P*W*V	2,00	1,95	0,76	0,38	0,20	0,16	0,10	0,00	0,49	0,22	0,08	1,19	0,87	0,55		8,93
S361-1	Sassnitz Dorfstraße	P	9,32	9,74	9,19	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	4,87	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,97
S361-2	Sassnitz Dorfstraße	P	9,32	9,74	9,10	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,66	4,87	3,64	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,86	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,96
S050-1	Sassnitz Dwasieden	P	9,88	9,74	9,43	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	8,21		
		P*W	4,94	4,87	3,77	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	1,14		
		P*W*V	1,98	1,95	0,75	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,46		6,02
S050-2	Sassnitz Dwasieden	P	9,88	9,74	9,57	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,09	3,37	0,00	7,51	8,94		
		P*W	4,94	4,87	3,83	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,17	0,09	0,00	1,67	1,24		
		P*W*V	1,98	1,95	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,07	0,04	0,00	0,67	0,50		6,80
S049-1	Sassnitz Friedhof	P	8,34	9,74	9,11	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,87	3,64	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,95	0,73	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,16
S049-2	Sassnitz Friedhof	P	8,34	9,74	9,20	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,87	3,68	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,95	0,74	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,17
S570-1	Sassnitz Gewerbegebiet	P	9,64	9,74	9,62	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,84	3,27	0,00	4,98	7,85		
		P*W	4,82	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,15	0,09	0,00	1,11	1,09		
		P*W*V	1,93	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,44	0,44		6,38
S570-2	Sassnitz Gewerbegebiet	P	9,64	9,74	9,63	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,84	3,27	0,00	4,98	7,85		
		P*W	4,82	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,15	0,09	0,00	1,11	1,09		
		P*W*V	1,93	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,44	0,44		6,38
S053-1	Sassnitz Hauptstraße	P	9,87	9,74	9,56	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	5,61	6,22	7,60	9,42	9,62	9,79		
		P*W	4,94	4,87	3,83	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	1,25	0,52	0,21	2,88	2,14	1,36		
		P*W*V	1,97	1,95	0,77	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,50	0,21	0,08	1,15	0,86	0,54		8,78
S053-2	Sassnitz Hauptstraße	P	9,87	9,74	9,14	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	5,61	6,38	7,60	9,53	9,62	9,78		
		P*W	4,94	4,87	3,66	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	1,25	0,53	0,21	2,91	2,14	1,36		
		P*W*V	1,97	1,95	0,73	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,50	0,21	0,08	1,17	0,86	0,54		8,77
S360-1	Sassnitz Lancken Kreuzung	P	9,25	9,74	9,19	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,35	3,11	3,11	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,63	4,87	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,52	0,26	0,09	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,85	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	0,03	0,66	0,59	0,36		6,91
S360-2	Sassnitz Lancken Kreuzung	P	9,25	9,74	9,10	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,35	3,11	3,11	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,63	4,87	3,64	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,52	0,26	0,09	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,85	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,21	0,10	0,03	0,66	0,59	0,36		6,90
S359-1	Sassnitz Mukraner Straße	P	9,92	9,74	9,65	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,24	2,24	2,86	9,23	9,32	9,38		
		P*W	4,96	4,87	3,86	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,19	0,08	2,82	2,07	1,30		
		P*W*V	1,98	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,20	0,07	0,03	1,13	0,83	0,52		8,25
S359-2	Sassnitz Mukraner Straße	P	9,92	9,74	9,70	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,24	2,24	2,86	9,14	9,32	9,38		
		P*W	4,96	4,87	3,88	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,19	0,08	2,79	2,07	1,30		
		P*W*V	1,98	1,95	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,20	0,07	0,03	1,12	0,83	0,52		8,24
S569-1	Sassnitz Neuer Friedhof	P	9,32	9,74	9,62	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,07	2,50	0,00	4,98	7,30		
		P*W	4,66	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,09	0,07	0,00	1,11	1,01		
		P*W*V	1,86	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,44	0,41		6,25
S569-2	Sassnitz Neuer Friedhof	P	9,32	9,74	9,63	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,07	1,22	0,00	4,98	6,39		
		P*W	4,66	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	1,86	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,36		6,19
S357-1	Sassnitz Rathaus	P	9,60	9,74	8,99	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,11	4,49	5,77	8,74	9,58	9,78		
		P*W	4,80	4,87	3,60	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,69	0,37	0,16	2,67	2,13	1,36		
		P*W*V	1,92	1,95	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,15	0,06	1,07	0,85	0,54		7,96
S357-2	Sassnitz Rathaus	P	9,60	9,74	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,27	4,49	5,77	8,91	9,60	9,79		
		P*W	4,80	4,87	3,66	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,73	0,37	0,16	2,72	2,13	1,36		
		P*W*V	1,92	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,15	0,06	1,09	0,85	0,54		8,01
S362-0	Sassnitz Rügener Ring	P	9,91	9,74	9,19	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,06	3,06	7,73	8,02	7,85		
		P*W	4,96	4,87	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,51	0,26	0,09	2,36	1,78	1,09		
		P*W*V	1,98	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,03	0,94	0,71	0,44		7,52
S052-1	Sassnitz Rügengalerie	P	9,81	9,74	9,32	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	6,84	7,19	7,81	9,85	9,86	9,84		
		P*W	4,91	4,87	3,73	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	1,52	0,60	0,22	3,01	2,19	1,37		
		P*W*V	1,96	1,95	0,75	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,61	0,24	0,09	1,20	0,88	0,55		8,97
S052-2	Sassnitz Rügengalerie	P	9,81	9,74	9,56	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	6,84	7,81	7,81	9,87	9,86	9,85		
		P*W	4,91	4,87	3,83	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	1,52	0,65	0,22	3,02	2,19	1,37		
		P*W*V	1,96	1,95	0,77	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,61	0,26	0,09	1,21	0,88	0,55		9,01
S048-1	Sassnitz Schlossallee	P	8,85	9,74	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	0,92	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,43	4,87	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,77	1,95	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,36		5,70
S048-2	Sassnitz Schlossallee	P	8,85	9,74	9,41	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	0,92	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,43	4,87	3,76	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,77	1,95	0,75	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,36		5,60
S568-1	Sassnitz Seniorenzentrum	P	9,59	9,74	9,62	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	2,86	2,86	7,73	8,78	9,19		
		P*W	4,79	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,24	0,08	2,36	1,95	1,28		
		P*W*V	1,92	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,10	0,03	0,94	0,78	0,51		7,87
S568-2	Sassnitz Seniorenzentrum	P	9,59	9,74	9,63	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	2,86	2,86	6,94	8,78	9,12		
		P*W	4,79	4,87	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,24	0,08	2,12	1,95	1,27		
		P*W*V	1,92	1,95	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,10	0,03	0,85	0,78	0,51		7,77
S352-1	Sassnitz Sporthalle	P	9,88	9,74	9,75	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	0,61	2,35	0,64	0,00	7,30		
		P*W	4,94	4,87	3,90	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,14	0,05	0,07	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,98	1,95	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,05	0,02	0,03	0,08	0,00	0,41		6,13
S352-2	Sassnitz Sporthalle	P	9,88	9,74	9,78	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	0,61	2,35	0,64	0,00	7,30		
		P*W	4,94	4,87	3,91	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,14	0,05	0,07	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,98	1,95	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,05	0,02	0,03	0,08	0,00	0,41		6,13
S356-1	Sassnitz Sportplatz	P	9,60	9,74	8,99	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,70	4,34	8,91	9,48	9,59		
		P*W	4,80	4,87	3,60	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,23	0,12	2,72	2,11	1,33		
		P*W*V	1,92	1,95	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,05	1,09	0,84	0,53		7,72
S356-2	Sassnitz Sportplatz	P	9,60	9,74	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,07	3,47	4,34	0,64	9,51	9,65		
		P*W	4,80	4,87	3,66	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,24	0,29	0,12	0,20	2,11	1,34		
		P*W*V	1,92	1,95	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	0,05	0,08	0,85	0,54		6,74
S358-1	Sassnitz Stralsunder Straße	P	9,77	9,74	9,78	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,46	1,43	5,26	0,64	4,98	8,94		
		P*W	4,88	4,87	3,91	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,10	0,12	0,15	0,20	1,11	1,24		
		P*W*V	1,95	1,95	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,04	0,05	0,06	0,08	0,44	0,50		6,69
S358-2	Sassnitz Stralsunder Straße	P	9,77	9,74	9,75	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,46	2,19	6,48	0,64	8,02	9,59		
		P*W	4,88	4,87	3,90	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,10	0,18	0,18	0,20	1,78	1,33		
		P*W*V	1,95	1,95	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,04	0,07	0,07	0,08	0,71	0,53		7,03
S055-1	Sassnitz Wedding	P	8,84	9,74	8,99	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	7,73	9,26	9,30		
		P*W	4,42	4,87	3,60	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,36	2,06	1,29		
		P*W*V	1,77	1,95	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,94	0,82	0,52		7,36
S055-2	Sassnitz Wedding	P	8,84	9,74	8,99	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	6,94	9,26	9,30		
		P*W	4,42	4,87	3,60	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,12	2,06	1,29		
		P*W*V	1,77	1,95	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,85	0,82	0,52		7,26
S366-0	Sassnitz Welterberforum	P	0,00	9,74	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,63	1,63	0,64	7,51	7,85		
		P*W	0,00	4,87	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14	0,05	0,20	1,67	1,09		
		P*W*V	0,00	1,95	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,02	0,08	0,67	0,44		3,67
2437-1	Schabow	P	2,51	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,69
S167-0	Schaprode	P	9,82	6,23	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	1,53	2,86	2,86	7,73	8,35	8,81		
		P*W	4,91	3,12	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,34	0,24	0,08	2,36	1,86	1,22		
		P*W*V	1,

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S080-1	Scharpitz	P	5,01	8,11	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,06	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,62	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
S080-2	Scharpitz	P	5,01	8,11	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,06	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,62	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
Z770-1	Schlemmin	P	9,45	5,44	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	1,84	1,84	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,72	2,72	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,15	0,05	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,89	1,09	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,02	0,08	0,44	0,25		4,90
S328-1	Schmantevitz	P	5,01	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
S328-2	Schmantevitz	P	5,01	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,59	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
Z186-1	Schmedshagen Ausbau	P	9,45	7,91	8,33	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,72	3,96	3,33	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,58	0,67	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,90
Z186-2	Schmedshagen Ausbau	P	9,45	7,91	7,93	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,72	3,96	3,17	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,58	0,63	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,95
Z028-1	Schmedshagen Dorf	P	9,61	7,91	8,55	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	3,96	3,42	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,58	0,68	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,03
Z028-2	Schmedshagen Dorf	P	9,61	7,91	7,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	3,96	3,01	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,58	0,60	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,68
S281-0	Schmetterlingshaus	P	9,63	9,74	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	1,28	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,81	4,87	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,28	0,11	0,04	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,95	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		5,00
S245-0	Schmietkow	P	8,34	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,70
Z180-1	Schönenwalde Abzweig	P	0,00	4,56	6,65	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,28	2,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,53	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,02
Z180-2	Schönenwalde Abzweig	P	0,00	4,56	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,28	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,11
Z289-1	Schönenwalde Dorf	P	9,12	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,41
Z289-2	Schönenwalde Dorf	P	9,12	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,41
Z414-1	Schönenwalde Heim	P	2,51	4,56	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,27
Z414-2	Schönenwalde Heim	P	2,51	4,56	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,27
Z306-0	Schönhof	P	6,26	6,95	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,39	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,55
Z163-2	Schuenhagen	P	5,01	7,25	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,63	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,45	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,36
Z851-1	Schulenberg Berg	P	2,51	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
Z848-1	Schulenberg Feuerwehr	P	7,01	7,12	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,37
Z848-2	Schulenberg Feuerwehr	P	7,01	7,12	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,56	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,42	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,59
Z247-1	Schwarbe	P	7,86	8,08	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	4,04	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,62	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,21
S196-1	Schweikvitz	P	8,13	4,08	9,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,04	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,82	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,51
S196-2	Schweikvitz	P	8,13	4,08	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,04	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	0,82	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,38
Z325-1	Segebadenhau Abzweig	P	7,51	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
Z325-2	Segebadenhau Abzweig	P	7,51	6,95	5,41	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,47	2,16	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,39	0,43	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
Z324-1	Segebadenhau Ausbau	P	0,00	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,16
Z324-2	Segebadenhau Ausbau	P	0,00	6,95	5,41	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,16	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,43	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,40
S262-1	Sehlen An der Chaussee	P	2,51	7,77	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,89	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
S262-2	Sehlen An der Chaussee	P	2,51	7,77	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,89	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,55	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,04
S264-1	Sehlen Dorf	P	9,83	7,77	3,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,91	3,89	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,55	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,59
S263-1	Sehlen Unterdorf	P	7,86	7,77	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,84	2,45	0,64	4,98	6,39		
		P*W	3,93	3,89	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	0,07	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,57	1,55	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,03	0,08	0,44	0,36		5,13
S263-2	Sehlen Unterdorf	P	7,86	7,77	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,84	2,45	0,64	4,98	6,39		
		P*W	3,93	3,89	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,15	0,07	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,57	1,55	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06	0,03	0,08	0,44	0,36		5,14
S611-1	Sellin Am Pflegeheim	P	8,13	9,02	8,87	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,33	4,85	6,12	9,59	9,77	9,84		
		P*W	4,06	4,51	3,55	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,29	0,40	0,17	2,93	2,17	1,37		
		P*W*V	1,63	1,80	0,71	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,12	0,16	0,07	1,17	0,87	0,55		7,50
S015-1	Sellin Granitzer Straße	P	9,96	9,02	9,44	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,74	6,22	6,22	9,14	9,73	9,83		
		P*W	4,98	4,51	3,78	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	1,05	0,52	0,17	2,79	2,16	1,37		
		P*W*V	1,99	1,80	0,76	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,42	0,21	0,07	1,12	0,87	0,55		8,46
S428-1	Sellin Granitzer Straße	P	7,86	9,02	9,60	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,74	5,61	6,22	9,14	9,73	9,84		
		P*W	3,93	4,51	3,84	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	1,05	0,47	0,17	2,79	2,16	1,37		
		P*W*V	1,57	1,80	0,77	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,42	0,19	0,07	1,12	0,87	0,55		8,03
S428-2	Sellin Granitzer Straße	P	7,86	9,02	9,38	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,34	4,34	5,61	9,73	9,78	9,81		
		P*W	3,93	4,51	3,75	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,96	0,36	0,16	2,97	2,17	1,36		
		P*W*V	1,57	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,39	0,14	0,06	1,19	0,87	0,55		8,00
S614-1	Sellin Hauptstraße	P	9,78	9,02	9,62	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	1,94	4,34	4,34	6,94	9,12	9,70		
		P*W	4,89	4,51	3,85	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,43	0,36	0,12	2,12	2,03	1,35		
		P*W*V	1,96	1,80	0,77	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,17	0,14	0,05	0,85	0,81	0,54		7,77
S614-2	Sellin Hauptstraße	P	9,78	9,02	9,62	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,34	4,34	4,34	8,51	9,32	9,71		
		P*W	4,89	4,51	3,85	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,96	0,36	0,12	2,60	2,07	1,35		
		P*W*V	1,96	1,80	0,77	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,39	0,14	0,05	1,04	0,83	0,54		8,19
S016-1	Sellin Ost	P	9,95	9,02	9,38	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,34	5,31	6,58	8,91	9,37	9,53		
		P*W	4,98	4,51	3,75	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,96	0,44	0,18	2,72	2,08	1,32		
		P*W*V	1,99	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,39	0,18	0,07	1,09	0,83	0,53		8,31
S016-2	Sellin Ost	P	9,95	9,02	9,38	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	4,34	5,31	5,31	8,91	9,37	9,38		
		P*W	4,98	4,51	3,75	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,96	0,44	0,15	2,72	2,08	1,30		
		P*W*V	1,99	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,39	0,18	0,06	1,09	0,83	0,52		8,28
S423-0	Sellin Schule	P	8,64	9,02	8,42	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	8,35	9,64		
		P*W	4,32	4,51	3,37	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,36	0,12	0,00	1,86	1,34		
		P*W*V	1,73	1,80	0,67	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	0,74	0,54		6,35
S609-0	Sellin Seebrücke	P	9,80	9,02	2,06	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,85	6,12	9,83	9,81	9,83		
		P*W	4,90	4,51	0,83	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	1,04	0,40	0,17	3,00	2,18	1,37		
		P*W*V	1,96	1,80	0,17	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,42	0,16	0,07	1,20	0,87	0,55		7,62
S430-0	Sellin Seedorf	P	9,32	9,02	8,64	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,62	3,62	4,49	8,74	8,78	8,94		
		P*W	4,66	4,51	3,46	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,80	0,30	0,12	2,67	1,95	1,24		
		P*W*V	1,86	1,80	0,69	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	0,05	1,07	0,78	0,50		7,62
S646-1	Sellin Seestraße	P	9,00	9,02	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,50	4,51	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,80	1,80	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		5,23
S610-1	Sellin Sparkasse	P	7,86	9,02	2,06	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	5,61	6,12	9,68	9,80	9,87		
		P*W	3,93	4,51	0,83	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,47	0,17	2,96	2,18	1,37		
		P*W*V	1,57	1,80	0,17	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,19	0,07	1,18	0,87	0,55		7,21
S608-1	Sellin Südstrand	P	9,38	9,02	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,24	3,06	3,67	5,36	8,35	8,94		
		P*W	4,69	4,51	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,26	0,10	1,64	1,86	1,24		
		P*W*V	1,88	1,80	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,04	0,66	0,74	0,50		7,06
S608-2	Sellin Südstrand	P	9,38	9,02	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,99	3,06	5,36	8,02	8,47		
		P*W	4,69	4,51	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,09	1,64	1,78	1,18		
		P*W*V	1,88	1,80	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,03	0,66	0,71	0,47		6,80
S014-1	Sellin Wasserwerk	P	9,40	9,02	9,38	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,70	4,51	3,75	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,88	1,80	0,75	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,86
S014-2	Sellin Wasserwerk	P	9,40	9,02	9,22	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	4,98	4,58		
		P*W	4,70	4,51	3,69	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,11	0,64		
		P*W*V	1,88	1,80	0,74	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,44	0,25		5,85

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S612-2	Sellin Wilhelmstraße	P	9,38	9,02	8,97	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	4,34	5,61	5,97	9,75	9,83	9,83		
		P*W	4,69	4,51	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,96	0,47	0,17	2,98	2,18	1,36		
		P*W*V	1,88	1,80	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,39	0,19	0,07	1,19	0,87	0,55		8,07
2500-1	Semlow	P	9,61	6,15	8,98	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	3,08	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,23	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,46
S010-1	Serams	P	8,85	6,23	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,12
S010-2	Serams	P	8,85	6,23	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		4,13
S495-1	Serams Wendeplatz	P	9,75	6,23	7,10	2,39	7,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,11	2,84	0,72	0,98	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,25	0,57	0,14	0,20	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,36
S495-2	Serams Wendeplatz	P	9,75	6,23	9,34	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,11	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,28
S495-3	Serams Wendeplatz	P	9,75	6,23	9,37	2,39	7,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,11	3,75	0,72	0,98	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,25	0,75	0,14	0,20	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,54
S495-4	Serams Wendeplatz	P	9,75	6,23	9,36	2,39	7,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	3,11	3,75	0,72	0,98	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,25	0,75	0,14	0,20	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,54
3170-1	Siemersdorf Dorf	P	8,50	8,71	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,36	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,74	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
3170-2	Siemersdorf Dorf	P	8,50	8,71	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,36	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,74	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
3171-1	Siemersdorf Schulweg	P	2,51	8,71	8,55	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,36	3,42	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,74	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,27
3171-2	Siemersdorf Schulweg	P	2,51	8,71	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,36	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,74	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,26
3102-0	Siemersdorf Wendeplatz	P	0,00	8,71	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,42
3296-1	Sievertshagen I	P	2,51	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,09
3296-2	Sievertshagen I	P	2,51	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,85
3295-1	Sievertshagen II	P	0,00	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,59
3295-2	Sievertshagen II	P	0,00	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,35
3294-1	Sievertshagen III	P	9,00	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
3294-2	Sievertshagen III	P	9,00	4,56	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	2,28	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	0,91	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
S087-1	Siggermow	P	8,13	9,45	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	4,72	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,53
S087-2	Siggermow	P	8,13	9,45	8,33	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	4,72	3,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,52
S171-1	Silenz Ort	P	5,01	4,08	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,04	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,82	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		2,72
S171-2	Silenz Ort	P	5,01	4,08	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,04	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,82	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		2,94
S471-1	Silmenitz	P	2,51	7,02	8,84	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,54	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,71	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,29
S125-1	Sissow	P	9,54	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
S125-2	Sissow	P	9,54	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,77	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,91	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,14
3038-1	Solkendorf	P	8,64	7,67	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,84	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,53	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,40
3038-2	Solkendorf	P	8,64	7,67	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,84	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,53	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,39
3031-2	Sommerfeld Abzweig	P	0,00	9,36	8,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,68	3,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,87	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,91
2515-1	Spiekersdorf	P	7,01	3,98	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,99	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,80	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,21
2515-2	Spiekersdorf	P	7,01	3,98	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,99	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,80	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
3125-1	Splietsdorf Ausbau	P	2,51	5,52	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,76	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,10	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,28
3125-2	Splietsdorf Ausbau	P	2,51	5,52	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,76	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,10	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
3217-1	Splietsdorf Dorf	P	9,12	5,52	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	2,76	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,10	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,60
3217-2	Splietsdorf Dorf	P	9,12	5,52	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	2,76	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,10	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
2793-0	Spoldershagen	P	9,25	4,49	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	2,24	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	0,90	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		3,68
S217-1	Spyker	P	5,01	7,68	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
S217-2	Spyker	P	5,01	7,68	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,84	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
S279-0	Stadthafen Museum	P	6,26	9,74	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	1,99	5,66	7,19	7,73	9,48	9,82		
		P*W	3,13	4,87	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,44	0,47	0,20	2,36	2,11	1,36		
		P*W*V	1,25	1,95	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,18	0,19	0,08	0,94	0,84	0,55		6,91
S254-0	Stadthafen Parkhaus	P	0,00	9,74	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	2,40	4,44	6,84	8,91	9,62	9,83		
		P*W	0,00	4,87	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,53	0,37	0,19	2,72	2,14	1,37		
		P*W*V	0,00	1,95	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,21	0,15	0,08	1,09	0,86	0,55		5,81
S280-0	Stadthafen Westmole	P	8,34	9,74	5,64	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,87	2,26	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,95	0,45	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		4,69
3022-1	Stahlbrode Gut	P	2,51	6,95	8,71	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,48	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
3022-2	Stahlbrode Gut	P	2,51	6,95	8,84	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	3,44	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
3023-0	Stahlbrode Zentrum	P	9,32	6,95	8,42	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,22	0,00	7,51	7,85		
		P*W	4,66	3,47	3,37	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	1,67	1,09		
		P*W*V	1,86	1,39	0,67	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,67	0,44		5,64
3159-0	Starkow	P	7,86	7,25	6,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	4,58		
		P*W	3,93	3,63	2,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,57	1,45	0,53	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		4,38
S276-0	Stedar	P	8,13	5,53	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,76	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,11	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		3,78
3354-1	Steinfeld	P	5,01	2,65	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,32	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,53	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
3354-2	Steinfeld	P	5,01	2,65	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,32	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,53	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,44
3174-1	Steinhagen Abzweig	P	2,51	9,35	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,67	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,87	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,81
3174-2	Steinhagen Abzweig	P	2,51	9,35	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,67	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,87	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,81

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3067-1	Steinhagen Hof	P	8,34	9,35	8,45	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,67	3,38	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,87	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,79
3067-2	Steinhagen Hof	P	8,34	9,35	8,50	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,67	4,40	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,87	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,79
3069-1	Steinhagen Schmiede	P	8,50	9,35	8,69	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,67	3,47	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,87	0,69	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,84
3069-2	Steinhagen Schmiede	P	8,50	9,35	8,30	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	4,67	3,32	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,87	0,66	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
3068-0	Steinhagen Schule	P	9,38	9,35	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,69	4,67	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,87	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,68
3157-1	Sternhagen	P	6,26	7,25	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,63	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,45	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,56
3223-1	Stoltenhagen Kreuzung	P	2,51	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	5,36	4,98	4,58		
		P*W	1,25	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	0,50	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,01	0,66	0,44	0,25		4,64
3222-1	Stoltenhagen Ortseingang	P	5,01	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
3222-2	Stoltenhagen Ortseingang	P	5,01	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
3224-0	Stoltenhagen Wendeplatz	P	9,12	9,90	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,95	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,98	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,48
5072-1	Stönkvitz	P	6,26	8,67	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,33	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,73	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,15
5072-2	Stönkvitz	P	6,26	8,67	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,33	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,73	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,11
2539-1	Stormsdorf	P	2,51	3,98	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,99	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,80	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,30
2539-2	Stormsdorf	P	2,51	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
2536-1	Stormsdorfer Weg	P	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,80
5097-1	Strachtitz	P	7,51	8,94	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,47	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,29
5097-2	Strachtitz	P	7,51	8,94	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,47	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,79	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,29
7420-1	Stralsund Agentur für Arbeit	P	9,92	9,88	9,76	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,09	2,09	0,64	8,92	9,30		
		P*W	4,96	4,94	3,90	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,06	0,20	1,98	1,29		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,02	0,08	0,79	0,52		6,92
7420-2	Stralsund Agentur für Arbeit	P	9,92	9,88	9,77	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,46	2,09	2,09	0,64	9,12	9,12		
		P*W	4,96	4,94	3,91	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,10	0,17	0,06	0,20	2,03	1,27		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,04	0,07	0,02	0,08	0,81	0,51		7,11
7403-1	Stralsund Alte Richtenberger Str.	P	9,92	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,70	9,04	8,92	9,19		
		P*W	4,96	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,08	2,76	1,98	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,03	1,10	0,79	0,51		7,86
7403-2	Stralsund Alte Richtenberger Str.	P	9,92	9,88	9,77	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	2,70	9,04	8,92	9,03		
		P*W	4,96	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,08	2,76	1,98	1,25		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,03	1,10	0,79	0,50		8,19
7517-1	Stralsund Am Stadtwald	P	8,13	9,88	9,24	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	0,61	1,79	7,73	7,51	7,85		
		P*W	4,06	4,94	3,70	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,14	0,05	0,05	2,36	1,67	1,09		
		P*W*V	1,63	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,05	0,02	0,02	0,94	0,67	0,44		7,32
7517-2	Stralsund Am Stadtwald	P	8,13	9,88	9,21	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	0,61	1,79	7,73	7,51	8,21		
		P*W	4,06	4,94	3,68	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,14	0,05	0,05	2,36	1,67	1,14		
		P*W*V	1,63	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,05	0,02	0,02	0,94	0,67	0,46		7,34
7404-1	Stralsund Am Umspannwerk	P	5,01	9,88	3,29	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,94	1,31	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,26	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67
7404-2	Stralsund Am Umspannwerk	P	5,01	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
7216-1	Stralsund An den Bleichen	P	9,45	9,88	9,48	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,72	4,94	3,79	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,89	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,25		5,31
7216-2	Stralsund An den Bleichen	P	9,45	9,88	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,72	4,94	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,89	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,25		5,31
7322-1	Stralsund Andershof	P	9,74	9,88	9,69	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	8,51	8,35	8,47		
		P*W	4,87	4,94	3,88	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,60	1,86	1,18		
		P*W*V	1,95	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,04	0,74	0,47		7,65
7322-2	Stralsund Andershof	P	9,74	9,88	9,69	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	8,20	8,35	8,47		
		P*W	4,87	4,94	3,87	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,51	1,86	1,18		
		P*W*V	1,95	1,98	0,77	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,00	0,74	0,47		7,62
7321-2	Stralsund Andershof Ausbau	P	7,01	9,88	8,07	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,94	3,23	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,98	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,45
7524-1	Stralsund Barther Straße	P	9,45	9,88	9,88	9,56	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,09	5,61	0,00	8,35	9,65		
		P*W	4,72	4,94	3,95	2,87	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	1,86	1,34		
		P*W*V	1,89	1,98	0,79	0,57	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,07	0,06	0,00	0,74	0,54		7,02
7524-2	Stralsund Barther Straße	P	9,45	9,88	9,88	9,48	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,34	6,22	0,00	9,37	9,70		
		P*W	4,72	4,94	3,95	2,85	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,36	0,17	0,00	2,08	1,35		
		P*W*V	1,89	1,98	0,79	0,57	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,14	0,07	0,00	0,83	0,54		7,19
7405-1	Stralsund Betriebshof	P	6,26	9,88	3,29	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	1,31	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,26	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
7405-2	Stralsund Betriebshof	P	6,26	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65
7521-1	Stralsund Blütenweg	P	8,75	9,88	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,38	4,94	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,75	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,92
7521-2	Stralsund Blütenweg	P	8,75	9,88	9,59	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,38	4,94	3,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,75	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,25		5,52
7317-1	Stralsund Boddenweg	P	9,89	9,88	9,58	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,77	0,92	0,64	4,98	7,85		
		P*W	4,95	4,94	3,83	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,06	0,03	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,98	1,98	0,77	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,44	0,44		6,66
7317-2	Stralsund Boddenweg	P	9,89	9,88	9,81	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,77	0,92	0,64	6,67	7,85		
		P*W	4,95	4,94	3,92	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,06	0,03	0,20	1,48	1,09		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,59	0,44		6,83
7314-1	Stralsund Brauerei	P	9,79	9,88	9,80	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,46	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,90	4,94	3,92	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,25		5,84
7314-2	Stralsund Brauerei	P	9,79	9,88	9,80	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,90	4,94	3,92	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,25		5,66
7301-1	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	9,85	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,59	6,22	8,74	9,80	9,91		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,53	0,38	0,17	2,67	2,18	1,38		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,21	0,15	0,07	1,07	0,87	0,55		8,52
7301-2	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	9,86	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,59	6,38	8,74	9,80	9,91		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,53	0,38	0,18	2,67	2,18	1,38		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,21	0,15	0,07	1,07	0,87	0,55		8,53
7301-3	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	7,51	2,39	2,00	0,00	10,00	0,00	1,94	4,59	6,38	6,94	9,72	9,89		
		P*W	4,99	4,94	3,01	0,72	0,28	0,00	0,50	0,00	0,43	0,38	0,18	2,12	2,16	1,37		
		P*W*V	2,00	1,98	0,60	0,14	0,06	0,00	0,10	0,00	0,17	0,15	0,07	0,85	0,86	0,55		7,53
7301-4	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	9,31	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	1,94	4,59	6,22	6,94	9,74	9,89		
		P*W	4,99	4,94	3,72	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,43	0,38	0,17	2,12	2,17	1,37		
		P*W*V	2,00	1,98	0,74	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,17	0,15	0,07	0,85	0,87	0,55		8,13
7301-5	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	9,31	7,64	7,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,59	6,22	7,73	9,74	9,90		
		P*W	4,99	4,94	3,72	2,29	0,98	0,00	0,50	0,00	0,53	0,38	0,17	2,36	2,17	1,37		
		P*W*V	2,00	1,98	0,74	0,46	0,20	0,00	0,10	0,00	0,21	0,15	0,07	0,94	0,87	0,55		8,27
7301-6	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,17	2,40	4,59	0,64	9,03	9,75		
		P*W	4,99	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,26	0,20	0,13	0,20	2,01	1,35		
		P*W*V	2,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,08	0,05	0,08	0,80	0,54		5,73
7301-7	Stralsund Busbahnhof	P	9,98	9,88	9,05	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,40	4,59	6,22	8,20	9,75	9,90		
		P*W	4,99	4,94	3,62	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,53	0,38	0,17	2,51	2,17	1,37		
		P*W*V	2,00	1,98	0,72	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,21	0,15	0,07	1,00	0,87	0,55		8,39
7515-1	Stralsund C.-Heydemann-Ring	P	7,51	9,88	9,24	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,87	0,87	1,63	0,64	0,00	7,30		
		P*W	3,75	4,94	3,70	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,19	0,07	0,05	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,50	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,08	0,03	0,02	0,08	0,00	0,41		5,66
7515-2	Stralsund C.-Heydemann-Ring	P	7,51	9,88	9,21	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,87	0,87	1,63	0,64	0,00	7,30		
		P*W	3,75	4,94	3,68	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,19	0,07	0,05	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,50	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,08	0,03	0,02	0,08	0,00	0,41		5,66
7309-2	Stralsund Dänholm	P	9,67	9,88	8,94	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	8,59	9,30		
		P*W	4,84	4,94	3,58	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	1,91	1,29		
		P*W*V	1,93	1,98	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,76	0,52		6,40

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
7308-1	Stralsund Dänholm Schranke	P	7,86	9,88	9,19	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,63	0,00	0,00	6,39		
		P*W	3,93	4,94	3,68	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,57	1,98	0,74	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,36		5,12
7308-2	Stralsund Dänholm Schranke	P	7,86	9,88	9,57	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,93	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,57	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,25		5,38
7324-1	Stralsund Devin	P	9,71	9,88	9,78	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,86	2,86	2,86	7,73	8,02	8,21		
		P*W	4,85	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,63	0,24	0,08	2,36	1,78	1,14		
		P*W*V	1,94	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,25	0,10	0,03	0,94	0,71	0,46		7,95
7324-2	Stralsund Devin	P	9,71	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86	2,86	7,73	8,02	8,21		
		P*W	4,85	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,24	0,08	2,36	1,78	1,14		
		P*W*V	1,94	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,10	0,03	0,94	0,71	0,46		6,41
7318-1	Stralsund Deviner Weg	P	7,01	9,88	9,75	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,77	2,09	0,00	4,98	8,21		
		P*W	3,50	4,94	3,90	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	1,11	1,14		
		P*W*V	1,40	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,44	0,46		5,86
7318-2	Stralsund Deviner Weg	P	7,01	9,88	9,76	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	2,09	0,00	7,51	8,21		
		P*W	3,50	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	1,67	1,14		
		P*W*V	1,40	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,67	0,46		5,78
7205-1	Stralsund E.-M.-Arndt-Straße	P	9,79	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	3,37	0,64	0,00	7,85		
		P*W	4,89	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,09	0,20	0,00	1,09		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,04	0,08	0,00	0,44		5,79
7205-2	Stralsund E.-M.-Arndt-Straße	P	9,79	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	3,37	0,64	0,00	7,85		
		P*W	4,89	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,09	0,20	0,00	1,09		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,04	0,08	0,00	0,44		5,79
7306-1	Stralsund Frankendamm Kreuzung	P	9,81	9,88	9,86	8,96	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,48	2,24	5,36	8,02	8,66		
		P*W	4,91	4,94	3,94	2,69	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,12	0,06	1,64	1,78	1,20		
		P*W*V	1,96	1,98	0,79	0,54	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,05	0,02	0,66	0,71	0,48		7,69
7306-2	Stralsund Frankendamm Kreuzung	P	9,81	9,88	9,88	8,96	10,00	0,00	10,00	0,00	1,33	1,48	2,24	5,36	8,02	8,66		
		P*W	4,91	4,94	3,95	2,69	1,40	0,00	0,50	0,00	0,29	0,12	0,06	1,64	1,78	1,20		
		P*W*V	1,96	1,98	0,79	0,54	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,05	0,02	0,66	0,71	0,48		7,69
7202-1	Stralsund Friedrich-Engels-Str.	P	9,56	9,88	9,88	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	8,21		
		P*W	4,78	4,94	3,95	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	1,14		
		P*W*V	1,91	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,46		5,90
7202-2	Stralsund Friedrich-Engels-Str.	P	9,56	9,88	9,89	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	4,98	6,39		
		P*W	4,78	4,94	3,96	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	1,91	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,44	0,36		6,38
7513-0	Stralsund Frohes Schaffen	P	6,26	9,88	9,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,38
7504-1	Stralsund Galgenberg	P	9,43	9,88	9,64	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,71	4,94	3,85	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,39
7504-2	Stralsund Galgenberg	P	9,43	9,88	9,60	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,71	4,94	3,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,39
7502-1	Stralsund Garbodenhagen	P	8,50	9,88	9,77	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	2,09	5,36	8,02	9,25		
		P*W	4,25	4,94	3,75	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,06	1,64	1,78	1,28		
		P*W*V	1,70	1,98	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,02	0,66	0,71	0,51		7,08
7502-2	Stralsund Garbodenhagen	P	8,50	9,88	9,43	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	2,09	0,64	7,51	8,94		
		P*W	4,25	4,94	3,77	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,06	0,20	1,67	1,24		
		P*W*V	1,70	1,98	0,75	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,02	0,08	0,67	0,50		6,44
7305-1	Stralsund Gartenstraße	P	9,95	9,88	9,89	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	3,06	4,85	5,36	8,59	9,25		
		P*W	4,97	4,94	3,96	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,26	0,13	1,64	1,91	1,28		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,10	0,05	0,66	0,76	0,51		7,86
7305-2	Stralsund Gartenstraße	P	9,95	9,88	9,87	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	3,06	3,67	5,36	8,59	9,12		
		P*W	4,97	4,94	3,95	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,26	0,10	1,64	1,91	1,27		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,10	0,04	0,66	0,76	0,51		7,83
7407-1	Stralsund Gr. Lüdershäger Weg	P	9,78	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	6,94	7,51	7,30		
		P*W	4,89	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,85	0,67	0,41		7,34
7407-2	Stralsund Gr. Lüdershäger Weg	P	9,78	9,88	9,77	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	2,09	6,94	7,51	7,30		
		P*W	4,89	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,06	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,02	0,85	0,67	0,41		7,67
7518-1	Stralsund Grünhufe	P	9,98	9,88	9,86	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	2,70	2,70	3,98	9,14	9,12	9,25		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,60	0,23	0,11	2,79	2,03	1,28		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,24	0,09	0,04	1,12	0,81	0,51		8,48
7518-2	Stralsund Grünhufe	P	9,98	9,88	9,86	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	2,70	2,70	3,98	9,04	9,12	9,25		
		P*W	4,99	4,94	3,95	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,60	0,23	0,11	2,76	2,03	1,28		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,24	0,09	0,04	1,10	0,81	0,51		8,47
7209-1	Stralsund H.-Heine-Ring	P	9,95	9,88	9,85	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	2,09	2,24	5,36	8,02	8,94		
		P*W	4,98	4,94	3,94	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,17	0,06	1,64	1,78	1,24		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,07	0,02	0,66	0,71	0,50		7,70
7209-2	Stralsund H.-Heine-Ring	P	9,95	9,88	9,89	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	4,54	6,94	6,67	8,47		
		P*W	4,98	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,13	2,12	1,48	1,18		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,05	0,85	0,59	0,47		7,81
7209-3	Stralsund H.-Heine-Ring	P	9,95	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,09	2,70	0,64	7,51	8,94		
		P*W	4,98	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,17	0,08	0,20	1,67	1,24		
		P*W*V	1,99	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,03	0,08	0,67	0,50		6,55
7209-4	Stralsund H.-Heine-Ring	P	9,95	9,88	9,60	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	2,09	3,27	5,36	6,67	8,21		
		P*W	4,98	4,94	3,84	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,17	0,09	1,64	1,48	1,14		
		P*W*V	1,99	1,98	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,07	0,04	0,66	0,59	0,46		7,49
7210-1	Stralsund H.-von-Stephan-Str.	P	9,95	9,88	9,91	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	4,54	6,94	7,51	8,66		
		P*W	4,97	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,65	0,24	0,13	2,12	1,67	1,20		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,05	0,85	0,67	0,48		7,90
7210-2	Stralsund H.-von-Stephan-Str.	P	9,95	9,88	9,91	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	2,04	2,91	4,54	5,36	7,51	8,66		
		P*W	4,97	4,94	3,97	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,45	0,24	0,13	1,64	1,67	1,20		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,18	0,10	0,05	0,66	0,67	0,48		7,77
7104-1	Stralsund Hafen	P	9,86	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,69	5,31	5,31	9,77	9,90	9,95		
		P*W	4,93	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,04	0,44	0,15	2,99	2,20	1,38		
		P*W*V	1,97	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,42	0,18	0,06	1,19	0,88	0,55		7,29
7104-2	Stralsund Hafen	P	9,86	9,88	9,83	8,30	10,00	0,00	10,00	10,00	4,69	5,31	5,31	9,71	9,88	9,95		
		P*W	4,93	4,94	3,93	2,49	1,40	0,00	0,50	0,30	1,04	0,44	0,15	2,97	2,20	1,38		
		P*W*V	1,97	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,06	0,42	0,18	0,06	1,19	0,88	0,55		8,94
7104-3	Stralsund Hafen	P	9,86	9,88	9,57	6,33	10,00	0,00	10,00	10,00	3,83	4,69	5,31	9,56	9,83	9,92		
		P*W	4,93	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,50	0,30	0,85	0,39	0,15	2,92	2,18	1,38		
		P*W*V	1,97	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,06	0,34	0,16	0,06	1,17	0,87	0,55		8,68
7304-1	Stralsund Hafenstraße	P	9,92	9,88	9,88	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	3,06	3,06	4,85	8,51	8,35	9,30		
		P*W	4,96	4,94	3,95	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,68	0,26	0,13	2,60	1,86	1,29		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,27	0,10	0,05	1,04	0,74	0,52		8,38
7304-2	Stralsund Hafenstraße	P	9,92	9,88	9,88	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	3,06	3,06	4,85	8,51	8,35	9,25		
		P*W	4,96	4,94	3,95	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,68	0,26	0,13	2,60	1,86	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,27	0,10	0,05	1,04	0,74	0,51		8,38
7231-1	Stralsund HanseDom	P	9,58	9,88	0,00	2,39	5,00	0,00	0,00	0,00	3,06	5,97	5,97	8,20	9,81	9,79		
		P*W	4,79	4,94	0,00	0,72	0,70	0,00	0,00	0,00	0,68	0,50	0,17	2,51	2,18	1,36		
		P*W*V	1,92	1,98	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,07	1,00	0,87	0,54		7,13
7231-2	Stralsund HanseDom	P	9,58	9,88	0,00	2,39	5,00	0,00	0,00	0,00	1,43	5,97	5,97	5,36	9,78	9,78		
		P*W	4,79	4,94	0,00	0,72	0,70	0,00	0,00	0,00	0,32	0,50	0,17	1,64	2,17	1,36		
		P*W*V	1,92	1,98	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,13	0,20	0,07	0,66	0,87	0,54		6,64
7231-3	Stralsund HanseDom	P	9,58	9,88	9,86	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,17	5,97	6,12	0,64	9,75	9,80		
		P*W	4,79	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,26	0,50	0,17	0,20	2,17	1,36		
		P*W*V	1,92	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20	0,07	0,08	0,87	0,54		7,38
7231-4	Stralsund HanseDom	P	9,58	9,88	9,87	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,17	5,97	6,12	0,64	9,71	9,80		
		P*W	4,79	4,94	3,95	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,26	0,50	0,17	0,20	2,16	1,36		
		P*W*V	1,92	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20	0,07	0,08	0,86	0,54		7,42
7212-1	Stralsund Hans-Fallada-Str.	P	9,92	9,88	9,91	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	2,50	4,13	4,13	9,04	9,58	9,68		
		P*W	4,96	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,56	0,34	0,11	2,76	2,13	1,35		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,22	0,14	0,05	1,10	0,85	0,54		8,39
7212-2	Stralsund Hans-Fallada-Str.	P	9,92	9,88	9,91	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	2,65	4,13	4,13	9,30	9,64	9,68		
		P*W	4,96	4,94	3,97	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,59	0,34	0,11	2,84	2,14	1,35		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,24	0,14	0,05	1,14	0,86	0,54		8,58
7401-1	Stralsund Hauptbahnhof	P	9,99	9,88	9,89	9,56	10,00	10,00	10,00	0,00	4,95	6,38	6,38	9,73	9,71	9,72		
		P*W	5,00	4,94	3,96	2,87	1,40	0,80	0,50	0,00	1,10	0,53	0,18	2,97	2,16	1,35		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,57	0,28	0,16	0,10	0,00	0,44	0,21	0,07	1,19	0,86	0,54		9,19
7401-2	Stralsund Hauptbahnhof	P	9,99	9,88	9,91	9,15	10,00	10,00	10,00	0,00	4,95	6,38	6,38	9,74	9,70	9,71		
		P*W	5,00	4,94	3,97	2,74	1,40	0,80	0,50	0,00	1,10	0,53	0,18	2,98	2,16	1,35		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,55	0,28	0,16	0,10	0,00	0,44	0,21	0,07	1,19	0,86	0,54		9,17
7401-3	Stralsund Hauptbahnhof	P	9,99	9,88	9,83	9,15	10,00	10,00	10,00	0,00	4,95	6,38	6,38	9,74	9,70	9,71		
		P*W	5,00	4,94	3,93	2,74	1,40	0,80	0,50	0,00	1,10	0,53	0,18	2,98	2,16	1,35		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,55	0,28	0,16	0,10	0,00	0,44	0,21	0,07	1,19	0,86	0,54		9,17
7401-4	Stralsund Hauptbahnhof	P	9,99	9,88	9,84	7,64	10,00	10,00	10,00	0,00	4,95	6,38	6,38	9,68	9,72	9,73		
		P*W	5,00	4,94	3,94	2,29	1,40	0,80	0,50	0,00	1,10	0,53	0,18	2,96	2,16	1,35		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,16	0,10	0,00	0,44	0,21	0,07	1,18	0,86	0,54		9,07
7208-1	Stralsund Heinrich-Mann-Str.	P	9,87	9,88	9,84	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,77	3,83	0,00	4,98	9,03		
		P*W	4,94	4,94	3,93	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,06	0,11	0,00	1,11	1,25		
		P*W*V	1,97	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,44	0,50		6,51
7208-2	Stralsund Heinrich-Mann-Str.	P	9,87	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	3,83	0,00	0,00	9,03		
		P*W	4,94	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,00	0,00	1,25		
		P*W*V	1,97	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,50		5,72
7232-1	Stralsund Hochschulallee	P	7,51	9,88	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	7,30		
		P*W	3,75	4,94	3,65	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	1,50	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,41		5,05
7232-2	Stralsund Hochschulallee	P	7,51	9,88	9,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	7,85		
		P*W	3,75	4,94	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,50	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44		5,10
7223-1	Stralsund Hochschule	P	9,81	9,88	9,14	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,55	3,01	3,37	6,94	8,59	9,03		
		P*W	4,90	4,94	3,65	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,57	0,25	0,09	2,12	1,91	1,25		
		P*W*V	1,96	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,23	0,10	0,04	0,85	0,76	0,50		7,57
7223-2	Stralsund Hochschule	P	9,81	9,88	9,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,37	7,73	8,59	9,03		
		P*W	4,90	4,94	3,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,67	0,25	0,09	2,36	1,91	1,25		
		P*W*V	1,96	1,98	0,73	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,04	0,94	0,76	0,50		7,71

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
7302-1	Stralsund Jahnsportplatz	P	2,51	9,88	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	2,19	2,19	0,64	8,02	8,21		
		P*W	1,25	4,94	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	0,06	0,20	1,78	1,14		
		P*W*V	0,50	1,98	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,02	0,08	0,71	0,46		4,42
7302-2	Stralsund Jahnsportplatz	P	2,51	9,88	4,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,87	2,19	2,96	0,64	8,02	8,47		
		P*W	1,25	4,94	1,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,19	0,18	0,08	0,20	1,78	1,18		
		P*W*V	0,50	1,98	0,33	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,03	0,08	0,71	0,47		4,68
7218-1	Stralsund Juri-Gagarin-Schule	P	9,79	9,88	9,48	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	2,86	6,94	6,67	7,85		
		P*W	4,89	4,94	3,79	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,08	2,12	1,48	1,09		
		P*W*V	1,96	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,03	0,85	0,59	0,44		7,17
7218-2	Stralsund Juri-Gagarin-Schule	P	9,79	9,88	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	3,01	6,94	6,67	8,21		
		P*W	4,89	4,94	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,08	2,12	1,48	1,14		
		P*W*V	1,96	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,03	0,85	0,59	0,46		7,20
7520-1	Stralsund Kieler Ring	P	9,83	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,16
7520-2	Stralsund Kieler Ring	P	9,83	9,88	9,76	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	3,90	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,50
7233-1	Stralsund Kleine Parower Straße	P	9,85	9,88	9,83	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,09	2,24	5,36	8,02	8,21		
		P*W	4,93	4,94	3,93	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	0,06	1,64	1,78	1,14		
		P*W*V	1,97	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,02	0,66	0,71	0,46		7,42
7233-2	Stralsund Kleine Parower Straße	P	9,85	9,88	9,85	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,09	2,24	5,36	7,51	8,21		
		P*W	4,93	4,94	3,94	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	0,06	1,64	1,67	1,14		
		P*W*V	1,97	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,02	0,66	0,67	0,46		7,38
7419-1	Stralsund Kleiner Wiesenweg	P	9,66	9,88	4,55	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,83	4,94	1,82	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,98	0,36	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,70
7419-2	Stralsund Kleiner Wiesenweg	P	9,66	9,88	9,60	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,83	4,94	3,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,44
7419-3	Stralsund Kleiner Wiesenweg	P	9,66	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,83	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
7204-1	Stralsund Knieper Nord	P	9,74	9,88	8,98	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,89	2,70	3,32	6,94	8,78	9,03		
		P*W	4,87	4,94	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,42	0,23	0,09	2,12	1,95	1,25		
		P*W*V	1,95	1,98	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,09	0,04	0,85	0,78	0,50		7,49
7204-2	Stralsund Knieper Nord	P	9,74	9,88	8,92	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,84	2,70	3,32	5,36	8,78	9,03		
		P*W	4,87	4,94	3,57	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,41	0,23	0,09	1,64	1,95	1,25		
		P*W*V	1,95	1,98	0,71	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09	0,04	0,66	0,78	0,50		7,29
7211-1	Stralsund Knieper West I	P	9,98	9,88	9,88	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	3,52	9,23	9,37	9,51		
		P*W	4,99	4,94	3,95	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,75	0,28	0,10	2,82	2,08	1,32		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,30	0,11	0,04	1,13	0,83	0,53		8,36
7211-2	Stralsund Knieper West I	P	9,98	9,88	9,89	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	3,37	3,37	3,52	9,23	9,37	9,51		
		P*W	4,99	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,75	0,28	0,10	2,82	2,08	1,32		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,30	0,11	0,04	1,13	0,83	0,53		8,54
7214-1	Stralsund Knieper West III	P	9,96	9,88	9,91	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,16	4,23	5,36	8,02	9,38		
		P*W	4,98	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,36	0,26	0,12	1,64	1,78	1,30		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,15	0,11	0,05	0,66	0,71	0,52		7,69
7214-2	Stralsund Knieper West III	P	9,96	9,88	9,91	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	1,63	3,01	4,80	5,36	6,67	9,30		
		P*W	4,98	4,94	3,97	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,36	0,25	0,13	1,64	1,48	1,29		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,15	0,10	0,05	0,66	0,59	0,52		7,70
7203-1	Stralsund Knieperdamm	P	9,93	9,88	9,91	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	1,22	1,38	1,38	5,36	8,02	7,85		
		P*W	4,96	4,94	3,96	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,27	0,11	0,04	1,64	1,78	1,09		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,05	0,02	0,66	0,71	0,44		7,63
7203-2	Stralsund Knieperdamm	P	9,93	9,88	9,92	8,96	10,00	0,00	10,00	0,00	1,38	1,38	1,38	6,94	6,67	7,85		
		P*W	4,96	4,94	3,97	2,69	1,40	0,00	0,50	0,00	0,31	0,11	0,04	2,12	1,48	1,09		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,54	0,28	0,00	0,10	0,00	0,12	0,05	0,02	0,85	0,59	0,44		7,73
7103-1	Stralsund Knieperwall	P	9,93	9,88	9,84	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5,77	7,96	9,23	9,67	9,90		
		P*W	4,97	4,94	3,94	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	1,25	0,48	0,22	2,82	2,15	1,37		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,50	0,19	0,09	1,13	0,86	0,55		8,73
7103-2	Stralsund Knieperwall	P	9,93	9,88	9,84	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	5,61	5,77	7,96	9,36	9,72	9,90		
		P*W	4,97	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	1,25	0,48	0,22	2,86	2,16	1,38		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,50	0,19	0,09	1,14	0,86	0,55		8,93
7413-1	Stralsund Koppelstraße	P	7,51	9,88	8,07	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,94	3,23	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,98	0,65	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,55
7413-2	Stralsund Koppelstraße	P	7,51	9,88	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,94	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,98	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,56
7413-3	Stralsund Koppelstraße	P	7,51	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
7206-1	Stralsund Krankenhaus/Sund	P	9,94	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	4,74	4,74	5,36	8,92	9,03		
		P*W	4,97	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,40	0,13	1,64	1,98	1,25		
		P*W*V	1,99	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	0,05	0,66	0,79	0,50		7,44
7206-2	Stralsund Krankenhaus/Sund	P	9,94	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,84	4,74	4,80	6,94	8,92	9,19		
		P*W	4,97	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,41	0,40	0,13	2,12	1,98	1,28		
		P*W*V	1,99	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,05	0,85	0,79	0,51		7,69
7503-1	Stralsund Krankenhaus/West	P	9,82	9,88	9,71	8,70	10,00	10,00	10,00	0,00	0,61	0,61	1,99	0,64	0,00	7,85		
		P*W	4,91	4,94	3,89	2,61	1,40	0,80	0,50	0,00	0,14	0,05	0,06	0,20	0,00	1,09		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,52	0,28	0,16	0,10	0,00	0,05	0,02	0,02	0,08	0,00	0,44		6,39
7503-2	Stralsund Krankenhaus/West	P	9,82	9,88	9,71	8,30	10,00	10,00	10,00	0,00	0,61	0,61	1,84	0,64	0,00	7,30		
		P*W	4,91	4,94	3,89	2,49	1,40	0,80	0,50	0,00	0,14	0,05	0,05	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,50	0,28	0,16	0,10	0,00	0,05	0,02	0,02	0,08	0,00	0,41		6,33
7102-1	Stralsund Kütertor	P	9,93	9,88	9,85	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	3,88	6,02	7,35	9,42	9,93	9,97		
		P*W	4,97	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,86	0,50	0,20	2,88	2,21	1,38		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,34	0,20	0,08	1,15	0,88	0,55		8,80
7102-2	Stralsund Kütertor	P	9,93	9,88	9,84	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	3,88	6,02	7,35	9,62	9,95	9,97		
		P*W	4,97	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,86	0,50	0,20	2,94	2,21	1,38		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,34	0,20	0,08	1,18	0,88	0,55		8,83
7219-1	Stralsund L.-Feuchtwanger-Str.	P	9,86	9,88	9,48	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,48	4,13	4,59	5,36	8,59	9,03		
		P*W	4,93	4,94	3,79	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,13	1,64	1,91	1,25		
		P*W*V	1,97	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,05	0,66	0,76	0,50		7,37
7219-2	Stralsund L.-Feuchtwanger-Str.	P	9,86	9,88	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,61	4,13	4,59	6,64	8,35	9,03		
		P*W	4,93	4,94	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,14	0,34	0,13	0,20	1,86	1,25		
		P*W*V	1,97	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	0,05	0,08	0,74	0,50		6,70
7207-1	Stralsund Lilienthalstraße	P	9,88	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,82	2,96	4,80	6,94	8,59	9,25		
		P*W	4,94	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,18	0,25	0,13	2,12	1,91	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,05	0,85	0,76	0,51		7,51
7207-2	Stralsund Lilienthalstraße	P	9,88	9,88	9,77	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,82	2,96	4,80	6,94	8,59	9,25		
		P*W	4,94	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,18	0,25	0,13	2,12	1,91	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,10	0,05	0,85	0,76	0,51		7,84
7525-1	Stralsund Lübecker Allee	P	9,62	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,89	3,98	3,98	5,36	8,78	9,03		
		P*W	4,81	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,42	0,33	0,11	1,64	1,95	1,25		
		P*W*V	1,92	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13	0,04	0,66	0,78	0,50		7,39
7525-2	Stralsund Lübecker Allee	P	9,62	9,88	9,78	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,28	2,65	3,98	0,64	6,67	9,03		
		P*W	4,81	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,28	0,22	0,11	0,20	1,48	1,25		
		P*W*V	1,92	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,11	0,09	0,04	0,08	0,59	0,50		6,86
7409-1	Stralsund Lüssower Berg	P	9,25	9,88	9,70	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,33	1,33	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,63	4,94	3,88	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	0,04	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,85	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,01	0,08	0,44	0,25		6,11
7409-2	Stralsund Lüssower Berg	P	9,25	9,88	9,65	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,15	1,33	1,33	0,64	4,98	4,58		
		P*W	4,63	4,94	3,86	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,03	0,11	0,04	0,20	1,11	0,64		
		P*W*V	1,85	1,98	0,77	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,01	0,04	0,01	0,08	0,44	0,25		6,32
7334-1	Stralsund Memo Clinic	P	9,89	9,88	9,82	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,63	2,09	0,00	7,51	8,47		
		P*W	4,95	4,94	3,93	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	1,67	1,18		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,67	0,47		6,83
7334-2	Stralsund Memo Clinic	P	9,89	9,88	9,81	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,63	2,09	0,00	7,51	8,21		
		P*W	4,95	4,94	3,92	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	1,67	1,14		
		P*W*V	1,98	1,98	0,78	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,67	0,46		6,82
7319-1	Stralsund Möbel Albers	P	7,86	9,88	8,42	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,93	4,94	3,37	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,57	1,98	0,67	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		6,40
7319-2	Stralsund Möbel Albers	P	7,86	9,88	8,84	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,93	4,94	3,54	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,57	1,98	0,71	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		6,43
7230-1	Stralsund Mozartstraße	P	9,93	9,88	9,83	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	1,79	1,79	2,86	6,94	6,67	8,81		
		P*W	4,96	4,94	3,93	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,40	0,15	0,08	2,12	1,48	1,22		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,16	0,06	0,03	0,85	0,59	0,49		7,69
7230-2	Stralsund Mozartstraße	P	9,93	9,88	9,86	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	1,79	1,79	2,86	6,94	6,67	8,47		
		P*W	4,96	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,40	0,15	0,08	2,12	1,48	1,18		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,16	0,06	0,03	0,85	0,59	0,47		7,75
7523-1	Stralsund Mühlgrabenstraße	P	9,69	9,88	9,57	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,98	0,00	8,59	9,03		
		P*W	4,85	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,11	0,00	1,91	1,25		
		P*W*V	1,94	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,00	0,76	0,50		6,76
7523-2	Stralsund Mühlgrabenstraße	P	9,69	9,88	9,58	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	3,98	0,00	8,59	9,12		
		P*W	4,85	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,11	0,00	1,91	1,27		
		P*W*V	1,94	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,00	0,76	0,51		6,72
7408-1	Stralsund Nachtkoppelring	P	9,00	9,88	9,60	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	4,94	3,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		5,31
7408-2	Stralsund Nachtkoppelring	P	9,00	9,88	9,65	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,50	4,94	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,80	1,98	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		5,41
7101-1	Stralsund Olof-Palme-Platz	P	9,98	9,88	9,85	8,70	10,00	0,00	10,00	0,00	3,78	4,85	5,46	9,56	9,84	9,90		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,61	1,40	0,00	0,50	0,00	0,84	0,40	0,15	2,92	2,19	1,37		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,52	0,28	0,00	0,10	0,00	0,34	0,16	0,06	1,17	0,87	0,55		8,81
7101-2	Stralsund Olof-Palme-Platz	P	9,98	9,88	9,84	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	3,78	4,85	5,46	9,59	9,85	9,91		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,84	0,40	0,15	2,93	2,19	1,38		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,34	0,16	0,06	1,17	0,88	0,55		8,75

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
7106-2	Stralsund Ozeaneum	P	9,69	9,88	9,81	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	4,69	5,31	5,31	9,88	9,91	9,96		
		P*W	4,85	4,94	3,93	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	1,04	0,44	0,15	3,02	2,20	1,38		
		P*W*V	1,94	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,42	0,18	0,06	1,21	0,88	0,55		8,73
7106-1	Stralsund Ozeaneum	P	9,69	9,88	9,84	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	4,69	5,31	5,31	9,89	9,90	9,93		
		P*W	4,85	4,94	3,93	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	1,04	0,44	0,15	3,02	2,20	1,38		
		P*W*V	1,94	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,42	0,18	0,06	1,21	0,88	0,55		8,87
7108-0	Stralsund Ozeaneum Hafen P+R	P	0,00	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	3,88	0,64	0,00	8,21		
		P*W	0,00	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,11	0,20	0,00	1,14		
		P*W*V	0,00	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04	0,08	0,00	0,46		3,07
7224-1	Stralsund Parower Chaussee	P	8,34	9,88	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,17	4,94	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,67	1,98	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		4,98
7224-2	Stralsund Parower Chaussee	P	8,34	9,88	8,50	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,17	4,94	3,40	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,67	1,98	0,68	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25		5,34
7313-1	Stralsund Paschenberg	P	9,63	9,88	9,80	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	0,77	1,22	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,81	4,94	3,92	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,06	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,93	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,25		5,96
7313-2	Stralsund Paschenberg	P	9,63	9,88	9,80	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	1,22	1,22	0,64	4,98	6,39		
		P*W	4,81	4,94	3,92	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10	0,03	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,93	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04	0,01	0,08	0,44	0,36		6,34
7105-1	Stralsund Rosengarten	P	9,68	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,79	4,85	0,64	6,67	9,42		
		P*W	4,84	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,13	0,20	1,48	1,31		
		P*W*V	1,94	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,05	0,08	0,59	0,52		6,46
7105-2	Stralsund Rosengarten	P	9,68	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,79	4,85	0,64	6,67	9,45		
		P*W	4,84	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,13	0,20	1,48	1,31		
		P*W*V	1,94	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,05	0,08	0,59	0,53		6,46
7501-1	Stralsund Rostocker Chaussee	P	8,75	9,88	9,22	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,09	9,23	9,41	9,42		
		P*W	4,38	4,94	3,69	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,06	2,82	2,09	1,31		
		P*W*V	1,75	1,98	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	1,13	0,84	0,52		7,89
7501-2	Stralsund Rostocker Chaussee	P	8,75	9,88	9,14	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,09	2,70	7,73	9,37	9,45		
		P*W	4,38	4,94	3,66	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,27	0,17	0,08	2,36	2,08	1,31		
		P*W*V	1,75	1,98	0,73	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07	0,03	0,94	0,83	0,53		7,62
7516-1	Stralsund Rostocker Werk	P	6,26	9,88	9,24	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	3,70	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
7516-2	Stralsund Rostocker Werk	P	6,26	9,88	9,21	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	3,68	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,74	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80
7307-1	Stralsund Rügendammbahnhof	P	9,74	9,88	9,45	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	2,24	2,24	2,86	5,36	4,98	6,39		
		P*W	4,87	4,94	3,78	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,50	0,19	0,08	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,95	1,98	0,76	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,20	0,07	0,03	0,66	0,44	0,36		7,36
7307-2	Stralsund Rügendammbahnhof	P	9,74	9,88	9,75	7,64	10,00	10,00	10,00	0,00	2,24	2,86	2,86	5,36	6,67	6,39		
		P*W	4,87	4,94	3,90	2,29	1,40	0,80	0,50	0,00	0,50	0,24	0,08	1,64	1,48	0,89		
		P*W*V	1,95	1,98	0,78	0,46	0,28	0,16	0,10	0,00	0,20	0,10	0,03	0,66	0,59	0,36		7,63
7323-1	Stralsund Sanddornweg	P	9,63	9,88	9,78	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,81	4,94	3,91	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,44
7323-2	Stralsund Sanddornweg	P	9,63	9,88	9,72	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,81	4,94	3,89	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,93	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,44
7316-1	Stralsund Schifffahrtsamt	P	9,78	9,88	9,78	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	0,92	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,89	4,94	3,91	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,36		5,92
7316-2	Stralsund Schifffahrtsamt	P	9,78	9,88	9,80	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,92	0,00	0,00	7,30		
		P*W	4,89	4,94	3,92	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	1,96	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,41		5,80
7402-1	Stralsund Schleusenbrücke	P	7,51	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	2,70	8,74	9,20	9,19		
		P*W	3,75	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,17	0,08	2,67	2,04	1,28		
		P*W*V	1,50	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,03	1,07	0,82	0,51		7,36
7333-1	Stralsund Schwarze Kuppe P+R	P	9,38	9,88	9,56	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	1,63	2,09	0,64	4,98	7,85		
		P*W	4,69	4,94	3,83	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,14	0,06	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,88	1,98	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,05	0,02	0,08	0,44	0,44		6,56
7333-2	Stralsund Schwarze Kuppe P+R	P	9,38	9,88	9,55	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,77	1,63	2,09	0,64	4,98	7,85		
		P*W	4,69	4,94	3,82	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,17	0,14	0,06	0,20	1,11	1,09		
		P*W*V	1,88	1,98	0,76	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,07	0,05	0,02	0,08	0,44	0,44		6,56
7418-1	Stralsund Sophienweg	P	9,40	9,88	9,46	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,48	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,70	4,94	3,78	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,88	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,36		5,41
7418-2	Stralsund Sophienweg	P	9,40	9,88	9,60	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	1,48	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,70	4,94	3,84	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,88	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,36		5,76
7215-1	Stralsund Strelapark/Zoo	P	9,98	9,88	9,91	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	3,67	5,92	7,14	7,73	9,81	9,82		
		P*W	4,99	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,82	0,49	0,20	2,36	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,33	0,20	0,08	0,94	0,87	0,55		8,47
7215-2	Stralsund Strelapark/Zoo	P	9,98	9,88	9,85	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	4,54	6,99	7,50	9,74	9,82	9,81		
		P*W	4,99	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	1,01	0,58	0,21	2,98	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,40	0,23	0,08	1,19	0,87	0,54		8,93
7215-3	Stralsund Strelapark/Zoo	P	9,98	9,88	9,79	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	4,54	5,92	7,50	9,75	9,81	9,80		
		P*W	4,99	4,94	3,92	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	1,01	0,49	0,21	2,98	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,40	0,20	0,08	1,19	0,87	0,54		8,81
7215-4	Stralsund Strelapark/Zoo	P	9,98	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	5,92	7,35	9,71	9,81	9,80		
		P*W	4,99	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,49	0,20	2,97	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,20	0,08	1,19	0,87	0,54		7,15
7215-5	Stralsund Strelapark/Zoo	P	9,98	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,92	6,99	6,94	9,81	9,80		
		P*W	4,99	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,49	0,19	2,12	2,18	1,36		
		P*W*V	2,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,20	0,08	0,85	0,87	0,54		6,74
7320-1	Stralsund Teschenhäger Weg	P	5,01	9,88	8,42	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,94	3,37	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,67	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,31
7320-2	Stralsund Teschenhäger Weg	P	5,01	9,88	8,42	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,94	3,37	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,98	0,67	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,31
7326-1	Stralsund Uferweg	P	7,86	9,88	9,68	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	2,86	0,00	0,00	7,30		
		P*W	3,93	4,94	3,87	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	1,57	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,41		5,52
7326-2	Stralsund Uferweg	P	7,86	9,88	9,75	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,15	1,33	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,93	4,94	3,90	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,57	1,98	0,78	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,25		5,36
7213-1	Stralsund Ventspilsplatz	P	9,98	9,88	9,91	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	2,86	4,13	4,13	9,36	9,51	9,64		
		P*W	4,99	4,94	3,96	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,63	0,34	0,11	2,86	2,11	1,34		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,25	0,14	0,05	1,14	0,85	0,54		8,47
7213-2	Stralsund Ventspilsplatz	P	9,98	9,88	9,91	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	2,24	2,86	4,13	9,30	9,48	9,64		
		P*W	4,99	4,94	3,97	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,50	0,24	0,11	2,84	2,11	1,34		
		P*W*V	2,00	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,20	0,10	0,05	1,14	0,84	0,54		8,50
7519-1	Stralsund Viermorgen	P	9,85	9,88	8,74	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	3,50	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,70	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,40
7519-2	Stralsund Viermorgen	P	9,85	9,88	0,00	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	0,00	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,00	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,71
7519-3	Stralsund Viermorgen	P	9,85	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,15
7519-4	Stralsund Viermorgen	P	9,85	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,92	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,97	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,37
7522-1	Stralsund Vogelsangstraße	P	9,86	9,88	9,58	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	3,37	0,64	0,00	8,21		
		P*W	4,93	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,28	0,11	0,09	0,20	0,00	1,14		
		P*W*V	1,97	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,04	0,08	0,00	0,46		6,10
7522-2	Stralsund Vogelsangstraße	P	9,86	9,88	9,57	6,33	10,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	3,37	0,64	0,00	8,21		
		P*W	4,93	4,94	3,83	1,90	1,40	0,00	0,00	0,00	0,28	0,11	0,09	0,20	0,00	1,14		
		P*W*V	1,97	1,98	0,77	0,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04	0,04	0,08	0,00	0,46		6,10
7217-1	Stralsund Vogelwiese	P	9,52	9,88	9,48	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	2,86	0,64	0,00	7,30		
		P*W	4,76	4,94	3,79	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,08	0,20	0,00	1,01		
		P*W*V	1,90	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,03	0,08	0,00	0,41		5,67
7217-2	Stralsund Vogelwiese	P	9,52	9,88	9,49	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	2,24	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,76	4,94	3,80	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,90	1,98	0,76	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,02	0,08	0,00	0,36		5,61
7315-1	Stralsund Voigdehäger Weg	P	9,68	9,88	9,80	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	0,61	0,61	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,84	4,94	3,92	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,14	0,05	0,02	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,94	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,05	0,02	0,01	0,66	0,44	0,25		6,97
7315-2	Stralsund Voigdehäger Weg	P	9,68	9,88	9,79	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,15	0,61	1,48	0,64	4,98	6,39		
		P*W	4,84	4,94	3,92	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,03	0,05	0,04	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,94	1,98	0,78	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,01	0,02	0,02	0,08	0,44	0,36		6,46
7315-3	Stralsund Voigdehäger Weg	P	9,68	9,88	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	6,67	7,30		
		P*W	4,84	4,94	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,00	1,48	1,01		
		P*W*V	1,94	1,98	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,59	0,41		5,40
7315-4	Stralsund Voigdehäger Weg	P	9,68	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	6,67	7,30		
		P*W	4,84	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,00	1,48	1,01		
		P*W*V	1,94	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,59	0,41		4,98
7303-1	Stralsund Wasserstraße	P	9,95	9,88	9,86	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,76	5,31	6,28	9,42	9,79	9,90		
		P*W	4,98	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,61	0,44	0,17	2,88	2,18	1,37		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,24	0,18	0,07	1,15	0,87	0,55		8,66
7303-2	Stralsund Wasserstraße	P	9,95	9,88	9,85	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	2,76	5,31	6,28	9,50	9,82	9,93		
		P*W	4,98	4,94	3,94	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,61	0,44	0,17	2,90	2,18	1,38		
		P*W*V	1,99	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,24	0,18	0,07	1,16	0,87	0,55		8,67
7406-1	Stralsund Witzlawstraße	P	9,86	9,88	9,75	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	2,70	0,64	0,00	9,19		
		P*W	4,93	4,94	3,90	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,08	0,20	0,00	1,28		
		P*W*V	1,97	1,98	0,78	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,03	0,08	0,00	0,51		5,84
7406-2	Stralsund Witzlawstraße	P	9,86	9,88	9,77	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,61	1,38	2,24	0,

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
7201-1	Stralsund Wolfgang-Heinze-Str.	P	9,89	9,88	9,88	7,64	10,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,42	5,10	9,04	9,12	9,25		
		P*W	4,95	4,94	3,95	2,29	1,40	0,00	0,00	0,00	0,73	0,28	0,14	2,76	2,03	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,46	0,28	0,00	0,00	0,00	0,29	0,11	0,06	1,10	0,81	0,51		8,37
7201-2	Stralsund Wolfgang-Heinze-Str.	P	9,89	9,88	9,89	8,30	10,00	0,00	10,00	0,00	3,27	3,42	4,03	8,91	9,12	9,19		
		P*W	4,95	4,94	3,96	2,49	1,40	0,00	0,50	0,00	0,73	0,28	0,11	2,72	2,03	1,28		
		P*W*V	1,98	1,98	0,79	0,50	0,28	0,00	0,10	0,00	0,29	0,11	0,04	1,09	0,81	0,51		8,48
7220-1	Stralsund Zentralfriedhof	P	8,13	9,88	9,48	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	3,27	0,00	0,00	7,30		
		P*W	4,06	4,94	3,79	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,09	0,00	0,00	1,01		
		P*W*V	1,63	1,98	0,76	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,41		5,60
7220-2	Stralsund Zentralfriedhof	P	8,13	9,88	9,64	7,64	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	2,40	0,00	0,00	6,39		
		P*W	4,06	4,94	3,86	2,29	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,07	0,00	0,00	0,89		
		P*W*V	1,63	1,98	0,77	0,46	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,36		5,63
7221-1	Stralsund Zur Schwedenschanze	P	6,26	9,88	9,46	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	3,78	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,76	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,74
7221-2	Stralsund Zur Schwedenschanze	P	6,26	9,88	9,46	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,94	3,78	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,98	0,76	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,74
7227-1	Strelasund Kaserne	P	8,13	7,90	8,98	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,95	3,59	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,58	0,72	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,35
7227-2	Strelasund Kaserne	P	8,13	7,90	9,04	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,95	3,62	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,58	0,72	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,69
7227-3	Strelasund Kaserne	P	8,13	7,90	0,00	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,95	0,00	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,58	0,00	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
3267-0	Strelow	P	6,26	3,13	0,30	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,57	0,12	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,63	0,02	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,48
3173-0	Stremlow	P	8,93	8,71	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,47	4,36	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,79	1,74	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,63
3456-1	Stremlow Abzweig	P	0,00	8,71	8,30	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,32	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
3456-2	Stremlow Abzweig	P	0,00	8,71	8,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,36	3,38	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,74	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,76
5065-1	Strüssendorf	P	8,13	5,53	8,39	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,76	3,36	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,11	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
5065-2	Strüssendorf	P	8,13	5,53	8,74	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,76	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,11	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,77
3286-1	Stubbendorf Abzweig	P	0,00	5,54	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,77	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,11	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,01
3286-2	Stubbendorf Abzweig	P	0,00	5,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,11	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
5562-1	Suhrendorf	P	0,00	3,37	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,01	0,08	0,00	0,00		1,87
2825-0	Sundische Wiese	P	2,51	9,70	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,47	3,47	8,20	8,35	8,47		
		P*W	1,25	4,85	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,51	0,29	0,10	2,51	1,86	1,18		
		P*W*V	0,50	1,94	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,12	0,04	1,00	0,74	0,47		5,46
2702-1	Sunshine Ferienpark	P	9,35	9,54	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	4,77	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,91	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,91
2702-2	Sunshine Ferienpark	P	9,35	9,54	9,45	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,68	4,77	3,78	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,87	1,91	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,93
5112-1	Swantow	P	7,51	6,41	9,03	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,20	3,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
5112-2	Swantow	P	7,51	6,41	8,97	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,20	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,28	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
5265-1	Tangnitz	P	2,51	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,89
5265-2	Tangnitz	P	2,51	7,02	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,51	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,40	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,87
2430-1	Tangrim	P	8,34	5,95	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,98	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,19	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,86
5565-2	Tankow	P	2,51	3,37	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,69	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,67	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,16
3288-1	Techlin Ausbau	P	2,51	5,54	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,77	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,11	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
3424-0	Techlin Dorf	P	0,00	5,54	7,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,77	2,80	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,11	0,56	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,01
3287-1	Techlin Hauptstraße	P	8,34	5,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,11	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
3287-2	Techlin Hauptstraße	P	8,34	5,54	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	2,77	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,11	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,72
5272-1	Tetel	P	2,51	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
5272-2	Tetel	P	2,51	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
5190-1	Thesenvitz	P	9,61	9,45	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	4,72	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,89	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,78
5190-2	Thesenvitz	P	9,61	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,80	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,92	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,75
5033-1	Thiessow Campingplatz	P	9,47	8,38	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,73	4,19	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,65
5033-2	Thiessow Campingplatz	P	9,47	8,38	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,73	4,19	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,65
5034-1	Thiessow Ort	P	9,87	8,38	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,65	3,52	4,69	8,20	8,78	9,12		
		P*W	4,93	4,19	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,59	0,29	0,13	2,51	1,95	1,27		
		P*W*V	1,97	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,12	0,05	1,00	0,78	0,51		7,42
5034-2	Thiessow Ort	P	9,87	8,38	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,58	3,52	4,69	6,94	8,78	9,03		
		P*W	4,93	4,19	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,35	0,29	0,13	2,12	1,95	1,25		
		P*W*V	1,97	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,05	0,85	0,78	0,50		7,17
5035-1	Thiessow Wendeplatz	P	9,29	8,38	9,48	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	2,70	3,57	5,36	7,51	8,66		
		P*W	4,64	4,19	3,79	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,23	0,10	1,64	1,67	1,20		
		P*W*V	1,86	1,68	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09	0,04	0,66	0,67	0,48		6,70
5035-2	Thiessow Wendeplatz	P	9,29	8,38	9,24	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	3,57	6,94	7,51	8,66		
		P*W	4,64	4,19	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,60	0,23	0,10	2,12	1,67	1,20		
		P*W*V	1,86	1,68	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,04	0,85	0,67	0,48		6,98
5488-1	Tilzow Forsthaus	P	5,01	9,45	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,72	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
5488-2	Tilzow Forsthaus	P	5,01	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,83
5487-1	Tilzow Gewerbegebiet	P	7,51	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	4,98	6,39		
		P*W	3,75	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	1,11	0,89		
		P*W*V	1,50	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,44	0,36		5,37
5487-2	Tilzow Gewerbegebiet	P	7,51	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	5,36	4,98	6,39		
		P*W	3,75	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	1,64	1,11	0,89		
		P*W*V	1,50	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,66	0,44	0,36		5,89
5200-1	Tilzow Ort	P	9,47	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,73	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,72
5200-2	Tilzow Ort	P	9,47	9,45	8,42	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,73	4,72	3,37	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,89	1,89	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,80
5457-1	Tilzow Tierheim	P	5,01	9,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,72	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,89	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,83
5457-2	Tilzow Tierheim	P	5,01	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
5137-1	Tolkmitz	P	2,51	8,67	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,33	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,73	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,18
5137-2	Tolkmitz	P	2,51	8,67	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,33	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,73	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3336-1	Tremt Hof Suhrbier	P	5,01	6,95	7,10	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,84	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,57	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
3336-2	Tremt Hof Suhrbier	P	5,01	6,95	6,51	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,61	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,52	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,59
5161-1	Trent	P	9,62	5,45	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3,67	4,64	7,73	8,02	8,66		
		P*W	4,81	2,73	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,31	0,13	2,36	1,78	1,20		
		P*W*V	1,92	1,09	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,12	0,05	0,94	0,71	0,48		6,21
5161-2	Trent	P	9,62	5,45	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,64	4,64	7,73	8,35	8,66		
		P*W	4,81	2,73	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,53	0,39	0,13	2,36	1,86	1,20		
		P*W*V	1,92	1,09	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,15	0,05	0,94	0,74	0,48		5,94
5161-3	Trent	P	9,62	5,45	8,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,67	4,64	5,71	8,20	8,59	8,81		
		P*W	4,81	2,73	3,34	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,82	0,39	0,16	2,51	1,91	1,22		
		P*W*V	1,92	1,09	0,67	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	0,15	0,06	1,00	0,76	0,49		6,82
5161-4	Trent	P	9,62	5,45	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,67	4,64	5,71	8,20	8,59	8,81		
		P*W	4,81	2,73	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,82	0,39	0,16	2,51	1,91	1,22		
		P*W*V	1,92	1,09	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	0,15	0,06	1,00	0,76	0,49		6,84
2407-1	Tressentin	P	8,13	7,12	8,69	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,08
2407-2	Tressentin	P	8,13	7,12	8,86	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,56	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,10
5168-1	Tribkevitz	P	5,01	5,45	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,73	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,09	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,77
5168-2	Tribkevitz	P	5,01	5,45	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,73	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,09	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,43
2831-1	Tribohm	P	7,01	6,92	6,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,46	2,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,38	0,54	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,67
3089-0	Tribsees Am Tor	P	6,26	8,71	9,19	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,45	3,21	3,21	5,36	6,67	7,85		
		P*W	3,13	4,36	3,68	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,54	0,27	0,09	1,64	1,48	1,09		
		P*W*V	1,25	1,74	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,11	0,04	0,66	0,59	0,44		6,35
3091-0	Tribsees Schule	P	6,26	8,71	8,64	9,48	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,30	4,44	0,00	6,67	8,81		
		P*W	3,13	4,36	3,46	2,85	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,19	0,12	0,00	1,48	1,22		
		P*W*V	1,25	1,74	0,69	0,57	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,59	0,49		5,76
3360-1	Tribsees Seniorenheim	P	9,60	8,71	9,23	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	3,37	8,51	8,35	8,66		
		P*W	4,80	4,36	3,69	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,75	0,28	0,09	2,60	1,86	1,20		
		P*W*V	1,92	1,74	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30	0,11	0,04	1,04	0,74	0,48		7,77
3360-2	Tribsees Seniorenheim	P	9,60	8,71	9,20	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	3,37	8,51	8,35	8,66		
		P*W	4,80	4,36	3,68	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,75	0,28	0,09	2,60	1,86	1,20		
		P*W*V	1,92	1,74	0,74	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30	0,11	0,04	1,04	0,74	0,48		7,77
3090-0	Tribsees Wendeplatz	P	9,75	8,71	9,60	9,15	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,88	4,36	3,84	2,74	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,95	1,74	0,77	0,55	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44		5,76
3090-2	Tribsees Wendeplatz	P	9,75	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	7,85		
		P*W	4,88	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,09		
		P*W*V	1,95	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,44		4,15
2814-1	Trinwillershagen Schule	P	9,71	7,73	7,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,85	3,86	3,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,94	1,55	0,61	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
3268-0	Turow I	P	5,01	3,13	3,77	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,57	1,51	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,63	0,30	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		2,55
3387-0	Turow II	P	7,86	3,13	5,41	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	1,57	2,16	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,63	0,43	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,21
5164-1	Udars	P	5,01	6,23	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,12	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,25	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,21
5164-2	Udars	P	5,01	6,23	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,12	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,25	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,28
2763-1	Umschaltstation	P	0,00	6,92	9,14	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	3,65	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,73	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,69
2763-2	Umschaltstation	P	0,00	6,92	8,76	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,46	3,50	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,38	0,70	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,66
3179-0	Ungnade	P	7,86	4,56	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	2,28	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	0,91	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
3178-1	Ungnade Abzweig	P	2,51	4,56	6,65	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	2,66	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,53	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
3178-2	Ungnade Abzweig	P	2,51	4,56	7,82	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,28	3,13	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,63	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
5351-0	Unrow	P	6,26	3,37	8,76	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,69	3,50	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,67	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,97
5183-1	Varbelvitz Dorf	P	7,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
5183-2	Varbelvitz Dorf	P	7,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02
5184-1	Varbelvitz Hof	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
5184-2	Varbelvitz Hof	P	5,01	3,37	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,69	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,67	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,62
5245-1	Varnkevitz	P	2,51	4,54	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,27	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,43
5246-1	Varnkevitz Stützpunkt	P	0,00	4,54	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	2,27	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,91	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
5195-3	Veikvitz I	P	7,01	7,72	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,86	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
5195-4	Veikvitz I	P	7,01	7,72	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,86	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
5195-1	Veikvitz II	P	7,01	7,72	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,86	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
5195-2	Veikvitz II	P	7,01	7,72	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,86	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,54	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,89
3152-1	Velgast Schule	P	9,67	7,25	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,98	3,98	8,20	9,03	9,03		
		P*W	4,84	3,63	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,71	0,33	0,11	2,51	2,01	1,25		
		P*W*V	1,93	1,45	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,29	0,13	0,04	1,00	0,80	0,50		7,15
3152-2	Velgast Schule	P	9,67	7,25	8,84	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	2,35	3,98	3,98	7,73	8,92	8,94		
		P*W	4,84	3,63	3,54	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,52	0,33	0,11	2,36	1,98	1,24		
		P*W*V	1,93	1,45	0,71	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,21	0,13	0,04	0,94	0,79	0,50		7,39
3151-1	Velgast Tunnel	P	8,93	7,25	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,60	2,60	5,36	7,51	7,85		
		P*W	4,47	3,63	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,54	0,22	0,07	1,64	1,67	1,09		
		P*W*V	1,79	1,45	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,09	0,03	0,66	0,67	0,44		6,00
3151-2	Velgast Tunnel	P	8,93	7,25	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,60	2,60	0,64	8,02	7,85		
		P*W	4,47	3,63	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,22	0,07	0,20	1,78	1,09		
		P*W*V	1,79	1,45	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,03	0,08	0,71	0,44		5,12
3154-1	Velgast Ziegelei	P	2,51	7,25	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,63	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,45	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,92
3154-2	Velgast Ziegelei	P	2,51	7,25	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,63	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,45	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,29
5172-1	Venz	P	8,13	5,45	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,73	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,09	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
5172-2	Venz	P	8,13	5,45	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	2,73	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,09	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,66
5119-1	Venzvitz	P	2,51	6,41	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,20	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,28	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,78
5119-2	Venzvitz	P	2,51	6,41	8,02	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,20	3,21	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,28	0,64	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,76
5178-0	Vieregge	P	0,00	3,32	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	4,58		
		P*W	0,00	1,66	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	0,00	0,66	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,25		2,08
5297-1	Vilmnitz	P	9,40	8,94	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,70	4,47	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,88	1,79	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		6,21
5297-2	Vilmnitz	P	9,40	8,94	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	1,53	5,36	4,98	4,58		
		P*W	4,70	4,47	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,13	0,04	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,88	1,79	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,05	0,02	0,66	0,44	0,25		6,13

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
S649-0	Vitte Arztpraxis	P	9,21	8,81	4,18	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	4,34	8,51	9,41	9,66		
		P*W	4,61	4,40	1,67	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,77	0,29	0,12	2,60	2,09	1,34		
		P*W*V	1,84	1,76	0,33	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,31	0,12	0,05	1,04	0,84	0,54		7,25
S650-1	Vitte Nationalparkhaus	P	8,75	8,81	8,76	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,86	8,20	8,02	8,66		
		P*W	4,38	4,40	3,50	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,53	0,20	0,08	2,51	1,78	1,20		
		P*W*V	1,75	1,76	0,70	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,21	0,08	0,03	1,00	0,71	0,48		7,16
S641-1	Vitte Wallweg	P	9,80	8,81	7,82	2,39	10,00	0,00	0,00	10,00	3,32	5,36	5,36	9,70	9,79	9,78		
		P*W	4,90	4,40	3,13	0,72	1,40	0,00	0,00	0,30	0,74	0,45	0,15	2,96	2,17	1,36		
		P*W*V	1,96	1,76	0,63	0,14	0,28	0,00	0,00	0,06	0,29	0,18	0,06	1,19	0,87	0,54		7,96
S642-1	Vitte Wiesenweg	P	8,34	8,81	8,26	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,53	3,47	0,64	6,67	9,19		
		P*W	4,17	4,40	3,30	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,24	0,13	0,10	0,20	1,48	1,28		
		P*W*V	1,67	1,76	0,66	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,04	0,08	0,59	0,51		5,88
3266-1	Voigtsdorf	P	5,01	3,13	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,57	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,63	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,72
3266-2	Voigtsdorf	P	5,01	3,13	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	1,57	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,63	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,65
2618-1	Völkshagen	P	9,25	7,12	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,56	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,42	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,33
3218-1	Vorland	P	6,26	5,52	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,76	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,10	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		2,85
3218-2	Vorland	P	6,26	5,52	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,76	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,10	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,04
S059-1	Vorwerk	P	6,26	9,08	8,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,54	3,46	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,82	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,10
S059-2	Vorwerk	P	6,26	9,08	8,83	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,54	3,53	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,82	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,11
S188-2	Waase	P	8,13	3,37	8,92	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	6,94	7,51	7,30		
		P*W	4,06	1,69	3,57	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,36	0,14	0,05	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,63	0,67	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,02	0,85	0,67	0,41		5,49
S128-1	Warksow	P	5,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
S128-2	Warksow	P	5,01	6,16	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,08	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3259-1	Wendisch Baggendorf	P	9,52	6,47	8,67	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	3,24	3,47	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,29	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,55
3259-2	Wendisch Baggendorf	P	9,52	6,47	8,76	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,76	3,24	3,50	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,90	1,29	0,70	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,55
3382-1	Wendorf Abzweig	P	8,34	7,40	7,82	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,70	3,13	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,48	0,63	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,53
3382-2	Wendorf Abzweig	P	8,34	7,40	7,44	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	3,70	2,98	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,48	0,60	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
S103-1	Wendorf auf Rügen	P	7,51	7,02	8,23	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,51	3,29	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,40	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
S103-2	Wendorf auf Rügen	P	7,51	7,02	9,31	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,75	3,51	3,72	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,50	1,40	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
3328-1	Wendorf bei Horst	P	5,01	6,95	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,16
3328-2	Wendorf bei Horst	P	5,01	6,95	6,21	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,47	2,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,39	0,50	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3059-0	Wendorf bei HST	P	9,07	7,40	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,70	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,48	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,20
S204-1	Werder	P	5,01	9,74	9,32	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,87	3,73	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,95	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,32
S204-2	Werder	P	5,01	9,74	9,22	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,87	3,69	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,95	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,31
2724-1	Wieck Bäderstraße	P	9,74	9,13	9,11	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,24	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,87	4,56	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,95	1,83	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,25		5,16
2724-2	Wieck Bäderstraße	P	9,74	9,13	8,89	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	2,24	0,00	0,00	4,58		
		P*W	4,87	4,56	3,56	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,06	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,95	1,83	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,25		5,14
2725-2	Wieck Prerower Straße	P	9,73	9,94	9,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	8,51	8,78	8,81		
		P*W	4,86	4,97	3,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,61	0,23	0,08	2,60	1,95	1,22		
		P*W*V	1,95	1,99	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	1,04	0,78	0,49		7,69
2725-1	Wieck Prerower Straße	P	9,73	9,94	9,25	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	2,76	8,51	8,78	8,81		
		P*W	4,86	4,97	3,70	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,61	0,23	0,08	2,60	1,95	1,22		
		P*W*V	1,95	1,99	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	1,04	0,78	0,49		7,69
S232-2	Wiek Markt	P	9,78	7,70	9,60	6,33	7,00	0,00	0,00	10,00	3,57	4,34	5,31	9,23	9,41	9,45		
		P*W	4,89	3,85	3,84	1,90	0,98	0,00	0,00	0,30	0,79	0,36	0,15	2,82	2,09	1,31		
		P*W*V	1,96	1,54	0,77	0,38	0,20	0,00	0,00	0,06	0,32	0,14	0,06	1,13	0,84	0,53		7,91
S231-1	Wiek Schule	P	9,55	7,70	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,35	5,77	5,77	5,36	8,92	8,94		
		P*W	4,77	3,85	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,52	0,48	0,16	1,64	1,98	1,24		
		P*W*V	1,91	1,54	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,19	0,06	0,66	0,79	0,50		6,78
S231-2	Wiek Schule	P	9,55	7,70	9,39	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	2,35	5,77	5,77	5,36	8,92	8,94		
		P*W	4,77	3,85	3,75	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,52	0,48	0,16	1,64	1,98	1,24		
		P*W*V	1,91	1,54	0,75	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,19	0,06	0,66	0,79	0,50		7,19
2760-1	Wiepkenhagen	P	8,13	7,73	8,92	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,86	3,57	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,55	0,71	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,46
2760-2	Wiepkenhagen	P	8,13	7,73	8,98	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,86	3,59	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,55	0,72	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,47
2760-3	Wiepkenhagen	P	8,13	7,73	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,86	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,55	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,84
2760-4	Wiepkenhagen	P	8,13	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,17
3404-1	Willershusen Brücke	P	0,00	6,30	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
3404-2	Willershusen Brücke	P	0,00	6,30	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,12
3234-1	Willershusen Mitte	P	8,13	6,30	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,15	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,26	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,23
3234-2	Willershusen Mitte	P	8,13	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
3403-1	Willershusen Ortseingang	P	0,00	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,11
3403-2	Willershusen Ortseingang	P	0,00	6,30	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,05
3310-1	Willerswalde	P	9,07	6,30	8,58	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,15	3,43	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,26	0,69	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,41
3310-2	Willerswalde	P	9,07	6,30	7,58	7,64	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,53	3,15	3,03	2,29	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,81	1,26	0,61	0,46	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
3315-1	Wilmshagen Ausbau	P	0,00	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,32
3315-2	Wilmshagen Ausbau	P	0,00	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,32
3312-1	Wilmshagen Berg	P	2,51	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
3312-2	Wilmshagen Berg	P	2,51	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83
3314-1	Wilmshagen Brücke	P	7,86	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
3314-2	Wilmshagen Brücke	P	7,86	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3313-1	Wilmshagen Weißes Haus	P	0,00	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,32
3313-2	Wilmshagen Weißes Haus	P	0,00	6,95	7,44	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,47	2,98	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,39	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,32
3187-1	Windebrak	P	5,01	6,39	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,24
3187-2	Windebrak	P	5,01	6,39	7,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	3,08	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,24
3299-1	Wittenhagen Bahnhof	P	5,01	6,39	7,10	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	2,84	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,57	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,35
3299-2	Wittenhagen Bahnhof	P	5,01	6,39	7,10	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,19	2,84	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,28	0,57	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,35
3300-1	Wittenhagen Dorf	P	9,40	6,39	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,70	3,19	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,88	1,28	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,07
5170-0	Wittower Fähre	P	6,26	8,08	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,04	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,62	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,91
5257-0	Wittower Fähre	P	5,01	5,45	6,00	2,39	7,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,73	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,09	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
2789-1	Wobbelkow Ausbau	P	2,51	4,49	6,89	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,24	2,76	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,90	0,55	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,53
2789-2	Wobbelkow Ausbau	P	2,51	4,49	8,50	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,24	3,40	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,90	0,68	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,66
2788-1	Wobbelkow Kreuzung	P	2,51	4,49	6,04	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	2,24	2,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,90	0,48	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,22
7421-0	Wohnheim Lüdershg.	P	2,51	7,40	1,27	2,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,70	0,51	0,72	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,48	0,10	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,51
2538-1	Wohsen	P	2,51	3,98	8,84	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,99	3,54	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,80	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,34
5253-1	Woldenitz	P	5,01	7,70	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,85	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,33
5253-2	Woldenitz	P	5,01	7,70	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	3,85	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,54	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,40
3093-1	Wolfsdorf	P	5,01	4,22	2,73	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,11	1,09	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,84	0,22	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,40
3093-2	Wolfsdorf	P	5,01	4,22	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	2,11	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	0,84	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,52
3103-1	Wolfshagen Ausbau	P	2,51	2,65	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,32	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,53	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,13
3103-2	Wolfshagen Ausbau	P	2,51	2,65	6,51	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	1,32	2,61	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	0,53	0,52	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,13
3104-1	Wolfshagen Dorf	P	7,01	2,65	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,32	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,53	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,96
3104-2	Wolfshagen Dorf	P	7,01	2,65	5,64	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	1,32	2,26	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	0,53	0,45	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,96
3341-1	Wolthof	P	0,00	3,13	1,27	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	0,51	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,10	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,30
3341-2	Wolthof	P	0,00	3,13	0,00	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,57	0,00	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,63	0,00	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,97
2446-1	Wöpkendorf	P	2,51	6,85	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	8,22	7,85		
		P*W	1,25	3,42	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	1,78	1,09		
		P*W*V	0,50	1,37	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,71	0,44		4,22
5293-1	Wreechen	P	7,01	8,94	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	4,58		
		P*W	3,50	4,47	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,64		
		P*W*V	1,40	1,79	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,25		3,90
5560-1	Wusse	P	0,00	3,37	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,64	0,00	0,00		
		P*W	0,00	1,69	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	0,67	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,08	0,00	0,00		1,78
3233-0	Wüst Eldena	P	8,13	6,30	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,15	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,26	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
3347-1	Wüstenbillow	P	0,00	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
3347-2	Wüstenbillow	P	0,00	6,30	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	3,15	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,26	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,93
3406-0	Wüsteney	P	7,01	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,43
3305-1	Wüstenfelde	P	8,50	6,95	7,10	6,33	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,47	2,84	1,90	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,39	0,57	0,38	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,39
3305-2	Wüstenfelde	P	8,50	6,95	5,64	2,39	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,47	2,26	0,72	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,39	0,45	0,14	0,20	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,04
3141-1	Wüstenhagen Mitte	P	2,51	7,05	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,52	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,41	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
3142-0	Wüstenhagen Wendeplatz	P	6,26	7,05	4,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,52	1,95	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,41	0,39	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,39
2711-1	Wustrow Leuchtfeuer	P	8,34	9,96	9,09	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,98	3,64	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,99	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,73
2711-2	Wustrow Leuchtfeuer	P	8,34	9,96	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,98	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,99	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,73
2712-1	Wustrow Mitte	P	9,94	9,96	9,22	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	4,95	5,10	9,42	9,67	9,73		
		P*W	4,97	4,98	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,41	0,14	2,88	2,15	1,35		
		P*W*V	1,99	1,99	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	0,06	1,15	0,86	0,54		8,02
2712-2	Wustrow Mitte	P	9,94	9,96	9,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,09	4,95	5,10	9,42	9,67	9,71		
		P*W	4,97	4,98	3,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,46	0,41	0,14	2,88	2,15	1,35		
		P*W*V	1,99	1,99	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	0,06	1,15	0,86	0,54		8,01
2710-1	Wustrow Süd	P	7,01	9,96	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,98	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,99	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,65
2710-2	Wustrow Süd	P	7,01	9,96	6,65	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,50	4,98	2,66	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,24	0,09	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,99	0,53	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,49
3389-1	Zandershagen	P	5,01	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,79
3389-2	Zandershagen	P	5,01	8,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,66
3389-3	Zandershagen	P	5,01	8,95	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,64	0,00	0,00		
		P*W	2,50	4,47	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,00	1,79	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		3,66
3126-1	Zansebuhr	P	7,86	7,05	7,28	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,52	2,91	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,41	0,58	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,90
3126-2	Zansebuhr	P	7,86	7,05	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,93	3,52	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,57	1,41	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,95
3273-1	Zarnekow	P	6,26	3,13	4,18	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,57	1,67	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,63	0,33	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,79
3273-2	Zarnekow	P	6,26	3,13	4,55	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	1,57	1,82	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	0,63	0,36	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,82
3242-1	Zarnewanz	P	9,25	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88
3242-2	Zarnewanz	P	9,25	6,30	5,41	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,63	3,15	2,16	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,85	1,26	0,43	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,88

Nutzwertanalyse

Ziele			1.Fahrgastaufkommen		2. Angebot						3. Umfeld						4. Sonderbedarf	Nutzwert
		V	0,4		0,2						0,4							
Kriterien			1. Fahrgastzahlen	2. Fahrgastpotential	1. Fahrplantakt nach Abfahrten	2. Linienbelegung	3. Bedienform	4. Umstieg SPNV	5. Umstieg Bus	6. Umstieg Schiff	1. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 300m Umkr.	2. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 500m Umkr.	3. Externe Einrichtungen nach Relevanz (Art) in 700m Umkr.	4. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 300m Umkr.	5. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 500m Umkr.	6. Externe Einrichtungen nach Anzahl in 700m Umkr.	Sonderbedarfe	
		W	0,50	0,50	0,40	0,30	0,14	0,08	0,05	0,03	0,22	0,08	0,03	0,31	0,22	0,14	0,00	
3013-1	Zarrendorf Abzweig	P	2,51	8,62	8,02	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,31	3,21	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,72	0,64	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,44
3013-2	Zarrendorf Abzweig	P	2,51	8,62	7,71	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	4,31	3,08	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,72	0,62	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,42
3183-1	Zarrendorf Alte Schule	P	9,12	8,62	6,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,31	2,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,72	0,51	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,40
3183-2	Zarrendorf Alte Schule	P	9,12	8,62	5,15	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,56	4,31	2,06	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,82	1,72	0,41	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
3381-1	Zarrendorf Mühle	P	8,34	8,62	7,44	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,31	2,98	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,72	0,60	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		5,11
3381-2	Zarrendorf Mühle	P	8,34	8,62	7,82	6,33	10,00	10,00	10,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,31	3,13	1,90	1,40	0,80	0,50	0,00	0,22	0,08	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,72	0,63	0,38	0,28	0,16	0,10	0,00	0,09	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		5,14
3383-1	Zarrendorf Waldstraße	P	8,64	8,62	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,31	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,72	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24
3383-2	Zarrendorf Waldstraße	P	8,64	8,62	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	4,31	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,72	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,24
3458-0	Zarrendorf Wendeplatz	P	6,26	8,62	8,84	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,31	3,54	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,72	0,71	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
3380-1	Zarrendorf Wiesenweg	P	9,75	8,62	7,82	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	4,31	3,13	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,72	0,63	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,11
3380-2	Zarrendorf Wiesenweg	P	9,75	8,62	7,44	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,87	4,31	2,98	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,95	1,72	0,60	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		5,08
3265-0	Zarrentin	P	8,85	7,05	9,30	6,33	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,43	3,53	3,72	1,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,77	1,41	0,74	0,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
5101-1	Zeiten	P	8,50	6,41	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,20	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,28	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,97
5101-2	Zeiten	P	8,50	6,41	7,82	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,25	3,20	3,13	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,70	1,28	0,63	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,95
5028-0	Zentralschule Gager	P	9,38	8,38	9,38	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	3,01	6,94	6,67	6,39		
		P*W	4,69	4,19	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,67	0,25	0,08	2,12	1,48	0,89		
		P*W*V	1,88	1,68	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,27	0,10	0,03	0,85	0,59	0,36		6,84
5473-0	Zicker	P	8,64	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,51	3,23	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,12
3116-1	Zimkendorf	P	9,35	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	2,30	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,68	3,60	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,87	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,03	0,08	0,00	0,36		4,68
3116-2	Zimkendorf	P	9,35	7,19	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	2,30	0,64	0,00	6,39		
		P*W	4,68	3,60	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,08	0,06	0,20	0,00	0,89		
		P*W*V	1,87	1,44	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,03	0,08	0,00	0,36		4,68
2739-1	Zingst Hägerende	P	9,32	9,70	8,71	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,97	2,65	4,18	0,64	8,02	9,19		
		P*W	4,66	4,85	3,48	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,12	0,20	1,78	1,28		
		P*W*V	1,86	1,94	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,05	0,08	0,71	0,51		6,36
2739-2	Zingst Hägerende	P	9,32	9,70	8,80	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	3,93	0,00	8,02	9,19		
		P*W	4,66	4,85	3,52	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,11	0,00	1,78	1,28		
		P*W*V	1,86	1,94	0,70	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04	0,00	0,71	0,51		6,20
2730-1	Zingst Meiningenbrücke	P	6,26	9,70	9,35	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,85	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,94	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,51
2730-2	Zingst Meiningenbrücke	P	6,26	9,70	9,20	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	0,64	0,00	0,00		
		P*W	3,13	4,85	3,68	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,94	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,08	0,00	0,00		4,50
2824-2	Zingst Müggenburg	P	7,01	9,70	1,27	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	5,36	4,98	4,58		
		P*W	3,50	4,85	0,51	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,26	0,10	0,03	1,64	1,11	0,64		
		P*W*V	1,40	1,94	0,10	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,01	0,66	0,44	0,25		5,29
2740-1	Zingst Reha-Klinik	P	9,00	9,70	8,87	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	1,22	0,64	0,00	4,58		
		P*W	4,50	4,85	3,55	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,03	0,20	0,00	0,64		
		P*W*V	1,80	1,94	0,71	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,08	0,00	0,25		5,15
2736-1	Zingst West	P	9,87	9,70	9,24	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,04	3,21	3,21	9,04	9,20	9,12		
		P*W	4,93	4,85	3,69	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,45	0,27	0,09	2,76	2,04	1,27		
		P*W*V	1,97	1,94	0,74	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,18	0,11	0,04	1,10	0,82	0,51		7,74
2736-2	Zingst West	P	9,87	9,70	9,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	1,53	3,21	3,21	8,20	9,20	9,12		
		P*W	4,93	4,85	3,63	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,27	0,09	2,51	2,04	1,27		
		P*W*V	1,97	1,94	0,73	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,14	0,11	0,04	1,00	0,82	0,51		7,58
2747-1	Zingst Zentrum	P	9,97	9,70	9,34	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	6,22	9,78	9,89	9,91		
		P*W	4,98	4,85	3,74	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	1,10	0,41	0,17	2,99	2,20	1,38		
		P*W*V	1,99	1,94	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,44	0,16	0,07	1,20	0,88	0,55		8,32
2747-2	Zingst Zentrum	P	9,97	9,70	9,40	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	6,22	9,77	9,89	9,91		
		P*W	4,98	4,85	3,76	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	1,10	0,41	0,17	2,99	2,20	1,38		
		P*W*V	1,99	1,94	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,44	0,16	0,07	1,19	0,88	0,55		8,32
3137-1	Zipke	P	8,64	6,10	8,07	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,05	3,23	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,22	0,65	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,27
3137-2	Zipke	P	8,64	6,10	8,07	6,33	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,32	3,05	3,23	1,90	0,98	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,73	1,22	0,65	0,38	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,27
5008-1	Zirkow	P	9,83	6,23	9,36	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,57	3,57	6,94	7,51	7,30		
		P*W	4,92	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,56	0,30	0,10	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,97	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	0,04	0,85	0,67	0,41		6,60
5008-2	Zirkow	P	9,83	6,23	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,57	3,57	6,94	7,51	7,30		
		P*W	4,92	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,56	0,30	0,10	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,97	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,12	0,04	0,85	0,67	0,41		6,60
5018-1	Zirkow Karls	P	9,91	6,23	9,37	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,95	3,11	3,75	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,98	1,25	0,75	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,50
5018-2	Zirkow Karls	P	9,91	6,23	9,52	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,77	0,64	0,00	0,00		
		P*W	4,95	3,11	3,81	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,06	0,02	0,20	0,00	0,00		
		P*W*V	1,98	1,25	0,76	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,01	0,08	0,00	0,00		4,51
3060-0	Zitterpenningshagen	P	2,51	7,40	4,18	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	7,51	8,21		
		P*W	1,25	3,70	1,67	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	1,67	1,14		
		P*W*V	0,50	1,48	0,33	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,67	0,46		3,83
5273-1	Zittvitz	P	8,34	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,60
5273-2	Zittvitz	P	8,34	9,45	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,17	4,72	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,67	1,89	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00		4,60
2550-1	Zornow Konsum	P	7,01	6,15	8,26	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,50	3,08	3,30	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,40	1,23	0,66	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,63
2548-1	Zornow Kreuzung	P	8,13	6,15	6,78	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,08	2,71	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,23	0,54	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,74
2549-1	Zornow Wendeplatz	P	2,51	6,15	7,10	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	1,25	3,08	2,84	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,50	1,23	0,57	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
5162-1	Zubzow	P	6,26	5,45	7,77	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,73	3,11	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,62	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,30
5162-2	Zubzow	P	6,26	5,45	8,62	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	2,73	3,45	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,09	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,37
5107-1	Zudar	P	8,13	7,02	8,07	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,51	2,33	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,65	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		4,03
5107-2	Zudar	P	8,13	7,02	7,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00		
		P*W	4,06	3,51	3,01	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,63	1,40	0,60	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		3,98
3133-0	Zühlendorf	P	2,51	7,05	8,67	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,79	0,00	4,98	6,39		
		P*W	1,25	3,52	3,47	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,05	0,00	1,11	0,89		
		P*W*V	0,50	1,41	0,69	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	0,44	0,36		3,81
5249-1	Zühlitz	P	0,00	8,08	8,53	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	0,00	4,04	3,41	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	0,00	1,62	0,68	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,64
3007-1	Zur Siedlung	P	5,01	9,88	5,64	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	2,09	6,94	7,51	7,30		
		P*W	2,50	4,94	2,26	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,06	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,00	1,98	0,45	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,02	0,85	0,67	0,41		6,39
3007-2	Zur Siedlung	P	5,01	9,88	6,51	6,33	10,00	0,00	10,00	0,00	2,09	2,09	2,09	6,94	7,51	7,30		
		P*W	2,50	4,94	2,61	1,90	1,40	0,00	0,50	0,00	0,46	0,17	0,06	2,12	1,67	1,01		
		P*W*V	1,00	1,98	0,52	0,38	0,28	0,00	0,10	0,00	0,19	0,07	0,02	0,85	0,67	0,41		6,46
5250-1	Zürkvitz	P	6,26	7,70	5,64	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	2,26	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,45	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
5250-2	Zürkvitz	P	6,26	7,70	6,51	2,39	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W	3,13	3,85	2,61	0,72	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		P*W*V	1,25	1,54	0,52	0,14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,65